

Tekninen lautakunta

Aika 11.09.2024 klo 17:00 - 20:22**Paikka** Kunnanvirasto, Eurajoki-sali**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
Sisällysluettelo		
§ 99	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 100	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
§ 101	Metsäsuunnitelma 2024-2034	5
§ 102	Teknisen lautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027	6
§ 103	Tupalan alueen rivitaloasuntojen vuokrat 1.1.2025 alkaen	7
§ 104	Luvian vanhustentalojen rivitaloasuntojen vuokrat 1.1.2025 alkaen	9
§ 105	Teknisen lautakunnan vuoden 2024 määrärahojen seuranta ja raportointi	11
§ 106	Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvion investointiosaan kohtaan 95007 Viemäriverkostosaneeraus	12
§ 107	Keskon kaukolämmön perusmaksun tarkistus	13
§ 108	Sitoutuminen Sarastian yhteishankintaan / Suurkeittiökoneet, -laitteet, -astiat ja -välineet sekä huoltopalvelut 2025	14
§ 109	Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen esisuunnitelman hyväksyminen	16
§ 110	Teknisen lautakunnan lähetekeskustelu kesäkukat korvaavasta ratkaisusta	18
§ 111	Viranhaltijapäätökset	20
§ 112	Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus	21

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Eurajoen kunnanvirasto ja kunnan verkkosivut 16.9.2024

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Mäkitalo Arto	puheenjohtaja	
	Aalto Pauliina	varapuheenjohtaja	
	Johansson Seija	jäsen	
	Liimola Hannu	jäsen	
	Ranne Anniina	jäsen	
	Sallila Jarmo	jäsen	
	Salonen Tomi	jäsen	
	Suominen Rami	jäsen	
	Nummi Sami	tekninen johtaja, esittelijä	Poissa § 109 käsittelyn aikana klo 19:57-19:58
	Hollmén Maria	kh:n edustaja	
	Raja-aho Jooa	kh:n edustaja	
	Kulmala Jaakko	nuorisovaltuuston edustaja	Saapui § 101 käsittelyn aikana klo 17:04
	Elonen Jussi	alueinsinööri, pöytäkirjanpitäjä	
	Kuusisto Pekka	kunnanrakennusmestari	
	Mansikkamäki Ari	vesilaitoksen käyttöpäällikkö	Poistui § 102 käsittelyn jälkeen klo 18:53
Poissa	Hakamaa Anja	tilapalvelupäällikkö	Poistui § 101 käsittelyn jälkeen klo 17:45
	Junnila Timo	asiantuntija	
	Alhonmäki Sarianna		
	Lakaniemi Vesa		
	Vaitomaa Marja		

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Teknltk 11.09.2024 § 99

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Teknltk 11.09.2024 § 100

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rami Suominen ja Pauliina Aalto.

Metsäsuunnitelma 2024-2034

Teknltk 11.09.2024 § 101
227/10.03.01.04/2024

Hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta hyväksyy metsäsuunnitelman.

Metsäsuunnitelma on suunnitelma metsänkäsittelystä. Suunnitelma sisältää metsätilan puustotiedot sekä ehdotuksen tulevista hakkuista ja hoitotoimenpiteistä. Suunnitelman avulla metsänomistaja pystyy tekemään tavoitteidensa mukaisia toimenpiteitä metsälleen ja näin saamaan optimaalisen hyödyn metsästään.

Metsäsuunnitelma kattaa kunnan metsäalueita seuraavasti:

Metsämaa	691,2 ha
Kitumaa	16,1 ha
Joutomaa	23,3 ha
Muu metsätalousmaa	0,0 ha
Yhteensä	730,6 ha

Metsäsuunnitelma on esityslistan liitteenä.

Metsäasiantuntija Timo Junnila MHY:stä on kutsuttu asiantuntijana kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Lisätiedot:
alueinsinööri
Jussi Elonen
p. 044 312 4411
jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy metsäsuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027

Teknltk 11.09.2024 § 102

130/02.02.00/2024

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Kunnanhallitus on antanut talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeet kokouksessaan 21.5.2024. Laadintaohje liitteenä.

Tilapalvelupäällikkö Anja Hakamaa on kutsuttu asiantuntijana kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Lisätiedot:
 tekninen johtaja
 Sami Nummi
 p. 044 431 2524
 sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy lähetekeskustelun talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman laadintatilanteesta.

Päätös

Tekninen lautakunta kävi lähetekeskustelun talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman laadintatilanteesta.

Tupalan alueen rivitaloasuntojen vuokrat 1.1.2025 alkaen

Teknltk 11.09.2024 § 103
252/02.05.00.00/2024

Tupalan alueen vuokrattavat rivitaloasunnot 41-62 sijaitsevat osoitteessa Kaivettulantie 2. Vuokraan kuuluu vesi ja lämpö, käyttösähkön asukkaat maksavat itse. Osoitteessa Karvarintie 2 on 10 asuntoa, asunnot 63-72, joissa vuokraan kuuluu vesi, mutta asukkaat huolehtivat asuntonsa sähkö- ja lämmityskustannuksista. Palvelutalo Tupalan A-talo, missä on 10 yksiötä, asunnot 31-40, on vuokrattu Satakunnan hyvinvointialueelle.

Tupalan vuokra-asuntojen vuokria on tarkistettu ja tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti. Vuoden 2025 vuokratason määrittämisessä on käytetty alkuindeksinä lukua 2312 (heinäkuu 2023) ja vertailuindeksinä lukua 2335 (heinäkuu 2024). Yleisen kustannustason nousun takia, asuntojen vuokria on tarvetta korottaa 1.1.2025 alkaen seuraavasti:

Kaivettulantie 2			
Asunnot	Neliöt(á)	Vuokra	Vuokra
		€/kk	€/kk
		2024	2025
31-40	32,5	HVA	HVA
41-62	31,5	416,99	421,14
Karvarintie 2			
Asunnot	Neliöt(á)	Vuokra	Vuokra
		€/kk	€/kk
		2024	2025
63-72	40	440,87	445,25

Lisätiedot:
tilapalvelupäällikkö
työsuojelupäällikkö
Anja Hakamaa
p. 044 312 4412
anja.hakamaa@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Tupalan alueen, Kaivettulantie 2 ja Karvarintie 2, rivitaloasuntojen vuokrat esityksen mukaisesti, 1.1.2025 alkaen.

Päätös

Keskustelun kuluessa Seija Johansson esitti Pauliina Aallon kannattamana, että tekninen lautakunta ei suorita indeksitarkistusta Tupalan alueen rivitaloasuntojen vuokriin. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toteutettavaksi kädennostoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai 4 ääntä (Tomi Salonen, Anniina Ranne, Jarmo Sallila ja Arto Mäkitalo) ja Johanssonin ehdotus 4 ääntä (Hannu Liimola, Pauliina Aalto, Seija Johansson ja Rami Suominen). Äänten mennessä tasan ja puheenjohtajan äänen ratkaistessa puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen alkuperäisen ehdotuksen.

Luvian vanhustentalojen rivitaloasuntojen vuokrat 1.1.2025 alkaen

Teknltk 11.09.2024 § 104
252/02.05.00.00/2024

Luvialla Pappilantien ja Kotomäenkujan vanhustentalojen vuokra-asuntojen vuokria on tarkistettu ja tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti. Asuntojen vuokrissa huomioidaan lämmitys ja vesi, käyttösähkön asukas maksaa itse. Laskennassa on käytetty alkuindeksinä 2312 (heinäkuu 2023) ja vertailuindeksinä 2335 (heinäkuu 2024). Yleisen kustannustason nousun takia Luvian vanhustentalojen vuokria on tarvetta nostaa. 1.1.2025 voimaan tulevat huonekohtaiset vuokrat ovat seuraavanlaiset:

Pappilantie 7-9		2024	2025
Asunto	m²	Vuokra €/kk	Vuokra €/kk
C 1	28,8	328,19	331,46
C 2	35	398,86	402,83
C 3	28,8	328,19	331,46
C 4	28,8	328,19	331,46
C 5	35	398,86	402,83
E1-E8	32	363,94	367,56
Kotomäenkuja 13		2024	2025
Asunto	m²	Vuokra €/kk	Vuokra €/kk
A 1	40	536,23	541,57
A 2	35,5	475,85	480,59
A 3	48,5	650,07	656,54
A 4	40,5	542,89	548,29
A 5	38	508,69	513,75
B 1	40	536,23	541,57
B 2	35,5	475,85	480,59
B 3	48,5	650,07	656,54
B 4	40,5	542,89	548,29
B 5	38	508,69	513,75

Lisätiedot:
 tilapalvelupäällikkö
 työsuojelupäällikkö
 Anja Hakamaa
 p. 044 312 4412
 anja.hakamaa@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Luvian vanhustentalojen, Pappilantie 7-9 sekä Kotomäenkuja 13 rivitaloasuntojen vuokrat 1.1.2025 alkaen esityksen mukaisesti.

Päätös

Keskustelun kuluessa Seija Johansson esitti Pauliina Aallon kannattamana, että tekninen lautakunta ei suorita indeksitarkistusta Luvian vanhustentalojen rivitaloasuntojen vuokriin. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toteutettavaksi kädennostoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai 4 ääntä (Tomi Salonen, Anniina Ranne, Jarmo Sallila ja Arto Mäkitalo) ja Johanssonin ehdotus 4 ääntä (Hannu Liimola, Pauliina Aalto, Seija Johansson ja Rami Suominen). Äänen mennessä tasan ja puheenjohtajan äänen ratkaistessa puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen alkuperäisen ehdotuksen.

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 määrärahojen seuranta ja raportointi

Teknltk 11.09.2024 § 105
396/02.02.2023

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan jokaisella lautakunnalla on velvollisuus seurata talousarviomäärärahojensa riittävyyttä ja sopeuttaa toimintansa niin, että määrärahat riittävät. Lautakunnalle tuodaan määrärahojen toteutumaraportti joka kuukaudelta.

Liitteenä alustavat toteutumaraportit ajalta 1.1.-31.8.2024 sekä ajantasainen investointiaikataulu.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee määrärahojen toteutumaraportit ja investointiaikataulun tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvion investointiosaan kohtaan 95007 Viemäriverkostosaneeraus

Teknltk 11.09.2024 § 106
396/02.02.02/2023

Talousarvion investointikustannuspaikalle 95007 Viemäriverkostosaneeraus on varattu kuluvalle vuodelle 200 000 €:n määräraha viemäreiden ja pumppaamoiden saneeraukseen mm. Pynnäistentie-Luuvankujan alueella.

Määrärahaa on kuitenkin jouduttu käyttämään mm. Riskilän pumppaamon korjaustöihin ja Eurajoen keskustan pumppaamon sähkökeskuksen saneeraukseen.

Määrärahantarve ylittää talousarvioon merkityn ja töiden loppuunsaattamiseksi lisämäärärahaesitys on perusteltu.

Lisätiedot:
vesilaitoksen käyttöpäällikkö
Ari Mansikkamäki
p. 044 431 2579
ari.mansikkamaki@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman investointikustannuspaikalle 95007 Viemäriverkostosaneeraus lisätään 50 000 € määräraha vuodelle 2024. Vuoden 2024 kokonaismääräraha on siten 250 000 €.

Päätös

Hyväksyttiin.

Keskon kaukolämmön perusmaksun tarkistus

Teknltk 11.09.2024 § 107
241/02.05.00.00/2024

Energiatehokkuusasiantuntija [REDACTED] on tehnyt esityksen kohteen K-Supermarket Eurajoki, Riikontie 2 kaukolämmön perusmaksun muutoksesta.

"Olemme tehneet kaukolämmön perusmaksun laskennallisen uudelleenarvioinnin, jonka mukaan kohteen K-Supermarket Eurajoki nykyinen kaukolämmön vesivirran tarve olisi 2,5 m³/h. Tämän takia esitämme sen muuttamista vanhasta 6,94 m³/h.

Muutostarpeen perusteena on Kesko Oyj:n kohteessa tekemät energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet, joiden ansiosta kaukolämmön vesivirran tarve on todistetusti laskenut merkittävästi. Tarkistettu kaukolämmön vesivirta perustuu tarkasteltuihin realistisiin tuntikulutuksiin ja jäähtymään.

Liitteenä Keskon valtakirja, joka oikeuttaa minut edistämään tätä asiaa."

Eurajoella on käsitelty aiemmin kahta vastaavaa tapausta, joissa on haettu tilavuusvesivirran ja sitä kautta perusmaksun pienentämistä. Molemmissa tapauksissa esitykset ovat olleet perusteltuja kuten tässäkin ja ne on hyväksytty.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä K-Supermarket Eurajoen anomuksen tilausvesivirran pienentämisestä arvoon 2,50 m³/h. Lautakunta päättää edelleen, että muutos tulee voimaan 1.11.2024 lukien ja se kirjataan osapuolten väliseen kaukolämmön toimitussopimukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Sitoutuminen Sarastian yhteishankintaan / Suurkeittiökoneet, -laitteet, -astiat ja -välineet sekä huoltopalvelut 2025

Teknltk 11.09.2024 § 108
229/02.08.00/2024

Sarastia on käynnistämässä yhteiskilpailutusta otsikon kokonaisuudesta aikaisempien puitesopimusten päättyessä. Kilpailutussuunnitelma liitteenä.

Hankintasisällöt on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa kilpailutussuunnitelmassa.

Lisäksi hankintaan sisällytettäisiin takuuajan jälkeiset huollot ja korjaukset asiakastarpeen perusteella alueittain.

Hankintaan on suunniteltu sisällytettäväksi seuraavat osakokonaisuudet:

1. Suurkeittiökoneet ja -laitteet
2. RST-vaunut
3. Suurkeittiöastiat ja -välineet
4. Takuuajan jälkeiset huoltopalvelut

Lopullinen toteutus tehdään aina sitoutuvien asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Jokaiseen kokonaisuuteen on suunniteltu valittavaksi 3 toimittajaa.

Tavoiteltuna sopimuksena on puitejärjestely, neljän (4) vuoden sopimuskausi ja asiakaskohtainen irtisanomismahdollisuus kuusi (6) kuukautta. Koneiden ja laitteiden osakokonaisuuteen sisällytetään optiona takuuajan jälkeinen huolto- ja korjauspalvelu.

Uusi sopimus pyritään saamaan voimaan 1.1.2025 lukien ja sitoutuminen yhteishankintaan on pyydetty 30.9.2024 mennessä, mutta kuitenkin viimeistään tarjouspyynnön julkaisuhetkeen mennessä.

Eurajoen kunnan hankintaohjeen mukaan sitoumusilmoitukset tekee se hankintayksikkö (lautakunta), jonka hankintavaltaan asia kuuluu.

Liittyminen yhteishankintaan on perusteltua, koska osana laajempaa hankintakokonaisuutta Eurajoen kunta saa kilpailukykyisemmät hinnat ja paremmat sopimusehdot kuin yksin vastaavaa kokonaisuutta kilpailuttamalla.

Lisätiedot:
 ruokapalvelupäällikkö
 Sirpa Virtanen
 p. 044 312 4432
 sirpa.virtanen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että Eurajoen kunta sitoutuu Sarastian "Suurkeittiökoneet, -laitteet, -astiat ja -välineet sekä huoltopalvelut 2025"-yhteishankintaan. Tekninen lautakunta antaa tekniselle johtajalle valtuudet lähettää Sarastialle tarvittavat sitoutumislomakkeet sekä allekirjoittaa ne.

Päätös

Hyväksyttiin.

Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen esisuunnitelman hyväksyminen

Teknltk 11.09.2024 § 109
248/14.05.00/2024

Eurajoen kunta on teettänyt yhdessä Euran, Harjavallan, Kokemäen Vesihuolto Oy:n, Laitilan, Nakkilan, Porin Veden, Rauman Veden ja Ulvilan kanssa Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen esisuunnitelman. Hanketyöryhmään kuuluivat lisäksi Kuninkaanmännyn Vesi Oy, Säkylän kunta ja STEP Oy. Esisuunnitelmavaiheen vetovastuu annettiin Harjavallan kaupungille. Suunnitelma valmistui maaliskuun 2024 lopussa, ja sen on laatinut Sweco Finland Oy.

Vedenhankintaa koskevissa selvityksissä, joista viimeisin on Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämisen yleissuunnitelma (Sweco, 2021), on pyritty löytämään ratkaisuja, joilla turvataan Satakunnassa laajahkon alueen vedenhankinta pitkälle tulevaisuuteen. Pitkän tähtäimen suunnitelmaratkaisu alueella perustuu tekopohjaveteen, jonka ensisijaisena sijoituspaikkana on Järilänvuoren pohjavesialue Kokemäellä ja Harjavallassa. Järilänvuoren alueella on tehty vuosina 1997-2003 tutkimuksia, joiden perusteella alue soveltuu hyvin tekopohjaveden muodostamiseen.

Tekopohjavesilaitoksen raakavetenä olisi suunnitelman mukaan Kokemäenjoen vesi, jota esikäsitellään ennen harjuun johtamista. Esikäsitelyn jälkeen vesi imeytetään maaperään, jossa se virtaa kohti vedenottoaivoja puhdistuen samalla talousvesikäyttöön soveltuvaksi vedeksi. Ennen verkostoon johtamista tekopohjavesi käsitellään siten, että varmistutaan sen täyttävän kaikki talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen mitoitusvirtaamana on esisuunnitelmassa käytetty arvoa 20 000 m³/d. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan Järilänvuoren pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan luontaista pohjavettä 10 000 m³/d.

Tekopohjaveden muodostamiseen liittyy eritasoisia lupa-asioita: Muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), maanomistajasopimukset ja vesilain mukainen lupa (vesitalouslupa). Näiden pohjaksi on laadittava kattavat tekopohjavesitutkimukset. Esisuunnitelmassa on esitetty karkea hankeaikataulu, jonka mukaan tekopohjaveden muodostaminen ja verkostoon johtaminen päästään aloittamaan noin 15 vuoden kuluttua tutkimusten aloittamisesta.

Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen investointikustannusarvio on esitetty esisuunnitelman tarkkuustasolla, ja se on noin 57 miljoonaa euroa.

Harjavallan tekninen lautakunta on pyytänyt lausunnot esisuunnitelmasta hankkeen muilta osapuolilta. Lausunnot tulee antaa 30.9.2024 mennessä. Osapuolia pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko kunta tai vesihuoltolaitos jatkaa hankkeen osapuolena tekopohjavesilaitoksen toteuttamiseen tähtäävien selvitysten seuraavaan tutkimus- ja suunnitteluvaiheeseen. Seuraavan vaiheen keskeinen sisältö on kattavien tekopohjavesitutkimusten tekeminen ja vaikutusten arviointi.

Eurajoen kunta on osallistunut Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämisen yleissuunnitelman laatimiseen vuonna 2021. Tuolloin todettiin, että ääri-ilmiöt, siitä johtuva pohjavesien pintojen raju vaihtelu sekä mahdolliset laatumuutokset aiheuttavat todennäköisesti muutos/peruskorjauspainetta laitoksien prosesseihin jo ennen suunnitteluratkaisun tavoitetilaa.

Tämän vuoksi myös Eurajoen kunnan osalta on tärkeää, että se osallistuu ja on mukana, kun vedenhankinnan turvaamista alueella suunnitellaan.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksesta laaditun esisuunnitelman. Samalla lautakunta päättää osallistua hankkeen jatkosuunnitteluun mikäli siihen pääsääntöisesti osallistuvat myös esisuunnitteluvaiheessa mukana olleet muut hankkeen osapuolet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 67	12.06.2024
Tekninen lautakunta	§ 110	11.09.2024

Teknisen lautakunnan lähetekeskustelu kesäkukat korvaavasta ratkaisusta

Teknltk 12.06.2024 § 67

Kokouksessaan 13.12.2023 tekninen lautakunta käsitteli kesäkukkien hankintaa. Kesäkukkien hankinta oli kilpailutettu kolmen vuoden sopimuskaudelle vuosille 2024-2026. Tekninen lautakunta päätti kuitenkin hyväksyä tarjouksen vain vuoden 2024 osalta. Vuosien 2025 ja 2026 osalta tekninen lautakunta päätti hylätä tarjouksen kuntamaiseman muutoksen vuoksi.

Mikäli vuosina 2025 ja 2026 kesäkukkien sijasta ympäristöön sijoitetaan muita elementtejä tai ratkaisuja, niin tämä on huomioitava talousarvioesityksessä.

Lisätiedot:
alueinsinööri
Jussi Elonen
p. 044 312 4411
jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy lähetekeskustelun kuntakeskusmaiseman muutoksen mukanaan tuomista tarpeista päivittää ympäristöön sijoitettavat elementit ja ratkaisut sekä päättää miten ja missä laajuudessa ne huomioidaan teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että

1. Keskitetään ruukut tiettyihin paikkoihin.
2. Tilataan ruukkuihin kukat paikalliselta toimittajalta.
3. Annetaan kesäkukkien hoito kesätyöntekijöille tai yhdistyksille.

Teknltk 11.09.2024 § 110
177/02.08.00/2024

Kesäkukille on ollut käytössä yhteensä 64 ruukkua. Jos ruukut keskitetään esimerkiksi neljään paikkaan ja kaikki ruukut käytetään, niin jokaiseen paikkaan tulisi 16 ruukkua. Ruukkujen määrää voidaan kuitenkin vähentää. Käyttämättä jääneet ruukut varastoidaan.

Tekninen lautakunta	§ 67	12.06.2024
Tekninen lautakunta	§ 110	11.09.2024

Kesäkukkaruukuille sopivia paikkoja olisivat Luvian tori, Urheilukujan parkkialue, Auvintien varren LP-alue sekä Tohkantien ja Rantaperentien kulmaan jäävä nurmialue. Näistä kaikki muut paitsi Luvian tori vaativat vesihuollon rakentamista eri laajuuksissa, jotta kukkien kastelu saadaan järjestymään.

Lisätiedot:
 alueinsinööri
 Jussi Elonen
 p. 044 312 4411
 jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että ruukkuja sijoitetaan seuraavasti: Luvian tori 10 kpl, Urheilukujan parkkialue 10 kpl, Auvintien varren LP-alue 16 kpl sekä Tohkantien ja Rantaperentien kulmaan jäävä nurmialue 10 kpl. Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että se huomioi talousarvioesityksessään 15 000 € määrärahan kasteluun tarvittavien vesihuoltorakenteiden toteuttamista varten.

Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus

Kesäkukat hankitaan vuodeksi 2025 samoin periaattein kuin vuonna 2024 ja hankinta kilpailutetaan pikaisesti.

Päätös

Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Viranhaltijapäätökset

Teknltk 11.09.2024 § 111

Kunnanrakennusmestarin viranhaltijapäätös

§ 6	Eurajoen yhteiskoulu, punttisalin muutos musiikkiluokaksi
-----	---

Päätösehdotus Tekninen lautakunta toteaa, ettei viranhaltijapäätöksessä ole asioita, jotka tulisi ottaa lautakunnan käsittelyyn.

Päätös Hyväksyttiin.

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

Teknltk 11.09.2024 § 112

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on informoida lautakuntaa kunnan toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.

Päätösehdotus

Merkitään ajankohtaiskatsaus teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 99, § 100, § 102, § 105, § 106, § 111, § 112

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 101, § 103, § 104, § 107, § 108, § 109, § 110

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Eurajoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Eurajoen kunnan tekninen lautakunta.

Yhteystiedot:

Posti- ja käyntiosoite: Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo@eurajoki.fi

Puhelinnumero: 02 86 941

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Eurajoen kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo@eurajoki.fi

Puhelinnumero: 02 86 941