

Tekninen lautakunta

Aika 22.01.2025 klo 17:00 - 19:44**Paikka** Eurajoen paloasema Palorapu, Linnaintie 5**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
Sisällysluettelo		
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
§ 3	Tutustuminen Eurajoen paloasema Palorapuun	5
§ 4	Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus	6
§ 5	Teknisen lautakunnan vuoden 2024 määrärahojen seuranta ja raportointi	7
§ 6	Teknisen lautakunnan vuoden 2025 käyttösuunnitelman hyväksyminen ja laskujen hyväksyjät	8
§ 7	Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvion investointiosaan kohtaan 95023 Vesitornin saneeraus	10
§ 8	Kunnanviraston saneerauksen hankesuunnitelma	11
§ 9	Ilmoitus Eurajoen kunnalle sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen toimitilojen vuokrasopimusten optiovuoden käyttöönotosta	17
§ 10	Viranhaltijapäätös Eurajoen kunnalle Tupalan vuokrasopimuksen irtisanomisesta	18
§ 11	Perussuomalaisten valtuustoaloite 2024 / Linnaintieltä kulku entiselle valtatie 8:lle	19
§ 12	Luvian paloaseman arkkitehti- ja pääsuunnittelu	21
§ 13	Luvian paloaseman rakennesuunnittelu	22
§ 14	Luvian paloaseman pohjarakennussuunnittelu	23
§ 15	Luvian paloaseman LVIA-suunnittelu	24
§ 16	Luvian paloaseman sähkösuunnittelu	25
§ 17	Viranhaltijapäätökset	26
§ 18	Ilmoitusasiat	27

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa 27.01.2025

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Mäkitalo Arto	puheenjohtaja	
	Aalto Pauliina	varapuheenjohtaja	
	Alhonmäki Sarianna	jäsen	
	Johansson Seija	jäsen	
	Liimola Hannu	jäsen	
	Ranne Anniina	jäsen	Saapui klo 17:16 § 3 käsittelyn aikana.
	Suominen Rami	jäsen	
	Nummi Sami	tekninen johtaja, esittelijä	
	Raja-aho Jooa	kh:n edustaja	
	Suneli Eetu	nuorisovaltuuston edustaja	Saapui klo 17:33 § 3 käsittelyn aikana.
	Elonen Jussi	alueinsinööri, pöytäkirjanpitäjä	
	Kuusisto Pekka	kunnanrakennusmestari	
	Mansikkamäki Ari	vesilaitoksen käyttöpäällikkö	
	Toivo Joni	Eurajoen VPK:n päällikkö	Poistui klo 17:35 § 3 käsittelyn jälkeen.
Poissa	Salonen Tomi		
	Pihala Jesse		
	Lakaniemi Vesa		
	Vaitomaa Marja		
	Hollmén Maria		
	Sallila Jarmo		

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Teknltk 22.01.2025 § 1

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Teknltk 22.01.2025 § 2

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauliina Aalto ja Seija Johansson.

Tutustuminen Eurajoen paloasema Palorapuun

Teknltk 22.01.2025 § 3

Tekninen lautakunta linjasi edellisessä kokouksessaan, että tammikuun kokous pidetään Eurajoen paloasema Paloravussa.

Eurajoen VPK:n päällikkö Joni Toivo on kutsuttu kokoukseen esittelemään paloaseman tiloja ja kertomaan ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tutustumiskierroksen tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Merkittiin.

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

Teknltk 22.01.2025 § 4

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on informoida lautakuntaa kunnan toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.

Päätösehdotus

Merkitään ajankohtaiskatsaus teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 määrärahojen seuranta ja raportointi

Teknltk 22.01.2025 § 5
396/02.02.2023

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan jokaisella lautakunnalla on velvollisuus seurata talousarviomäärärahojensa riittävyyttä ja sopeuttaa toimintansa niin, että määrärahat riittävät. Lautakunnalle tuodaan määrärahojen toteutumaraportti joka kuukaudelta.

Liitteenä alustavat toteutumaraportit ajalta 1.1. - 30.12.2024 sekä ajantasainen investointiaikataulu.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee määrärahojen toteutumaraportit ja investointiaikataulun tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 käyttösuunnitelman hyväksyminen ja laskujen hyväksyjät

Teknltk 22.01.2025 § 6
130/02.02.00/2024

Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.11.2024 vuoden 2025 talousarvion. Tällöin valtuusto päätti, että lautakunnat jakavat lopullisesti meno- ja tulomäärärahat palvelualueittain käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Toimielinten tehtävänä on nyt jakaa käyttösuunnitelmissaan valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot edelleen palvelualueiden alaisille kustannuspaikoille ja investointiosan määrärahat kohteille osamäärärahoiksi.

Kunnanvaltuusto on vahvistanut tekniselle lautakunnalle määrärahat seuraaville käyttötalouden palvelualueille: Hallinto tekninen toimi, Vesihuoltopalvelut, Yhdyskuntatekniset palvelut, Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut sekä Ruoka- ja toimitilapalvelut.

Teknisen lautakunnan investointiosan hankkeet on luetteloitu liitteessä.

Teknisen lautakunnan tehtävänä on nyt jakaa määrärahat palvelualueiden alaisille kustannuspaikoille ja investointiosan määrärahat kohteille osamäärärahoiksi sekä määritellä laskujen hyväksyjät.

Esityslistan liitteenä ehdotus teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaksi.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. vahvistaa käyttösuunnitelmansa

2. myöntää teknisen lautakunnan laskujen hyväksymisoikeudet seuraavasti:

hallinto tekninen toimi

tekninen johtaja

kiinteistöjen rak.- ja kunnossapitopalvelut ja niihin liittyvät investoinnit	kunnanrakennusmestari
yhdyskuntatekniset palvelut ja niihin liittyvät investoinnit	alueinsinööri
vesihuoltopalvelut ja niihin liittyvät investoinnit	vesilaitoksen käyttöpäällikkö
ruokapalvelut	ruokapalvelupäällikkö
toimitilapalvelut	puhtauspalvelupäällikkö

3. myöntää tekniselle johtajalle hyväksymisoikeudet kaikkiin teknisen lautakunnan laskuihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvion investointiosaan kohtaan 95023 Vesitornin saneeraus

Teknltk 22.01.2025 § 7
130/02.02.00/2024

Talousarvion investointikustannuspaikalle 95023 Vesitornin saneeraus on varattu 120 000 € määräraha vesikattorakenteiden ja säiliötilan saneeraukseen. Saneerauksesta on laadittu kustannusarvio, joka on suuruudeltaan noin 221 000 €, alv 0 %. Kustannusarvio sisältää myös aidan rakentamisen vesitornin ympärille.

Kuntakeskusmaiseman kehittämistyöryhmän työn yhteydessä nousi esille vesitornin kohdevalaistus. Valaistuksesta on käyty keskustelua ja muutamia vaihtoehtoja on pohdittu. Vaihtoehtoista ratkaisua, jossa säiliöosa valaistaan säiliön alapuolelle sijoitetuilla valaisimilla, vaikutti parhaalta. Tämän ratkaisun materiaalien kustannusarvio on noin 35 000 €. Lisäksi tulevat asennuskustannukset.

Lisätiedot:
vesilaitoksen käyttöpäällikkö
Ari Mansikkamäki
p. 044 431 2579
ari.mansikkamaki@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman investointiohjelman investointikustannuspaikalle 95023 Vesitornin saneeraus myönnetään 145 000 € lisämääräraha vuodelle 2025. Vuoden 2025 kokonaismääräraha on siten 265 000 €.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 55	11.05.2022
Kunnanhallitus	§ 101	24.05.2022
Tekninen lautakunta	§ 104	14.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 137	13.11.2024
Yhteistyötoimikunta	§ 4	08.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 8	22.01.2025

Kunnanviraston saneerauksen hankesuunnitelma

Teknltk 11.05.2022 § 55

Eurajoen kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosassa kohta 90215 Kunnanvirasto sisältää viraston suunnittelun, korjaustöiden aloituksen ja varavoimakoneen uusinnan.

Varavoimakoneen uusinta on kilpailutettu ja urakoitsija valittu sekä työt aloitettu.

Kunnanviraston saneerauksen suunnittelu edellyttää kuntokartoituksen- ja haitta-ainekartoituksen tekemisen sekä hankesuunnitelman laadinnan.

Kuntokartoitus on tehty 31.12.2021 (Liitteessä) Haitta-aine kartoitusta on tehty viikolla 18/2022. Hankesuunnitelmaa on laadittu kuntokartoituksen pohjalta, jotta voidaan kilpailuttaa Ark-, LVIAS- ja rakennesuunnittelut. (Hankesuunnitelma liitteenä)

Hankesuunnitelmaa ovat laatineet :
Eurajoen kunta
Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy
LVIAJ-suunnittelua Olerap Oy
Sähkösuunnittelua Sitowise Oy Pori

Kohteen kustannuksia kasvattavista erityispiirteistä ja yleisestä rakennuskustannusten noususta johtuen tavanomaista korkeampiin kustannuksiin tulee varautua. Alustava kokonaiskustannusarvio hankkeelle on n. 6,2 - 7 milj. euroa. Tarkempi arvio kustannuksista saadaan laskettua toteutussuunnittelun perusteella.

Hankesuunnitelmassa rakentamisen toteuttamisen aloittaminen on arvioitu vuodelle 2023. Hanke on tarkoitus toteuttaa osissa, kahdessa rakennusvaiheessa. Vaihejaossa huomioidaan iv-konehuoneiden palvelualueet. Vaihejako tarkentuu suunnittelun aikana. Vesikatto, maanrakennustyöt, julkisivut sekä ulkoikkunat ja - ovet limitetään muihin työvaiheisiin.

Lisätiedot:
kunnanrakennusmestari
Pekka Kuusisto
p. 044 312 4404
pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Tekninen lautakunta	§ 55	11.05.2022
Kunnanhallitus	§ 101	24.05.2022
Tekninen lautakunta	§ 104	14.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 137	13.11.2024
Yhteistyötoimikunta	§ 4	08.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 8	22.01.2025

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kunnanviraston 07.04.2022 päivätty hankesuunnitelma hyväksytään ja saneerauksen edellyttämät suunnittelut voidaan kilpailuttaa.

Päätös Hyväksyttiin.

Khall 24.05.2022 § 101

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

1. kunnanviraston 7.4.2022 päivätty hankesuunnitelma hyväksytään ja
2. saneerauksen edellyttämät suunnittelut voidaan kilpailuttaa.

Päätös Kunnanhallitus päätti palauttaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Teknltk 14.09.2022 § 104

Hankesuunnitelmaa on päivitetty vaiheistuksen osalta uudelleen. Päivitetyn hankesuunnitelman päiväys on 18.08.2022. Hankkeen aikataulu on muotoutunut seuraavanlaiseksi. Toteutussuunnittelu tehdään vuoden 2023 aikana. Hankkeen rakentamisen toteuttaminen aloitettaisiin vuoden 2024 aikana. Hanke toteutetaan osissa, kolmessa rakennusvaiheessa. Ulko- ja sisäosia remontoidaan samanaikaisesti. Suunnittelu tapahtuu kokonaisuudessaan kerralla ja siinä vaiheistus on otettava huomioon. Kaikki kolme rakennusvaihetta toteutetaan 3 vuoden aikavälillä. Kustannusarvio hankkeelle on 6,15-8,2 milj.€ (alv 0 %) Liitteenä päivitetty hankesuunnitelma.

Lisätiedot:
kunnanrakennusmestari
Pekka Kuusisto
p. 044 312 4404
pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Tekninen lautakunta	§ 55	11.05.2022
Kunnanhallitus	§ 101	24.05.2022
Tekninen lautakunta	§ 104	14.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 137	13.11.2024
Yhteistyötoimikunta	§ 4	08.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 8	22.01.2025

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Kunnanviraston päivitetyn hankesuunnitelman (päiväty 18.08.2022) hyväksymistä ja otettavaksi huomioon talousarviossa sekä taloussuunnitelmassa vuodelle 2023.

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että palautetaan asia valmisteluun ja perustetaan parlamentaarinen toimikunta valmistelevaan kunnanviraston saneerausta.

Teknltk 13.11.2024 § 137

Hankesuunnitelmaa on päivitetty kokonaisuudessaan Kunnanjohtajan nimeämän ohjausryhmän mukaan uudelleen. Päivitetyn hankesuunnitelman päiväys on 05.11.2024. Hankesuunnitelma liitteenä.

Hankkeen rakentamisen toteuttaminen aloitetaan vuonna 2025. Hanke on tarkoitus toteuttaa osissa vaiheittain. Ulkopuoliset työt tehdään ensimmäisessä vaiheessa 2025-2026 ja sen jälkeen sisäosia remontoidaan vaiheittain siten, että rakennuksen osia on koko ajan käytettävissä. Suunnittelu toteutetaan kokonaisuudessaan kerralla vaiheistus huomioiden.

Lisätiedot:
kunnanrakennusmestari
Pekka Kuusisto
p. 044 312 4404
pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunnanviraston 05.11.2024 päivätty hankesuunnitelma hyväksytään ja saneerauksen edellyttämät suunnittelut voidaan kilpailuttaa.

Päätös Tekninen lautakunta piti kokousta tällä pykälän aikana klo 18:38-18:46.

Tekninen lautakunta päätti palauttaa hankesuunnitelman valmisteluun kuullakseen valtuustoryhmien ja yhteistyötoimikunnan kannat asiasta.

Tekninen lautakunta	§ 55	11.05.2022
Kunnanhallitus	§ 101	24.05.2022
Tekninen lautakunta	§ 104	14.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 137	13.11.2024
Yhteistyötoimikunta	§ 4	08.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 8	22.01.2025

Yhttmk 08.01.2025 § 4

Tekninen toimi järjesti hankesuunnitelmasta esittelytilaisuuden valtuustolle ja yhteistyötoimikunnalle 9.12.2024. Asiakirjat toimitettiin yhteistyötoimikunnalle ennen esittelytilaisuutta.

Yhteistyötoimikunnan kannanottoa varten henkilöstöpäällikkö pyysi toimikunnan jäseniltä kommentteja etukäteen. Kommentteja saapui kaksi, ja ne on huomioitu päätösehdotuksessa.

Kommentteja hankesuunnitelmasta päätettiin yhdessä pääluottamusmiesten kanssa pyytää myös kunnanviraston henkilöstöltä. Henkilöstö antoi suunnitelmasta runsaasti palautetta. Palaute on melko yksityiskohtaista, sisältäen lukuisia tarkkanäköisiä huomioita arjen sujuvoittamiseksi. Pikaisesti korjattavaksi asiaksi katsottiin useissa vastauksissa heikko sisäilman laatu. Myös työterveyshuollon syksyllä 2024 toteuttamassa kunnanviraston työpaikkaselvityksessä huono sisäilman laatu todettiin merkittäväksi työkykyä uhkaavaksi tekijäksi. Henkilöstön palautteet toimitetaan teknisen toimen valmistelijalle mahdollisuuksien mukaan huomioon otettavaksi. Koska palautteissa oli useita ehdotuksia koskien remontin aikaisia käytännön järjestelyitä, toimitetaan henkilöstöltä kerätty palaute myös johtoryhmän tietoon.

Päätösehdotus

Yhteistyötoimikunta suosittelee kunnanviraston saneerauksen hankesuunnitelman käynnistämistä pikaisesti keskittyen kiireellisiin tarpeisiin, ja antaa seuraavan lausunnon:

- Suunnitteluvaihe tulee aloittaa ripeästi vuoden 2025 talousarvion mukaisesti. Vuonna 1989 rakennettu rakennus ei täytä nykyaikaisia vaatimuksia. Huono sisäilma, viemärin haju ja riittämätön ilmanvaihto haittaavat työhyvinvointia. Sisäilmatyöryhmälle on tehty asiasta lukuisia ilmoituksia. Tavoitteena on terve ja turvallinen rakennus.
- Työtilojen suunnittelussa tulee taata pääsopijajärjestöille sekä työsuojelulle asianmukaiset tilat.
- Esteettömyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, nykyisessä rakennuksessa esteettömyys ei toteudu.
- Saneerauksen aikaisia väliaikaisia järjestelyjä tulee suunnitella yhdessä kunnanviraston henkilöstön kanssa.

Tekninen lautakunta	§ 55	11.05.2022
Kunnanhallitus	§ 101	24.05.2022
Tekninen lautakunta	§ 104	14.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 137	13.11.2024
Yhteistyötoimikunta	§ 4	08.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 8	22.01.2025

- It-infrastruktuuri tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa, suositellaan it-palveluiden ottamista mukaan tietoliikenneverkon suunnitteluun.

Päätös

Yhteistyötoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Teknltk 22.01.2025 § 8
167/10.03.02.02/2022

Huomioidaan tulevassa suunnittelussa viraston henkilöstön ja yhteistyötoimikunnan kokouksessa esitetyt huomiot.

Lisätiedot:
kunnanrakennusmestari
Pekka Kuusisto
p. 044 312 4404
pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanviraston 5.11.2024 päivätty hankesuunnitelma hyväksytään ja saneerauksen edellyttämät suunnittelut voidaan kilpailuttaa.

Päätös

Tekninen lautakunta piti kokousta tänään pykälän aikana klo 19:05-19:15.

Keskustelun kuluessa Anniina Ranne esitti Sarianna Alhonmäen, Rami Suomisen ja Pauliina Aallon kannattamana, että tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että toteutus on kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään ulkopuolen saneeraus suunnitelman mukaisesti sekä huolletaan ilmanvaihtokoneet ja puhdistetaan ilmanvaihtokanavat sisäilman laadun parantamiseksi. Sisäpuolinen suunnittelu tehdään myöhemmin.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toteutettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 55	11.05.2022
Kunnanhallitus	§ 101	24.05.2022
Tekninen lautakunta	§ 104	14.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 137	13.11.2024
Yhteistyötoimikunta	§ 4	08.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 8	22.01.2025

Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai yhden äänen (Seija Johansson) ja Ranteen ehdotus 6 ääntä (Hannu Liimola, Pauliina Aalto, Sarianna Alhonmäki, Anniina Ranne, Rami Suominen ja Arto Mäkitalo). Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Ranteen ehdotuksen.

Ilmoitus Eurajoen kunnalle sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen toimitilojen vuokrasopimusten optiovuoden käyttöönotosta

Teknltk 22.01.2025 § 9
15/02.07.00/2025

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyivät hyvinvointialueen hallintaan 1. päivänä tammikuuta 2023. Hyvinvointialue ja kunta tekivät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimukset siten, että ne ovat voimassa ainakin 31. päivään joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksien voimassaoloaikaa yhdellä vuodella, ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimusten voimassaoloajan päättymistä.

Eurajoen kunta on saanut 20.12.2024 kirjallisen ilmoituksen (liitteenä) Satakunnan hyvinvointialueelta, koskien koulujen terveydenhoitotilojen vuokrasopimuksia. Kyseisellä ilmoituksella hyvinvointialue pidentää vuokrasopimuksien kestoja yhdellä vuodella 31.12.2026 asti eli ottaa käyttöön edellä mainittuun säännökseen perustuvan optiovuoden näiden toimitilojen vuokrasopimuksissa.

Lisätiedot:
tilapalvelupäällikkö
työsuojelupäällikkö
Anja Hakamaa
p. 044 312 4412
anja.hakamaa@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Merkitään Satakunnan hyvinvointialueen ilmoitus toimitilojen vuokrasopimusten optiovuoden käyttöönotosta teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkittiin.

Viranhaltijapäätös Eurajoen kunnalle Tupalan vuokrasopimuksen irtisanomisesta

Teknltk 22.01.2025 § 10
15/02.07.00/2025

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyivät hyvinvointialueen hallintaan 1. päivänä tammikuuta 2023. Palvelutalo Tupala on kuulunut niihin vuokrakohteisiin, joiden sopimus on siirtynyt Satakunnan hyvinvointialueelle toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena. Tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa kohteissa irtisanomisaika on 12 kuukautta.

Eurajoen kunta on saanut 14.1.2025 päivätyn viranhaltijapäätöksen (liitteenä) Satakunnan hyvinvointialueelta. Kyseisellä ilmoituksella hyvinvointialue irtisanoo Tupalan vuokrasopimuksen, noudattaen vuokrasopimuksen mukaista kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaikaa.

Lisätiedot:
tilapalvelupäällikkö
työsuojelupäällikkö
Anja Hakamaa
p. 044 312 4412
anja.hakamaa@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Merkittään Satakunnan hyvinvointialueen viranhaltijapäätös Tupalan vuokrasopimuksen irtisanomisesta teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkittiin.

Tekninen lautakunta	§ 69	12.06.2024
Tekninen lautakunta	§ 11	22.01.2025

Perussuomalaisten valtuustoaloite 2024 / Linnaintieltä kulku entiselle valtatie 8:lle

Teknltk 12.06.2024 § 69

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen Linnaintien kulkuyhteydestä entiselle valtatie 8:lle.

”Ohitustien valmistumisen jälkeen vanha 8-tie muuttui sisäänajotieksi Eurajoen keskusta.

Eurajoen Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa, että Linnaintieltä avataan kulku Linnamaantien kohdalla vanhalle 8-tielle. Se auttaisi Ketunpesän alueella asuvia pääsemään helpommin uudelle ohitustielle ja uudelle kauppa-alueelle ilman keskustan kautta ajamista. Myös VPK:n pääsy hälytystehtäviin helpottuisi.”

Linnaintien lännen puoleinen pää on asemakaavassa pp-merkinnällä eli tie on varattu jalankululle ja polkupyöräilylle. Mikäli Linnaintieltä avataan kulku ajoneuvoliikenteelle entiselle valtatielle, kaava pitää tältä osin muuttaa. Ennen kaavamuutosta on kuitenkin tarkoituksenmukaista varmistaa, että liittymän avaaminen on mahdollista. Näin ollen lausunnon pyytäminen liittymän avaamisen mahdollisuudesta on tehtävä ensin.

Lisätiedot:
alueinsinööri
Jussi Elonen
p. 044 312 4411
jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen ELY-keskukselle ja pyytää ELY-keskukselta lausuntoa mahdollisuudesta tehdä liittymä entiseltä valtatie 8:lta Linnaintielle valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 22.01.2025 § 11
160/10.03.01.02/2024

ELY-keskus on 11.7.2024 toimittanut sähköpostitse seuraavan lausunnon:

Tekninen lautakunta	§ 69	12.06.2024
Tekninen lautakunta	§ 11	22.01.2025

“Liittymää ei ole merkitty asemakaavaan ja se on ratkaistu tiesuunnitelmassa vastaavalla tavalla. Maanteiden liittymälupa-asioiden käsittelyä ohjaavan Väyläviraston ohjeen Yksityisten teiden liittymät maanteihin - Lupa-asioiden käsittely, TIEH 2100050-07 mukaan nelihaaraliittymien onnettomuusaste on selvästi suurempi kuin kolmihaaraliittymän. Tämän vuoksi nelihaaraliittymien rakentamista vältetään.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen L-vastuualue suhtautuu yllä mainituista syistä johtuen kielteisesti liittymän rakentamisesta Linnainmaantieltä maantielle 2170.”

Lisätiedot:
 alueinsinööri
 Jussi Elonen
 p. 044 312 4411
 jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevan lausunnon tietoonsa saatetuksi ja päättää, että se ei ryhdy toimenpiteisiin valtuustoaloitteen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Luvian paloaseman arkkitehti- ja pääsuunnittelu

Teknltk 22.01.2025 § 12
16/02.08.00/2025

Eurajoen kunnan talousarviossa kohdassa 90242 Luvian paloasema on varattu investointimäärärahaa suunnittelun loppuunsaattamiseen ja rakentamisen käynnistämiseen 1 500 000 €. Suunnittelu sisältää arkkitehti- ja pääsuunnittelun, pohjarakennussuunnittelun, LVIA-suunnittelun, rakennesuunnittelun ja sähkösuunnittelun.

Tarjouspyynnössä esitettiin koko hankkeen kestoajaksi 15.1.2025-31.8.2026 välinen ajanjakso. Hankkeen suunnittelu ajoittuu siten, että rakennuslupa-asiakirjat ovat valmiina toukokuun 2025 loppuun mennessä ja toteutussuunnitelmat/urakkalaskenta-asiakirjat valmiina heinäkuun 2025 loppuun mennessä. Hankkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa lokakuun 2025 alussa ja kohde valmistuisi elokuun 2026 loppuun mennessä. Kohteen vuokrasopimusneuvottelut käydään hyvinvointialueen kanssa ennen suunnittelun loppuun saattamista.

Paloaseman suunnittelut kilpailutettiin kukin erikseen. Satakunnan aluepelastuslaitoksen, VPK:n ja Hyvinvointialueen kanssa laadittua huonetilaohjelmaa (päiväty 29.10.2024) pidetään suunnittelun lähtökohtana, samoin kuin alueen kaavaa.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu kilpailutettiin HILMA-ilmoituskanavan kautta. Lisäksi tarjouspyyntö oli nähtävillä kunnan sivuilla.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelun tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä kymmenen kappaletta (liite), joista kaikki olivat tarjouspyynnön mukaisia. Hinnaltaan halvimman valintakriteerit täyttävän tarjouksen teki Arkkitehtisuunnittelu Niskanen Oy hintaan 31 000 € alv 0 %.

Lisätiedot:
kunnanrakennusmestari
Pekka Kuusisto
p. 044 3124404
pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen Arkkitehtisuunnittelu Niskanen Oy:n Luvian paloaseman arkkitehti- ja pääsuunnittelun suorittajaksi hintaan 31 000 € alv 0 %.

Päätös

Hyväksyttiin.

Luvian paloaseman rakennesuunnittelu

Teknltk 22.01.2025 § 13
16/02.08.00/2025

Eurajoen kunnan talousarviossa kohdassa 90242 Luvian paloasema on varattu investointimäärärahaa suunnittelun loppuunsaattamiseen ja rakentamisen käynnistämiseen 1 500 000 €. Suunnittelu sisältää arkkitehti- ja pääsuunnittelun, pohjarakennussuunnittelun, LVIA-suunnittelun, rakennesuunnittelun ja sähkösuunnittelun.

Tarjouspyynnössä esitettiin koko hankkeen kestoajaksi 15.1.2025-31.8.2026 välinen ajanjakso. Hankkeen suunnittelu ajoittuu siten, että rakennuslupa-asiakirjat ovat valmiina toukokuun 2025 loppuun mennessä ja toteutussuunnitelmat/urakkalaskenta-asiakirjat valmiina heinäkuun 2025 loppuun mennessä. Hankkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa lokakuun 2025 alussa ja kohde valmistuisi elokuun 2026 loppuun mennessä. Kohteen vuokrasopimusneuvottelut käydään hyvinvointialueen kanssa ennen suunnittelun loppuun saattamista.

Paloaseman suunnittelut kilpailutettiin kukin erikseen. Satakunnan aluepelastuslaitoksen, VPK:n ja Hyvinvointialueen kanssa laadittua huonetilaohjelmaa (päiväty 29.10.2024) pidetään suunnittelun lähtökohtana, samoin kuin alueen kaavaa.

Rakennesuunnittelu kilpailutettiin HILMA-ilmoituskanavan kautta. Lisäksi tarjouspyyntö oli nähtävillä kunnan sivuilla.

Rakennesuunnittelun tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä seitsemän kappaletta (liite), joista kaikki olivat tarjouspyynnön mukaisia. Hinnaltaan halvimman valintakriteerit täyttävän tarjouksen teki Suunnittelulinja Finland Oy hintaan 17 500 € alv 0 %.

Lisätiedot:
kunnanrakennusmestari
Pekka Kuusisto
p. 044 3124404
pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen Suunnittelulinja Finland Oy:n Luvian paloaseman rakennesuunnittelun suorittajaksi hintaan 17 500 € alv 0 %

Päätös

Hyväksyttiin.

Luvian paloaseman pohjarakennussuunnittelu

Teknltk 22.01.2025 § 14
16/02.08.00/2025

Eurajoen kunnan talousarviossa kohdassa 90242 Luvian paloasema on varattu investointimäärärahaa suunnittelun loppuunsaattamiseen ja rakentamisen käynnistämiseen 1 500 000 €. Suunnittelu sisältää arkkitehti- ja pääsuunnittelun, pohjarakennussuunnittelun, LVIA-suunnittelun, rakennesuunnittelun ja sähkösuunnittelun.

Tarjouspyynnössä esitettiin koko hankkeen kestoajaksi 15.1.2025-31.8.2026 välinen ajanjakso. Hankkeen suunnittelu ajoittuu siten, että rakennuslupa-asiakirjat ovat valmiina toukokuun 2025 loppuun mennessä ja toteutussuunnitelmat/urakkalaskenta-asiakirjat valmiina heinäkuun 2025 loppuun mennessä. Hankkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa lokakuun 2025 alussa ja kohde valmistuisi elokuun 2026 loppuun mennessä. Kohteen vuokrasopimusneuvottelut käydään hyvinvointialueen kanssa ennen suunnittelun loppuun saattamista.

Paloaseman suunnittelut kilpailutettiin kukin erikseen. Satakunnan aluepelastuslaitoksen, VPK:n ja Hyvinvointialueen kanssa laadittua huonetilaohjelmaa (päiväty 29.10.2024) pidetään suunnittelun lähtökohtana, samoin kuin alueen kaavaa.

Pohjarakennussuunnittelu kilpailutettiin HILMA-ilmoituskanavan kautta. Lisäksi tarjouspyyntö oli nähtävillä kunnan sivuilla.

Pohjarakennussuunnittelun tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä kolme kappaletta (liite), joista kaikki olivat tarjouspyynnön mukaisia. Hinnaltaan halvimman valintakriteerit täyttävän tarjouksen teki Maanpää GEO Oy hintaan 16 800 € alv 0 %.

Lisätiedot:
kunnanrakennusmestari
Pekka Kuusisto
p. 044 3124404
pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen Maanpää GEO Oy:n Luvian paloaseman pohjarakennussuunnittelun suorittajaksi hintaan 16 800 € alv 0 %.

Päätös

Hyväksyttiin.

Luvian paloaseman LVIA-suunnittelu

Teknltk 22.01.2025 § 15
16/02.08.00/2025

Eurajoen kunnan talousarviossa kohdassa 90242 Luvian paloasema on varattu investointimäärärahaa suunnittelun loppuunsaattamiseen ja rakentamisen käynnistämiseen 1 500 000 €. Suunnittelu sisältää arkkitehti- ja pääsuunnittelun, pohjarakennussuunnittelun, LVIA-suunnittelun, rakennesuunnittelun ja sähkösuunnittelun.

Tarjouspyynnössä esitettiin koko hankkeen kestoajaksi 15.1.2025-31.8.2026 välinen ajanjakso. Hankkeen suunnittelu ajoittuu siten, että rakennuslupa-asiakirjat ovat valmiina toukokuun 2025 loppuun mennessä ja toteutussuunnitelmat/urakkalaskenta-asiakirjat valmiina heinäkuun 2025 loppuun mennessä. Hankkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa lokakuun 2025 alussa ja kohde valmistuisi elokuun 2026 loppuun mennessä. Kohteen vuokrasopimusneuvottelut käydään hyvinvointialueen kanssa ennen suunnittelun loppuun saattamista.

Paloaseman suunnittelut kilpailutettiin kukin erikseen. Satakunnan aluepelastuslaitoksen, VPK:n ja Hyvinvointialueen kanssa laadittua huonetilaohjelmaa (päiväty 29.10.2024) pidetään suunnittelun lähtökohtana, samoin kuin alueen kaavaa.

LVIA-suunnittelu kilpailutettiin HILMA-ilmoituskanavan kautta. Lisäksi tarjouspyyntö oli nähtävillä kunnan sivuilla.

LVIA-suunnittelun tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä kahdeksan kappaletta (liite), joista kaikki olivat tarjouspyynnön mukaisia. Hinnaltaan halvimman valintakriteerit täyttävän tarjouksen teki Suunnittelulinja Finland Oy hintaan 17 500 € alv 0 %.

Lisätiedot:
kunnanrakennusmestari
Pekka Kuusisto
p. 044 3124404
pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen Suunnittelulinja Finland Oy:n Luvian paloaseman LVIA-suunnittelun suorittajaksi hintaan 17 500 € alv 0 %.

Päätös

Hyväksyttiin.

Luvian paloaseman sähkösuunnittelu

Teknltk 22.01.2025 § 16
16/02.08.00/2025

Eurajoen kunnan talousarviossa kohdassa 90242 Luvian paloasema on varattu investointimäärärahaa suunnittelun loppuunsaattamiseen ja rakentamisen käynnistämiseen 1 500 000 €. Suunnittelu sisältää arkkitehti- ja pääsuunnittelun, pohjarakennussuunnittelun, LVIA-suunnittelun, rakennesuunnittelun ja sähkösuunnittelun.

Tarjouspyynnössä esitettiin koko hankkeen kestoajaksi 15.1.2025-31.8.2026 välinen ajanjakso. Hankkeen suunnittelu ajoittuu siten, että rakennuslupa-asiakirjat ovat valmiina toukokuun 2025 loppuun mennessä ja toteutussuunnitelmat/urakkalaskenta-asiakirjat valmiina heinäkuun 2025 loppuun mennessä. Hankkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa lokakuun 2025 alussa ja kohde valmistuisi elokuun 2026 loppuun mennessä. Kohteen vuokrasopimusneuvottelut käydään hyvinvointialueen kanssa ennen suunnittelun loppuun saattamista.

Paloaseman suunnittelut kilpailutettiin kukin erikseen. Satakunnan aluepelastuslaitoksen, VPK:n ja Hyvinvointialueen kanssa laadittua huonetilaohjelmaa (päiväty 29.10.2024) pidetään suunnittelun lähtökohtana, samoin kuin alueen kaavaa.

Sähkösuunnittelu kilpailutettiin HILMA-ilmoituskanava kautta. Lisäksi tarjouspyyntö oli nähtävillä kunnan sivuilla.

Sähkösuunnittelun tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä kymmenen kappaletta (liite), joista kaikki olivat tarjouspyynnön mukaisia. Hinnaltaan halvimman valintakriteerit täyttävän tarjouksen teki Karawatski Oy hintaan 18 197 € alv 0 %.

Lisätiedot:
kunnanrakennusmestari
Pekka Kuusisto
p. 044 3124404
pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen Karawatski Oy:n Luvian paloaseman sähkösuunnittelun suorittajaksi hintaan 18 197 € alv 0 %.

Päätös

Hyväksyttiin.

Viranhaltijapäätökset

Teknltk 22.01.2025 § 17

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

§ 14	Kiinteistönhoitajan toimesta irtisanoutuminen
§ 1	Vahingonkorvausvaatimus uima- altaan/käyttöveden likaaminen

Vesilaitoksen käyttöpäällikön viranhaltijapäätös:

§ 7	Eurajoen vesihuoltolaitoksen WSP päivitys
-----	---

Tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätös:

§ 1	Lahdenperän aukiolo kaudella 2025
-----	-----------------------------------

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta toteaa, ettei viranhaltijapäätöksissä ole asioita, jotka tulisi ottaa lautakunnan käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

Teknltk 22.01.2025 § 18

1. Ote pöytäkirjasta / Kunnanvaltuusto 9.12.2024 § 70
Muutokset teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvion investointiosaan
2. Ote pöytäkirjasta / Rauman seudun jätehuoltolautakunta
17.12.2024 § 21 Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan
jätemaksutaksa 1.2.2025
3. Ote pöytäkirjasta / Rauman seudun jätehuoltolautakunta
17.12.2024 § 22 Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan
TSV-jätemaksutaksa 1.2.2025

Päätösehdotus

Merkitään teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 17, § 18

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 6, § 11**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Eurajoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Eurajoen kunnan tekninen lautakunta.

Yhteystiedot:

Posti- ja käyntiosoite: Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo@eurajoki.fi

Puhelinnumero: 02 86 941

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Eurajoen kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo@eurajoki.fi

Puhelinnumero: 02 86 941

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 12, § 13, § 14, § 15, § 16

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikäli tiedoksianto on annettu sähköisesti

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Mikäli tiedoksianto on annettu kirjeitse

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.

tai

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Eurajoen kunta / tekninen lautakunta
Kalliotie 5
27100 Eurajoki
sähköposti: kirjaamo@eurajoki.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.00.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Mikäli tiedoksianto tapahtuu sähköisesti

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Mikäli tiedoksianto tapahtuu kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

tai

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suora hankintatapauksessa

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suora hankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

tai

Mikäli hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

tai

Mikäli hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään:
<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/tuomioistuinmaksulaki#P5>

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista:

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimak_suthallinto-oikeudessa.html

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi