

Tekninen lautakunta

Aika 14.05.2025 klo 17:06 - 19:19**Paikka** Särkyneen Zetorin Tila, Lahdenmaantie 168, Luvia**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
Sisällysluettelo		
§ 69	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 70	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
§ 71	Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvion määrärahojen seuranta ja raportointi	5
§ 72	Sivistyslautakunnan esitykset tekniselle lautakunnalle koskien päiväkotien ja koulujen kiinteistöjä vuoden 2026 talousarviota	6
§ 73	Kuntalaisaloite 2025 / Lapijoen Taipaleen kylän kevyenliikenteen kivilta	7
§ 74	Esitys liikennejärjestelyistä Hirveläntiellä	9
§ 75	Valtuustoaloite 2025 / uuden vesiaseman rakentaminen Luvian keskusta	12
§ 76	Valtuustoaloite 2025 / Tonttitarjonnan kehittäminen Luvian alueella	14
§ 77	Kauppatien liikenneympäristön urakoitsijavalinta	16
§ 78	Sitoutuminen Sarastian yhteishankintaan / Vuokrattavat elementtirakennukset 2025 (535613)	18
§ 79	Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus	21

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa 19.05.2025

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Mäkitalo Arto	puheenjohtaja	Saapui klo 17:14 §71 käsittelyn aikana
	Aalto Pauliina	varapuheenjohtaja	
	Alhoniemi Sarianna	jäsen	
	Johansson Seija	jäsen	
	Liimola Hannu	jäsen	
	Ranne Anniina	jäsen	
	Sallila Jarmo	jäsen	
	Salonen Tomi	jäsen	
	Suominen Rami	jäsen	
	Nummi Sami	tekninen johtaja, esittelijä	
	Holmén Maria	kh:n edustaja	
	Raja-aho Jooa	kh:n edustaja	
	Suneli Eetu	nuorisovaltuuston edustaja	
Poissa	Elonen Jussi	alueinsinööri, pöytäkirjanpitäjä	
	Kuusisto Pekka	kunnanrakennusmestari	
	Lakaniemi Vesa		
	Vaitomaa Marja		
	Mansikkamäki Ari		

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Teknltk 14.05.2025 § 69

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Teknltk 14.05.2025 § 70

Päätösehdotus Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Liimola ja Anniina Ranne.

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvion määrärahojen seuranta ja raportointi

Teknltk 14.05.2025 § 71
17/02.02.02/2025

Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan jokaisella lautakunnalla on velvollisuus seurata talousarviomäärärahojensa riittävyyttä ja sopeuttaa toimintansa niin, että määrärahat riittävät. Lautakunnalle tuodaan määrärahojen toteutumaraportti joka kuukaudelta.

Liitteenä alustavat toteutumaraportit ajalta 1.1. – 30.4.2025 sekä ajantasainen investointiaikataulu.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee määrärahojen toteutumaraportit ja investointiaikataulun tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunnan esitykset tekniselle lautakunnalle koskien päiväkotien ja koulujen kiinteistöjä vuoden 2026 talousarviota

Sivltk 23.04.2025 § 36

Sivistyspalveluiden koulujen ja päiväkotien johtajat ja rehtorit ovat toimittaneet kiinteistöjä koskevat esitykset vuoden 2026 talousarvioon. Sivistysjohtaja on koornut esitykset ja käynyt ne läpi kunnan rakennusmestarin kanssa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää tekniselle lautakunnalle liitteiden mukaiset toimenpiteet sisällytettäväksi vuoden 2026 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan seuraavalla lisäyksellä: Keskustelun aikana Teppo Uusi-Uola esitti, että sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle kouluverkkosuunnitelman mukaisten jäljelle jäävien koulujen katoksellisten polkupyörätelineiden hankkimista vuonna 2026. (ks. liite). Sivistyslautakunta hyväksyi Uusi-Uolan lisäyksen esitettäviin toimenpiteisiin yksimielisesti.

Keskustelun aikana Teppo Uusi-Uola esitti, että sivistyslautakunta poistaa tekniselle lautakunnalle tehtävästä esityksestä Sydänmaan koulurakennuksen siirtämistä koskevan osan. Uusi-Uolan esitystä ei kannattanut kukaan.

Teknltk 14.05.2025 § 72
129/02.02.00/2025

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee sivistyslautakunnan esitykset tietoonsa saatetuksia ja käsittelee niitä talousarvioesityksensä yhteydessä.

Päätös

Merkittiin.

Kuntalaisaloite 2025 / Lapijoen Taipaleen kylän kevyenliikenteen kivisilta

Teknltk 14.05.2025 § 73
89/10.03.01.03/2025

██████████ on tehnyt seuraavan kuntalaisaloitteen:

“Lapijoella/Taipaleen kylässä on vanha vuonna 1918 käsin rakennettu kivisilta Allan Koskisen toimesta. Silta ollut aikanaan valtion omistuksessa mutta siirtynyt kunnalle Saarentien uuden sillan valmistuttua. Silta on harvinainen sillä se on yksi aukkoinen ja pitkällä jänne välillä tehty kivisilta.

Silta ollut vuosia kevyenliikenteen käytössä mutta nyt jo muutaman vuoden suljettu. Erillisiä merkkejä kevyenliikenteen väylästä sillalla ei ole ollut aikaisemmin. Sillan avaaminen kevyelle liikenteelle parantaisi huomattavasti Taipaleentien ja Saarentien risteysalueen turvallisuutta, kun ei tarvitsisi enää kyseisellä risteysalueella odottaa pienten lasten kanssa autojen seassa tien ylitystä. Uuden sillan risteys todella ahdas johtuen ympärillä olevista kaiteista. Kevyenliikenteen sillan kohdalla olisi enemmän tilaa odottaa tien ylitystä. Ja uusissa tie suunnitelmissa uusi rinnakkaistie tulisi kulkemaan Saarentietä, joten liikennemäärät tuolla alueella lisääntyisivät huomattavasti.

Olen keskustellut asiasta alueinsinööri Jussi Elosen kanssa ja hänen mukaansa sillalle ei ole tehty minkäänlaisia kunto tai kantavuus tarkastuksia ja siitä syystä silta nyt suljettu.

Ehdotan että tehdään sillalle selvitys sen kunnosta ja tarvittavista tarkastuksista ja avataan se jälleen kevyenliikenteen käyttöön.”

Turun tie- ja vesirakennuspiiri on lähettänyt kuntaan Saaren paikallistien 12656 parantamista Kalliokosken sillan kohdalla käsittelevän tiesuunnitelman kunnan käsittelyä ja lausuntoa varten. Tielautakunta on asiaa käsitellyt ja esittänyt kunnanhallitukselle, ettei sillä ole huomauttamista tiesuunnitelmaan. Kunnanhallitus on esittänyt valtuustolle seuraavan lausunnon antamista:

”Eurajoen kunnalla ei ole huomauttamista Saaren paikallistien 12656 parantamista Kalliokosken sillan kohdalla koskevaan tiesuunnitelmaan. Lisäksi todetaan, ettei tehty muistutus anna aiheita suunnitelman muuttamiseen.

Kunta osallistuu Saaren paikallistien parantamisesta aiheutuviin kustannuksiin lain mukaisella osuudella.

Kunta siirtää, suojaa tai poistaa, mikäli tarpeellista, kustannuksellaan omistamansa suunnitelma-alueella sijaitsevat laitteet siten, ettei niistä ole haittaa tien tekemiselle.

Kunta ottaa yleisenä tienä lakkaavalla nykyisellä Saaren paikallistiellä sijaitsevan sillan omistukseensa ja kunnossapidettäväksi.

Suunnitelman käsittävällä alueella ei ole rakennuskaavaa.”

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.9.1985 hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

Tie- ja vesirakennushallitus on vahvistanut Saaren paikallistien 12656 perusparannussuunnitelman Kalliokosken sillan kohdalla 30.12.1985. Suunnitelma on sisältänyt uuden sillan rakentamisen penkereineen olemassa olevan sillan viereen. Länsi-Suomen vesioikeus on käsitellyt hankkeesta tehtyä muistutusta. Länsi-Suomen vesioikeus on tehnyt päätöksen luvan saamiseksi sillan rakentamiseen 12.1.1987. Vanha silta on lakannut yleisenä tienä vuonna 1991 pidetyssä tietoimituksessa.

Lisätiedot:
alueinsinööri
Jussi Elonen
p. 044 312 4411
jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää huomioida Kalliokosken vanhan sillan vuoden 2026 talousarvio- ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelmaesityksessään siten, että sillan kuntotutkimukseen ja mahdollisesti tarvittavien korjaustoimenpiteiden kustannusarvion laatimiseen esitetään varattavaksi määräraha. Mahdollisilla korjaustoimenpiteillä tavoitellaan sillan käyttöä kevyen liikenteen reittinä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esitys liikennejärjestelyistä Hirveläntiellä

Teknltk 14.05.2025 § 74
107/10.03.01.03/2025

██████████ ovat lähettäneet seuraavan kirjeen tekniselle lautakunnalle:

“LIKENNEJÄRJESTELYT HIRVELÄNTIELLÄ

Hirveläntielle on vuonna 2019 ilmestynyt tiepuomi tontin 9 kohdalle ilmeisesti jonkun kuntalaisen aloitteesta. Kunta ei ole kuitenkaan informoinut puomin sijoituspaikasta uusia Hirveläntien asukkaita. Puomi haittaa kohtuuttomasti tontin 9 asumisviihtyvyyttä ja kotirauhaa, koska ko. tontin piha-alue on nykyään roska- ym. autojen kääntöpaikka.

Tiepuomi aiheuttaa myös sen, että Google Maps ohjeistaa reitin Hirveläntielle virheellisesti. Tästä lisää alla.

Selostus asiasta

Vuokrasimme vuonna 2018 Eurajoen kunnalta tontin osoitteesta Hirveläntie 9, ja rakensimme tontille talon. Tontti on vuokrattu meille rasiiteista vapaana. Jos olisimme tuolloin tiedäneet, että piha-alueemme tullaan käyttämään yleisenä autojen kääntöpaikkana, emme olisi kyseistä tonttia edes vuokranneet.

Kun talon rakentaminen tontille oli jo hyvässä vauhdissa, ilmestyi Hirveläntie 9:n kohdalle yllättäen ”tiepuomi”. Ko. puomi aiheutti välittömästi sen, että piha-alueemme oli ja on edelleen roska-autojen, postiautojen ym. ilmaislehtijakeluautojen sekä ”sunnuntaiajelijoiden” kääntöpaikka, koska kunta ei ole tehnyt puomin kohdalle autoille kääntöpaikkaa.

Navigointi Hirveläntien tonteille

Puomi aiheuttaa mm. ambulanssille ym. hälytysajoneuvoille hankaluuksia päästä helposti Hirveläntien uusille tonteille (nrot 9, 11 ja 13), koska Google Maps ohjaa ajoneuvoja kääntymään Tohkantieltä Hirveläntielle suoraan päin tielle asetettua puomia.

Hirveläntiellä Tohkantien puoleisessa päässä on liikennemerkki ”Moottoriajoneuvolla ajo kielletty, Tonteille ajo sallittu”. Uusille tonteille 9, 11 ja 13 ei siitä kuitenkaan pääse ajamaan, vaikka esimerkiksi tontille 7 pääsee. Liikennemerkki on näin ollen harhaanjohtava.

Olemme joutuneet neuvomaan ulkopaikkakuntalaisia ystäviämme ajamaan Tohkantieltä Juvantielle ja kääntymään siitä Pajatielle. Pajatien päässä ei kuitenkaan ole tiekylttiä Hirveläntielle, joten monesti ystävät ovat jatkaneet ajamista suoraan Hirveläntien yli, jossa ajotie vaihtuu erään tontin pihatieksi. Ystävät ovat olleet ihmeissään, että miten meille oikein pääsee.

Esitämme

- ensisijaisesti, että puomi poistetaan ja Hirveläntien ja Pajatien risteykseen lisätään sama liikennemerkki kuin Hirveläntien ja Tohkantien risteyksessä on eli ”Moottoriajoneuvolla ajo kielletty, Tontille ajo sallittu” ja mahdollisesti 30 km/h ajonopeus. Näin estetään turha läpikulkuajo.
- tai vaihtoehtoisesti, että autoille tehdään kääntöpaikka (mutta minne?) ja Google Mapsin tiedot laitetaan ajan tasalle

Asialle kaivataan pikaista ratkaisua koska siitä on jo nelisen vuotta keskusteltu suullisesti kunnan virkamiesten kanssa tuloksetta.

Teknisen lautakunnan kokous

Kiinteistön omistaja pyytää, että hänet kutsutaan siihen Teknisen lautakunnan kokoukseen, jossa tätä asiaa käsitellään asian tarkempaa selostamista varten.”

Puomi on asennettu Hirveläntielle kohtaan, jossa sekä moottoriajoneuvoille että kevyelle liikenteelle varattu katualue muuttuu vain jalakululle ja polkupyöräilylle varatuksi katualueeksi. Puomi on asennettu estämään moottoriajoneuvojen läpiajoliikennettä. Mikäli puomi poistetaan moottoriajoneuvojen läpiajoliikenne luultavasti lisääntyy sen kieltävästä liikennemerkestä huolimatta.

Hirveläntien Tohkantien puoleisessa päässä on moottoriajoneuvolla ajon kieltävä liikennemerkki sekä lisäkilpi, jolla sallitaan tonteille ajo aivan kuten kirjeessä on kerrottu. Hirveläntiellä Pajatien liittymän kohdalla on umpitien liikennemerkki, jossa polkupyörämerkinnällä osoitetaan pyöräilyn ja jalankulun läpikulkumahdollisuus. Näin ollen moottoriajoneuvoilla ajon rajoitukset on esitetty liikennemerkein molemmista suunnista tultaessa.

30 km/h nopeusrajoitus on voimassa Hirveläntiellä, joka on osoitettu nopeusrajoitusalueliikennemerkein.

Asemakaava ei mahdollista kääntöpaikan rakentamista.

Google Maps on kaupallinen karttapalvelu, jonka toiminnasta kunta ei vastaa.

Lisätiedot:
 alueinsinööri
 Jussi Elonen
 p. 044 312 4411
 jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta toteaa, että se ei ryhdy toimenpiteisiin Hirveläntien liikennejärjestelyjä koskevan kirjeen johdosta tekstissä mainituista syistä.

Päätös

Keskustelun kuluessa Arto Mäkitalo esitti Tomi Salosen kannattamana, että puomi siirretään Hirveläntiellä Pajatien liittymän eteläpuolelle sekä esitetään kunnanhallitukselle kaavamuutosta siten, että puomi siirretään Hirveläntiellä Pajatien liittymän eteläpuolelle. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toteutettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai yhden äänen (Rami Suominen) ja Mäkitalon ehdotus sai kahdeksan ääntä (Pauliina Aalto, Sarianna Alhonmäki, Seija Johansson, Hannu Liimola, Anniina Ranne, Jarmo Sallila, Tomi Salonen ja Arto Mäkitalo.) Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Mäkitalon ehdotuksen.

Valtuustoaloite 2025 / uuden vesiaseman rakentaminen Luvian keskusta

Teknltk 14.05.2025 § 75
62/10.03.01.06/2025

Eurajoen Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt seuraavan valtuustoaloitteen.

“Uuden vesiaseman rakentaminen Luvian keskusta

Vesiasemien toimivuus ja saavutettavuus ovat elintärkeä osa palontorjuntaa ja muita häiriötilanteita, joissa veden käyttö on välttämätöntä. Riittävän nopea veden saanti vaikuttaa pelastustoimen tehokkuuteen ja jopa ihmishenkien pelastamiseen. Turvallisuuden ja varautumisen kannalta vesiasemien merkitys on todella suuri.

Luvialla on runsaasti haasteita vedenottopaikkojen käytössä. Suuren tulipalon sattuessa ei erityisesti talviaikaan saada mistään nopeasti sammutusvettä. Vesipula on viime aikoina ainakin kahdessa suuremmassa tulipalossa ollut syynä palon leviämiseen.

Hautausmaan takana olevan vedenottopisteen vesi riittää hyvällä pohjavesitilanteella kahdesta kolmeen säiliöauton täyttöön. Pumppu on hidas, säiliön täyttö kestää yli puoli tuntia. Jokainen voi yrittää kuvitella, kuinka pitkiä nämä minuutit ovat odottaa, erityisesti tulipalopaikalla. Kaivoveden laatu on heikko, johtuen hautausmaan valumisvedestä. Alue on todella ahdas isoille säiliöajoneuvoille ja vielä ahtaampi hautausmaan uuden huoltorakennuksen valmistuttua. Minkäänlaista läpikulkumahdollisuutta alueella ei ole.

Osuuspankin takana sijaitsevasta vedenottopisteestä joudutaan vettä ottamaan rajoitetusti johtuen liian pienestä runkoputkesta. Käyttö johtaa hyvin nopeaan vesijohtoverkoston paineen romahtamiseen, Peräkylän ja Korvenkylän alueella lähes nollaan. Suuren tulipalon sattuessa tämä on ainut piste, josta vettä saadaan edes hiukan nopeammin, silti säiliöauton täyttö kestää noin 20 min/auto. Hyvin toimivalla vesiasemalla täyttö kestää arviolta 7-10 minuuttia.

Paloaseman vedenottopiste on kaikista hitain eikä sitä voi käyttää tulipalotilanteissa ollenkaan. Käyttö rajoittuu lähinnä pieniin vesimäärien lisäykseen hälytysten jälkeen.

Luvian VPK on luvannut esitellä asiasta kiinnostuneille luottamushenkilöille aloitteessa mainittuja vedenottopisteitä.

Eurajoen Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää uuden vesiaseman rakentamista Luvian keskustaani paloaseman välittämään läheisyyteen tai tulevalle uudelle asemalle.”

Luvian verkostoalueen vesihuolto on rakentunut ensisijaisesti asutuksen laajenemisen mukaan ja sen ehdoilla eikä mitoituksessa ole alkujaan huomioitu massiivista muuta vedenottoa. Sama tilanne on myös veden hankinnan osalta eli vaikka verkoston mitoitus olisi suurempikin eli vesilähteiden syöttö riittä verkostopaineen ylläpitämiseen. Verkostosta on otettavissa tietty määrä vettä sammutustarkoituksiin, mutta liian nopea ottonopeus aiheuttaa vedenpaineen laskua aloitteessakin kuvatulla tavalla sekä veden samentumista. Veden paineen lasku saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia esimerkiksi alueen eläintiloilla sekä muussa elinkeinotoiminnassa yksityisen käytön lisäksi.

Yksi ratkaisu tähän olisi alavesisäiliön rakentaminen uuden paloaseman ja isojen runkovesilinjojen läheisyyteen, joka palvelisi häiriötilanteissa myös vedenkäyttäjiä. Säiliön kokoa mitoittaessa tulee huomioida, että veden vaihtuvuus ja turvallisena säilyminen tulee olla varmaa kaikissa tilanteissa.

Eurajoen kunnan vesihuoltolaitos haluaa myös kannustaa pelastuslaitosta ylläpitämään valmiutta ottaa sammutusvesiä Luvian alueella myös luonnonvesistöistä vastaavasti kuin muissakin Satakunnan alueen kunnissa.

Lisätiedot:
tekniinen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että vesiaseman/alavesisäiliön sijoittumista paloaseman välittömään läheisyyteen tutkitaan uuden paloaseman suunnittelutyön kanssa rinnan ja vuoden 2026 talousarvioon esitetään määrärahaa hanketta varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valtuustoaloite 2025 / Tonttitarjonnan kehittäminen Luvian alueella

Teknltk 14.05.2025 § 76
114/10.03.01.02/2025

Eurajoen sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on tehnyt seuraavan valtuustoaloitteen:

“Tonttitarjonnan kehittäminen Luvian alueella.

Eurajoki on maantieteellisesti laaja kunta, jonka tonttitarjonta on keskittynyt kunnan eteläosiin. Pohjoisessa, eli Luvian alueella, rakentamiskelpoisia tontteja ei juuri ole tarjolla. Tämä on merkittävä ongelma, mikäli haluamme houkutella uusia asukkaita erityisesti Porin suunnasta ja varmistaa alueen elinvoiman.

Luvian yhtenäiskoulun oppilasmäärä on laskussa, mikä johtuu alueen alhaisesta syntyvyydestä. Luvian alueen syntyvyyden lasku on ollut huomattavasti voimakkaampaa kuin eteläisen Eurajoen alueella. Koulun elinvoimaisuuden ja koko alueen tulavaisuuden turvaamiseksi on tärkeää parantaa tonttitarjontaa Luvian alueella. Ruutin alueelle on kaavoitettu tontteja, mutta kunnan investointiohjelmassa tonttien myyntikuntoon saattaminen – tieverkon ja infran rakentaminen - on siirtynyt vuodesta toiseen. Mikäli emme panosta tonttitarjonnan kehittämiseen, menetämme potentiaalisia asukkaista naapurikuntiin ja myös koulun oppilasmäärän lasku jatkuu.

Rakentamiskelposten tonttien kehittäminen ei ole pelkästään menoerä, vaan sijoitus kunnan tulevaisuuteen ja elinvoimaan. Tonttitarjonnan parantaminen Luvian alueella tukisi myös lapsiperheiden asettumista alueelle, mikä vahvistaisi koulun oppilapohjaa ja kuntataloitta pitkällä aikavälillä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Eurajoen kunta ryhtyy viivytyksettä toimepiteisiin Ruutin alueen tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi tieverkon ja muun infran osalta. Liäksi esitetään, että kunta kartoittaa mahdollisuudet lisätä rakentamiskelpoiusten tonttien tarjontaa Luvian alueella. Näillä toimilla parannamme kunnan elinvoimaisuutta ja takaamme Luvian yhtenäiskoulun toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.

Eurajoen sosiaalidemokraattimen valtuustoryhmä”

Eurajoen kunnalla on tällä hetkellä yhteensä 83 kunnallistekniikaltaan valmista ja vuokrattavissa olevaa tonttia, joista 25 sijaitsee Luvian alueella. Näistä tonteista 15 on Ruutin alueella ja

lukuun sisältyy 3 yksityisen maanomistajan markkinoinnissa olevaa tonttia. Alueen tonttien kysyntä on hiljentynyt viime vuosina yleisen kehityksen myötä ja samaa on havaittu myös yksityisen omistajan tonteissa.

Eurajoen kunnan vuoden 2025 talousarviossa ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmassa Ruutin alueen kunnallistekniikan loppuunsaattaminen on merkitty toteutettavaksi kolmessa vaiheessa. Vuonna 2026 Kivikummuntien rakentaminen (7 tonttia), vuonna 2027 Vältintien (9 tonttia) rakentaminen ja Ruutinmäen sekä Syrjälänmäen rakentaminen (yhteensä 16 tonttia) on merkitty myöhemmille taloussuunnitelmavuosille. Tekninen keskus on päivittänyt kunnallistekniset suunnitelmat muutama vuosi sitten ja tämän puolesta on olemassa hyvä valmius hankkeiden toteuttamiseen talousarviossa esitetyllä aikataululla.

Tarkoituksenmukaisinta olisi, että tekninen lautakunta pitää kiinni syksyn talousarviokierroksella Ruutin alueen seuraavien vaiheiden toteuttamisesta talousarviossa esitetyllä tavalla ja esittää asiaa osaltaan talousarvioehdotuksessaan.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että se huomioi asian vuoden 2026 talousarvioesityksessään ja esittää alueen toteuttamista vaiheittain vuoden 2025 talousarvioesityksessä aikataulutetulla tavalla.

Päätös

Keskustelun kuluessa Pauliina Aalto esitti Anniina Ranteen kannattamana, että kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään 150 000 € lisämäärärahaa kuluvalle vuodelle Kivikummuntien rakentamiseen siten, että tontit saadaan markkinointiin vuonna 2026. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toteutettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus ei saanut yhtään ääntä ja Aallon ehdotus sai yhdeksän ääntä (Pauliina Aalto, Sarianna Alhonmäki, Seija Johansson, Hannu Liimola, Anniina Ranne, Jarmo Sallila, Tomi Salonen, Rami Suominen ja Arto Mäkitalo.) Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Aallon ehdotuksen.

Kauppaticien liikenneympäristön urakoitsijavalinta

Teknltk 14.05.2025 § 77
220/10.03.01.02/2024

Talousarvion investointikustannuspaikalle 93427 Kauppaticien liikenneympäristön parantaminen on varattu kuluvalle vuodelle 450 000 € määräraha jkpp-tien rakentamiseen. Investointi sisältää jkpp-tien rakentamisen noin Kauppaticien-Kirkkotien-Auvintien liittymästä 370 metrin matkalle kohti pohjoista. Jkpp-tien rakentaminen sisältää valaistuksen, väylän varren viheralueet ja kaksi suojatieylitystä Kauppaticielle.

Tarjouskilpailu hankkeen toteuttamiseksi tapahtui avoimella menettelyllä kansallisen kynnysarvon ylittävänä rakennusurakkana. Määräaikaan mennessä saapui kuusi tarjousta. Kolmelta tarjoajalta kysyttiin lisäselvitystä tarjouksistaan. Destia Oy, Kunnossapitopalveluilta ja Kaivuu ja Kuljetus Nurmi Oy:ltä kysyttiin tarkennusta tarjouksessa nimetyn vastaavan työnjohtajan soveltuvuuteen. Oteran Oy:ltä kysyttiin selvitystä hankintalain tarkoittaman poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan vuoksi.

Destia Oy, Kunnossapitopalvelujen antaman selvityksen perusteella voidaan todeta, että tarjouksessa nimetty vastaava työnjohtaja täyttää asetetut soveltuvuusvaatimukset. Kaivuu ja Kuljetus Nurmi Oy:n antaman selvityksen perusteella voidaan todeta, että tarjouksessa nimetty vastaava työnjohtaja ei täytä soveltuvuusvaatimuksia. Oteran Oy:n antaman selvityksen perusteella voidaan todeta, että tarjoaja on huomionnut tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyt tehtävät ja velvoitteet sekä niiden vaikutukset.

Näin ollen viisi tarjousta täytti hankinnan vaatimukset. Hankinnan valintaperusteena on edullisin urakkahinta.

Yhteenveto tarjouksista on esityslistan liitteenä.

Lisätiedot:
alueinsinööri
Jussi Elonen
p. 044 312 4411
jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää
1. Hylätä Kaivuu ja Kuljetus Nurmi Oy:n tarjouksen, koska tarjouksessa nimetty vastaava työnjohtaja ei täytä tarjouspyynnössä

asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

2. Valita Kauppatien liikenneympäristön rakennusurakoitsijaksi edullisimman urakkatarjouksen jättäneen Oteran Oy:n. Urakkahinta on 364 600 €, alv 0 %.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 61	09.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 78	14.05.2025

Sitoutuminen Sarastian yhteishankintaan / Vuokrattavat elementtirakennukset 2025 (535613)

Teknltk 09.04.2025 § 61

Sarastia on käynnistämässä yhteiskilpailutusta otsikon kokonaisuudesta. Hankinnan kohteena ovat vuokrattavat elementtirakennukset, joista voidaan koota tilaajan tarpeisiin nähden toimivin kokonaisuus väistötiloiksi tai pidempiaikaiseen käyttöön.

Hankintaan sisältyy:

- Moduulirakentamiseen perustuvat muunneltavat, siirtokelpoiset ja varustellut tilayksiköt.
- Tilojen suunnittelu, toimitus, perustaminen ja rakentaminen sekä tarvittavien sähkö- ja LVIAE-kytkentöjen asennukset.
- Rakennusurakan aikaiset työmaapalvelut.
- Tilojen huollot ja korjaukset sekä vuokra-ajan aikaiset muutokset.

Lopullinen toteutus voi poiketa suunnitelmasta.

Tarjouspyyntö julkaistaan 2025 keväällä ja sopimus astuu voimaan 1.10.2025. Yhteishankinnan laatuvaatimukseen ja vertailuperusteiden painoarvoihin vaikuttamiseksi sekä hankintavolyymin varaamiseksi ja kilpailutettavan hankintasopimuksen hyödyntämiseksi sitoutumista on pyydetty viimeistään 15.4.2025 mennessä.

Hankintasopimus on määräaikainen neljä (4) vuotta.

Eurajoen kunnan hankintaohjeen mukaan sitoumusilmoitukset tekee se hankintayksikkö (lautakunta), jonka hankintavaltaan asia kuuluu.

Liittyminen yhteishankintaan on perusteltua, koska osana laajempaa hankintakokonaisuutta Eurajoen kunta saa kilpailukykyisemmät hinnat ja paremmat sopimusehdot kuin yksin vastaavaa kokonaisuutta kilpailuttamalla. Lisäksi Eurajoen kunnan talousarvion suunnitelmavuosille on merkitty hankkeita, joissa em. väistötiloille on todennäköisesti tarvetta.

Lisätiedot:

tekninen johtaja

Sami Nummi

p. 044 431 2524

sami.nummi@eurajoki.fi

Tekninen lautakunta	§ 61	09.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 78	14.05.2025

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että Eurajoen kunta sitoutuu Sarastian "Vuokrattavat elementtirakennukset 2025 (535613)"-yhteishankintaan. Tekninen lautakunta antaa tekniselle johtajalle valtuudet lähettää Sarastialle tarvittavat sitoutumislomakkeet sekä allekirjoittaa ne.

Päätös Tekninen lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun.

Teknltk 14.05.2025 § 78
113/02.08.00/2025

Puitesopimushankinnan sisältöä on tarkistettu edellisessä kokouksessa käydyn keskustelun perusteella ja Sarastialta on saatu seuraavia vastauksia.

Jokainen elementtirakennus vuokrataan tilaajan (Eurajoen kunta) tekemän minikilpailutuksen perusteella. Kunta määrittelee minikilpailutuksessa tarvitsemiensa tilojen laajuudet, vuokrasopimuksen keston, toimitussisällön sekä muut ominaisuudet. Kilpailutus toteutetaan tässä puitesopimushankinnassa valittavilta tarjoajilta.

Kunta voi kulloisessakin tilanteessa määritellä hankintarajat eli esimerkiksi perustustyöt voidaan teettää erillishankintana harkinnan mukaan.

Kunta on saanut Sarastialta varmistuksen, että tähän puitesopimukseen on mahdollista liittyä vaikka alkuperäinen sitoutumisaika onkin jo päättynyt.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että Eurajoen kunta sitoutuu Sarastian "Vuokrattavat elementtirakennukset 2025 (535613)"-yhteishankintaan. Tekninen lautakunta antaa tekniselle johtajalle valtuudet lähettää Sarastialle tarvittavat sitoutumislomakkeet sekä allekirjoittaa ne.

Päätös Keskustelun kuluessa Jarmo Sallila esitti Tomi Salosen kannattamana, että Eurajoen kunta ei sitoudu Sarastian

Tekninen lautakunta

§ 61

09.04.2025

Tekninen lautakunta

§ 78

14.05.2025

"Vuokrattavat elementtirakennukset 2025 (535613)"- yhteishankintaan. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toteutettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai yhden äänen (Arto Mäkitalo) ja Sallilan ehdotus sai kahdeksan ääntä (Pauliina Aalto, Sarianna Alhonmäki, Seija Johansson, Hannu Liimola, Anniina Ranne, Jarmo Sallila, Tomi Salonen ja Rami Suominen.) Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Sallilan ehdotuksen.

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

Teknltk 14.05.2025 § 79

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on informoida lautakuntaa kunnan toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.

Päätösehdotus

Merkitään ajankohtaiskatsaus teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 69, § 70, § 71, § 72, § 75, § 76, § 79

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 73, § 74, § 78**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Eurajoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Eurajoen kunnan tekninen lautakunta.

Yhteystiedot:

Posti- ja käyntiosoite: Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo@eurajoki.fi

Puhelinnumero: 02 86 941

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Eurajoen kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo@eurajoki.fi

Puhelinnumero: 02 86 941

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 77**HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS**

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankinto-oikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankinto-oikaisuohje**Hankinto-oikaisuvaatimuksen kohde**

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankinto-oikaisua. Hankinto-oikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankinto-oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankinto-oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikäli tiedoksianto on annettu sähköisesti

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Mikäli tiedoksianto on annettu kirjeitse

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.

tai

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Eurajoen kunta / tekninen lautakunta
Kalliotie 5
27100 Eurajoki
sähköposti: kirjaamo@eurajoki.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.00.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Mikäli tiedoksianto tapahtuu sähköisesti

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Mikäli tiedoksianto tapahtuu kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

tai

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankintatapauksessa

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

tai

Mikäli hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

tai

Mikäli hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinnaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinnaksulaissa (1455/2015) säädetään:
<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/tuomioistuinnaksulaki#P5>

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista:

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimak_suthallinto-oikeudessa.html

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi