

Tekninen lautakunta

Aika 12.11.2025 klo 17:00 - 19:41**Paikka** Kunnanvirasto, kokoushuone Joki**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
Sisällysluettelo		
§ 147	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 148	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
§ 149	Unicef Lapsiystävällinen kunta - Eurajoki	5
§ 150	Teknisen lautakunnan vuoden 2025 määrärahojen seuranta ja raportointi	6
§ 151	Teknisen lautakunnan määrärahojen ja toiminnallisten sekä taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva osavuosisiraportti 1.1.-30.9.2025	7
§ 152	Valtuustoaloite 2025 / Maksullisten välipalojen laajentaminen kaikkiin kouluihin	8
§ 153	Oikaisuvaatimus / Esitys liikennejärjestelyistä Hirveläntiellä	10
§ 154	Anomus / Maaden yksityistien tiekunta, tievalaistus Maadentielle	13
§ 155	Laitakarintien jkpp-tie välillä Kuivalahdentie-Laitakari, rakennusurakan takuuajaisen vakuuden pidättäminen ja töiden loppuunsaattaminen	15
§ 156	Vesilaskun kohtuullistamispyyntö	21
§ 157	Ilmoitusasiat	23
§ 158	Viranhaltijapäätökset	24
§ 159	Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus	25
§ 160	Ylimääräisten asioiden ottaminen käsiteltäväksi	26
§ 161	Rauman yhdysvesijohdon paineenkorotuspumppaamon rakennusurakan tilanne	27

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa 17.11.2025

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ranne Anniina	puheenjohtaja	
	Liimola Hannu	varapuheenjohtaja	
	Jasu-Näyrä Jemina	jäsen	
	Johansson Seija	jäsen	
	Kares Esa	jäsen	
	Liimola Leo	jäsen	
	Mäkelä Katja	jäsen	
	Sallila Jarmo	jäsen	
	Suominen Rami	jäsen	
	Nummi Sami	tekninen johtaja, esittelijä	
	Väkiparta Janne	kh:n varaedustaja	
	Toivola Matias	nuorisovaltuuston edustaja	
	Elonen Jussi	alueinsinööri, pöytäkirjanpitäjä	
	Kuusisto Pekka	kunnanrakennusmestari	
	Mansikkamäki Ari	vesilaitoksen käyttöpäällikkö	
	Vesa-Pekka Leino	sivistysjohtaja	poistui klo 17:26 §149 käsittelyn jälkeen
Poissa	Lakaniemi Vesa		
	Vaitomaa Marja		
	Valtonen Teemu		

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Teknltk 12.11.2025 § 147

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Teknltk 12.11.2025 § 148

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Sallila ja Rami Suominen.

Unicef Lapsiystävällinen kunta - Eurajoki

Teknltk 12.11.2025 § 149
98/12.00.00/2023

Eurajoen kunta toteuttaa Unicefin Lapsiystävällisen kunnan toimintamallia ja on kantanut Lapsiystävällisen kunnan sertifikaattia jo vuodesta 2022.

Sivistysjohtaja Vesa-Pekka Leino esittelee Lapsiystävällisen kunnan Eurajoen toimintasuunnitelman ja lasten oikeuksiin perustuvaa toimintamallia.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee Lapsiystävällisen kunnan Eurajoen toimintasuunnitelman tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 määrärahojen seuranta ja raportointi

Teknltk 12.11.2025 § 150
17/02.02.02/2025

Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan jokaisella lautakunnalla on velvollisuus seurata talousarviomäärärahojensa riittävyyttä ja sopeuttaa toimintansa niin, että määrärahat riittävät. Lautakunnalle tuodaan määrärahojen toteutumaraportti joka kuukaudelta.

Liitteenä alustavat toteutumaraportit ajalta 1.1. – 31.10.2025 sekä ajantasainen investointiaikataulu. Lokakuun lopulliset luvut muuttuvat vielä jonkin verran raportin aikaisesta ottopäivästä johtuen.

tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee määrärahojen seurantaraportit ja investointiaikataulun tietoonsa saatetuksi

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan määrärahojen ja toiminnallisten sekä taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva osavuosisiraportti 1.1.-30.9.2025

Teknltk 12.11.2025 § 151
17/02.02.02/2025

Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnalle tuodaan määrärahojen toteutumaraportit joka kuukaudelta.

Lisäksi talousarvion määrärahojen sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva osavuosisiraportointi toteutetaan Targetor-ohjelman raportointipohjalla lautakunnalle neljännesvuosittain.

Esityslistan liitteenä on talousarvion osavuosisiraportit ajalta 1.1. - 30.9.2025 sekä oheismateriaalina teknisen keskuksen kilpailutuskalenterin toteutuma vastaavalla aikavälillä.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee määrärahojen ja toiminnallisten sekä taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskevan osavuosisiraportin 1.1.-30.9.2025 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valtuustoaloite 2025 / Maksullisten välipalojen laajentaminen kaikkiin kouluihin

Teknltk 12.11.2025 § 152
245/12.01.06/2025

Jemina Jasu-Näyrä esitti kaikkien valtuustoryhmien yhteisen valtuustoaloitteen maksullisen välipalan laajentamisesta kaikille kouluille.

”Terveellinen välipala koululaisille on ensinnäkin hyvinvointitekijä ja tässä tapauksessa myös tasa-arvo asia, että se olisi kaikille kunnan oppilaille yhtäläinen mahdollisuus. Tällä hetkellä välipalan voi ostaa 0,70 € hintaan yhteiskoulussa ja koko koulun oppilaat yhtenäiskoulussa. Lapijoen koulussa vanhempainyhdistys on järjestänyt sitä viime vuoden 1 €:n hintaan. Kyselyämme voisiko välipala mahdollisuutta laajentaa kaikkiin kouluihin on vastauksena ollut, ettei riitä henkilökunta ja esim. ensi syksystä alkaen oleva välipala tarkoittaisi kolmen henkilön paikkaamista lisää, jotta se saataisiin onnistumaan. Kaikissa näissä kouluissa välipala kuitenkin järjestyy iltapäiväkerholaisille.

Lapijoen koulun vanhempainyhdistys teki kyselyn vanhemmille välipalan tärkeydestä, ja siitä olisivatko vanhemmat valmiita maksamaan siitä 1 € edelleen, jos sellainen saataisiin järjestymään. Vastausten perusteella 100 % vanhemmista oli valmis maksamaan 1 €:n, jotta oppilas voisi käydä koulussa nauttimassa välipalan, jota ei ole tarvinnut joka päivä muistaa ottaa kotoa tai koittaa koulukirjojen joukossa saada pysymään hyvänä iltapäivään saakka sekä pitivät sitä myös 100 % tärkeänä, että tällainen mahdollisuus jatkuisi.

Lapijoen vanhempainyhdistykselle asia meni vaan lähes mahdottomaksi tänä syksynä, kun koulun lukujärjestys muuttui iltapäiväpainotteisemmaksi ja määrät alkoivat olla sitä luokkaa, että vapaaehtoiset vanhemmat ei saa yhdestä kaupasta ostettua eikä säilöttyä omissa jääkaapeissa tuollaisia määriä.

Nyt siis toivomme ja ehdotamme, että tässä nähtäisiin ongelmien sijaan mahdollisuus tarjota terveellistä välipalaa maksua vastaan Eurajoen kaikissa kouluissa syksystä 2026 lähtien. Tämä olisi tasa-arvoista, lapsiystävällisen mallin mukaista ja koulujen vähentyessä kuljetusoppilaitakin tulee enemmän ja päivät pitenevät monella, jolloin tämä olisi vieläkin tärkeämpää. Aikaa on nyt lähes vuosi miettiä, miten tuo saataisiin järjestymään mahdollisesti ostamalla palvelu tai tekemällä poikkihallinnollista yhteistyötä ja korvausta vastaan saamaan joku koulun henkilökunnasta ottamaan koppia siitä. Tämä pieni asia on kuitenkin erittäin tärkeä monelle lapselle ja perheelle.”

Maksullista välipalaa tarjotaan tällä hetkellä Eurajoen yhteiskoululla ja Luvian yhtenäiskoululla, joissa välipalalla käy kymmeniä oppilaita. Lisäksi Lapijoen koululla vanhempainyhdistys järjestää välipalatarjoilua, joka on erittäin suosittua. Välipalan hinta on 0,70e. Välipalakortit maksetaan kunnan tilille, jonka jälkeen koulusihteeriltä voi noutaa välipalakortin. Yhdellä kortilla on 30 välipalaa.

Ravitsemussuosittelujen mukaisesti välipala sisältää aina kasvikunnan tuotteen, viljatuotteen sekä maitotaloustuotteen. Kunnan nettisivuilla olevasta ruokalistasta löytyy myös välipalat.

Välipalatarjonnan laajentamisen valmistelussa on arvioitu mm. henkilöstöressurssin riittävyyttä, keittiöiden laitekapasiteettia, tilojen siivousaikatauluja, erityisruokavalioiden huomioimista sekä hävikin hallintaa. Arvioinnin johtopäätelmänä on se, että välipalatarjoilun laajentaminen edellyttää kahden määräaikaisen työntekijän palkkaamista, laitekannan päivittämistä ja esimerkiksi astiaston täydentämistä. Henkilöstökustannusten osuudeksi on arvioitu n. 74.000 € ja laitteiden sekä astioiden kustannukseksi n.30.000 €. Välipaloista saatava tulon (n. 10.000 €) on arvioitu olevan suunnilleen samansuuruinen lisääntyneen elintarvikekustannuksen kanssa. Laitteiston ja astiaston täydentämisen kustannukset ovat kertaluonteisia.

Jos välipala otettaisiin käyttöön 2026 syyslukukauden alusta, kustannukset vuonna 2026 olisi 67.000 €. Vuoden 2027 kustannukset kertyisivät koko vuodelta ja olisivat arvion mukaan 74.000 €. Teknisen lautakunnan talousarvioesitys ei sisällä välipalakäytännön laajentamista kaikkiin kouluihin.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi maksullisten välipalojen laajentamisen kustannukset kaikkiin kouluihin tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Oikaisuvaatimus / Esitys liikennejärjestelyistä Hirveläntiellä

Teknltk 12.11.2025 § 153
107/10.03.01.02/2025

■ ja ■ ovat jättäneet seuraavan oikaisuvaatimuksen:

"OIKAISUVAATIMUS Teknisen lautakunnan päätökseen 10.9.2025 §122

Vaadimme edelleen teknisen lautakunnan aiemmin 14.5.2025 hyväksymän kaavamuutosehdotuksen toteuttamista seuraavin toimin:

- 1.Tiepuomin poistaminen ja kaavamerkinnän pp poistaminen.
- 2.Hirveläntie väliltä Tohkantie - Pajatien risteys, muutetaan merkinnäksi pp/t.
- 3.Molempiin tienpäihin asetetaan liikennemerkki:
"Moottoriajoneuvolla ajo kielletty, tonteille ajo sallittu"

Tällä kaavamuutoksella ei sallita läpiajoa Hirveläntiellä ja kääntöpaikan tarve poistuu sekä samalla nykyisin pihallamme tapahtuma kotirauhan rikkominen loppuu (Rikoslaki 24:1 §). Piha-alueitamme pidetään autojen kääntöpaikkana päivittäin ja tilanne on tällä hetkellä jatkuva. Kotirauhan suojaama alue kattaa asunnot ja niiden välittömästi liittyvät pihat ja rakennukset, joissa asutaan. Omakotitalomme kiinteistöön ei liity tierasitetta.

Viitaten vastapuolen kannanottoon toteamme, että on selvää, että liikenne lisääntyy alueella rakentamisen myötä. Pajatien risteyksestä on kuitenkin aina ollut vapaa ajoneuvoliikenne Hirveläntielle. Tien päässä on tällä hetkellä umpitien merkki, mikä ei estä tarpeetonta autoilua kyseisellä tienpätkällä jolloin kääntöpaikkana toimii piha-alueemme.

Asianajaja ■ on todennut, että rikoslain 24 luvun 1 §:n mukaisesti toisen piha-aluetta ei saa käyttää ajoneuvon kääntämiseen eikä muutoinkaan ilman omistajan lupaa.

Onko lautakunnalla tarkkaa tietoa tonttimme sijainnista, koska 10.9.2025 tehty päätös koskee puomin pohjoispuolta ja kiinteistömme sijaitsee puomin eteläpuolella? Puomin pohjoispuolella on jo kaksi kääntämiseen sopivaa paikkaa autoille. Edellinen lautakunnan puheenjohtaja kävi paikan päällä toteamassa tontin ja puomin sijainnin. On huomioitava, että harva tienvarren asukkaista hyväksyisi kääntöpaikan omalle pihalleen.

Liittymämme kohdalta alkaa 23 metrin pituinen pyörätie, jolla ei sallita ajoneuvoliikennettä. Tämä ei ole estänyt autoilijoita ajamasta läpi, vaan läpiajo jatkui kunnes puomi asennettiin ja pihastamme tuli kääntöpaikka. Kun kaavamuutos toteutetaan aiemmin esittämällämme tavalla siten, että koko kyseinen tieosuus merkitään pp/t ja sen molempiin päihin asetetaan asianmukaiset liikennemerkkit, myös huoltoliikenne vähenee olennaisesti, koska jakeluautojen ei tarvitse kääntyä ja palata takaisin, mikä parantaa sekä liikenneturvallisuutta että asukkaiden kotirauhaa.

Toteamme vielä, että puomin poiston jälkeen eteläpuolen asukkailta saamme varmasti suostumuksen siihen, että ajoneuvoliikenne tulee jatkossakin kulkemaan pääsääntöisesti Pajatien kautta.

Lautakunnan mielestä asiamme on ehkä vähäpätöinen, mutta meille hyvin tärkeä varsinkin nyt kun pihallamme leikkii useasti tällä hetkellä taaperoikäinen, mutta koko ajan kasvava pieni poika. Omalla pihalla pitäisi olla turvallista leikkiä.

Tähän asiaan kuulumattomana huomautamme, että lautakunta on aiemmin 14.5.2025 päättänyt portin siirrosta sen poistamisen sijaan Hirveläntielle Pajatien liittymän eteläpuolelle, mikä ei mielestämme ratkaise ongelmaa tarkoituksenmukaisesti. Jos Mäkeläntie joskus yhdistetään Lapintiehen ja korttelialue 323 rakennetaan, puomi kyseisessä kohdassa estäisi liikenteen Pajatien ja Mäkeläntien välillä.”

26.10.2025 on saapunut kaksi lisäystä oikaisuvaatimukseen. Ensimmäinen lisäys on seuraava:

”Liite oikaisuvaatimukseen 22.9.2025

Mikäli tekninen lautakunta EI AIO esittää kaavamuutosehdotusta kunnanhallitukselle haluamme seuraaviin mielipiteisiimme selkeät kannanotot:

- Kunnan aiheuttama kääntöpaikka pihassamme pitää meidät aivan eriarvoisessa asemassa tienvarren muihin asukkaisiin nähden. Näin ollen Hallintolain edellyttämä yhdenvertaisuusperiaate ei toteudu kohdallamme.
- Mikä on kiinteistömme arvon alenema kun piha-alueemme toimii yleisen umpitien kääntöpaikkana?
- Miksi tekninen lautakunta katsoo, että pihaamme voi käyttää kääntöpaikkana vaikka Rikoslaki sen selkeästi kieltää?”

Toinen lisäys on kartta, joka on esityslistan liitteenä.

Tämän hetkinen tilanne, jossa puomi estää ajoneuvoliikenteen on lainvoimaisen asemakaavan mukainen.

Lisätiedot:
 alueinsinööri
 Jussi Elonen
 p. 044 312 4411
 jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta toteaa oikaisuvaatimuksessa esitetyistä huomioista seuraavaa:

1. Kaavamuutoksen tekemisestä vastaa kunnanhallitus.
2. Tekninen lautakunta ei ota kantaa yksityishenkilöiden omistamien kiinteistöjen arvoon.
3. Tekninen lautakunta ei ole katsonut, että pihaa tai mitään muutakaan aluetta voidaan tässä tapauksessa käyttää kääntöpaikkana.

Edellä mainitun perusteella tekninen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Anomus / Maaden yksityistien tiekunta, tievalaistus Maadentielle

Teknltk 12.11.2025 § 154
284/10.03.01.03/2025

Maaden yksityistien tiekunta on lähettänyt seuraavan anomuksen:

”Maaden yksityistien tiekunta anoo Eurajoen kunnalta tievalaistusta Maadentielle, välille Kirkkotie — Maadentien ja Maadenkujan risteys, n. 500 metrin matkalle.

Tiekunta anoo, että Eurajoen kunta sekä rakentaisi että ylläpitäisi tievalaistuksen. Omakustanteinen rakentaminen ja ylläpito olisi liian suuri kustannus näin pienelle tiekunnalle.

Perusteina tievalaistuksen tarpeeseen on:

- viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt liikenne.
- Tien varrella sijaitsee yhteensä neljä yritystä. Näistä kaksi on maarakennusyrityksiä joilla paljon raskasta liikennettä. Lisäksi räjähddevarasto jonne on liikennettä aamuin ja illoin sekä grafiikkayritys.
- Tiellä liikkuu koululaisia, koulukuljetus, koiran ulkoiluttajia, ratsastajia ja kuntoilijoita. Myös keskustan kävelijöille ja kuntoilijoille on yhteys asutusalueelta ja urheilukeskuksen pururadalta Maadentielle. Maa- ja metsätalousliikenne ovat myös isossa merkityksessä.
- Maadentien, Maadenkujan ja Lammila — Mattilatien risteys on erittäin vaarallinen Y – muotonsa ja näkemäesteiden takia. Ko. risteys on myös koulukuljetuksen käänköpiste.
- Tiellä on sattunut useita ”läheltä piti” tilanteita, vuonna 2022 toteutetusta liikennemerkkiiudistuksesta ja nopeuden alentamisesta huolimatta.
- Tiekuunnassa on n. 40 tietä käyttävää osakasta.”

Eurajoella on noin 10 yksityistieä, jotka on valaistu joko kokonaan tai osittain kunnan omistamalla ja ylläpitämällä valaistuksella. Näistä teistä neljän tien kunnossapidosta vastaa kunta. Lisäksi on muutamia yksityisteitä, joilla on yksi tai kaksi valaisinpylvästä.

Viime vuosina Eurajoen kunta on pyrkinyt keskittymään nykyisen valaistuksen saneeraamiseen uudisrakentamisen sijasta. Uutta valaistusta on rakennettu uusien katujen rakentamisen yhteydessä, mutta viimeisin pelkän valaistuksen uudisrakentamishanke oli vuonna 2022

Lisätiedot:
 alueinsinööri
 Jussi Elonen
 p. 044 312 4411
jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että se ei ryhdy toimenpiteisiin Maaden yksityistien tiekunnan anomuksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 52	12.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 67	09.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 84	11.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 155	12.11.2025

Laitakarintien jkpp-tie välillä Kuivalahdentie-Laitakari, rakennusurakan takuuaikaisen vakuuden pidättäminen ja töiden loppuunsaattaminen

Teknltk 12.03.2025 § 52

Eurajoen kunta ja Destia Oy ovat laatineet syksyllä 2023 urakkasopimuksen koskien urakan Laitakarintien (Mt 12855) jkpp-tie välillä Kuivalahdentie-Laitakari, Eurajoki rakentamista. Urakkaan kuuluneen jätevesiviemärin laadussa on jo rakentamisen aikana havaittu ja kirjattu puutteita, joita ei ole vielä ensimmäisen takuuvuodenkaan jälkeen korjattu. Rakennetussa jätevesiviemärissä on havaittu vuotoja (3-5 m³/vuorokausi), vaikka viemäriä ei ole liitetty käyttöön. Viemärissä on tehty putkistokuvauksia, joissa on havaittu useita laadunvalvontaan viittavia asennus- ja rakennusvirheitä.

Asiaa on yritetty edistää osapuolten välisin neuvotteluin vuoden 2024 aikana, mutta urakoitsija on tuolloin kiistänyt virheellisen työsuorituksen. Eurajoen kunta on neuvotteluiden jälkeen tehnyt urakoitsijalle 13.12.2024 päivätyn kirjallisen reklamaation jätevesiviemärin laadunvalvontasta. Destia on vastannut reklamaatioon 27.12.2024, jonka jälkeen osapuolet ovat kirjelmöineet toisilleen 20.1.2025, 10.2.2025 sekä 12.2.2025.

Eurajoen kunta on vaatinut 12.2.2025 kirjeessään, että urakoitsija korjaa virheellisen työsuorituksensa 10.3.2025 mennessä. Vaatimuksen tehosteeksi kunta on esittänyt, että ”Mikäli urakoitsija ei korjaa työsuorituksensa virheitä hyväksytysti esitettyyn päivämäärään mennessä, ottaa Eurajoen tekninen lautakunta asian käsiteltäväksi 12.3.2025 ja päättää seuraavista toimenpiteistä takuuaian vakuuden ja työn teettämisen osalta.”

Destia on hyväksynyt tilaajan vaatimuksen ja esittänyt edelleen 12.2.2025 päivätyssä dokumentissa tilaajalle aikataulun viemäriputken pesulle, kuvaukselle sekä aikataulun viettoviemärin korjaustöille viikoille 8-12. Urakoitsija on tehnyt linjalla esittämiään korjaustöitä ja vuotojen määrää saatiin aluksi vähenemään, mutta töiden edetessä vuotojen löytyminen on vaikeutunut.

Rakentamisessa käytettävien yleisten sopimusehtojen YSE 1998 29 §:n toisessa momentissa todetaan:

”Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan ne urakkasuorituksessaan takuuaikana ilmenneet virheet, joita

Tekninen lautakunta	§ 52	12.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 67	09.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 84	11.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 155	12.11.2025

urakoitsija ei näytä hänestä riippumattomasta syystä aiheutuneiksi esimerkiksi osoittamalla, että kyseessä on normaali kuluminen tai virheellisen käytön taikka tilaajan vastuulle kuuluvien huoltoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttama vaurio.

Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työntuloksen käyttöä tai aiheuttavat vaaraa tahi rappeutumista, on urakoitsijan viipymättä korjattava tai poistettava.

Jos urakoitsija viivyttelee edellä tarkoitettujen töiden tekemisessä, on tilaajalla oikeus tehdä työ urakoitsijan kustannuksella ilmoitettuaan asiasta sitä ennen kirjallisesti urakoitsijalle.”

Lisätiedot:
 tekninen johtaja
 Sami Nummi
 p. 044 431 2524
 sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

1. Vaatia Destia Oy:ta korjaamaan työsuorituksensa vastaamaan tarjouspyyntöasiakirjoissa vaadittua laatutasoa.
2. Käydä Destia Oy:n kanssa korjaustöihin liittyvän neuvottelun osallistujina teknisen keskuksen hankkeeseen osallistuneet viranhaltijat, työn valvoja sekä lautakunnan edustajina Jarmo Sallila, Arto Mäkitalo ja Rami Suominen.
- 3.Käsitellä neuvottelutulosta seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 09.04.2025 § 67

Urakoitsijan kanssa on käyty maaliskuun teknisen lautakunnan tarkoittama neuvottelu 24.3.2025 ja siinä on esitetty päätöksen mukainen vaatimus työsuorituksen korjaamisesta vastaamaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaista laatutasoa ja korjaustöiden suorittamiselle annettiin aikaa 1.5.2025 saakka. Vaihtoehdoksi

Tekninen lautakunta	§ 52	12.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 67	09.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 84	11.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 155	12.11.2025

annettiin myös kokonaan uuden linjan rakentaminen. Neuvottelussa sovittiin, että urakoitsija toimittaa vastauksensa 1.4.2025 mennessä.

Urakoitsija on antanut vastauksensa 31.3.2025 sähköpostitse, jonka lopussa toteaa, että "Meillä ei ole tällä hetkellä tiedossa olevia urakoitsijan virheestä johtuvia korjattavia kohtia viettoviemäri osuudella."

Eurajoen kunta toteaa urakoitsijan vastaukseen liittyen, että vuotokohtien yksityiskohtainen osoittaminen ei ole tilaajan tehtävä vaan urakkasuoritusta käsitellään kokonaisuutena. Viettoviemäri- osuuden vuoto on osoitettu yksiselitteisesti, koska Heiniläntien pumpppaamoon tulee ko. viemäriosuudelta vesiä, vaikka linjassa ei ole vielä yhtään liittyjää.

Urakoitsija ei ole tehnyt linjalla korjaustöitä edellisen käsittelyn jälkeen eli tilanne on tämän suhteen muuttumaton. Jotta asiaa saadaan edistettyä YSE:n mukaisesti, tulee urakoitsijalle antaa kohtuullinen aika korjaustöiden suorittamiseksi ja tämä aikataulu tulee vahvistaa lautakunnassa. Lisäksi urakan takuuajaisen vakuuden antajalle tulee ilmoittaa, että kunta pidättää puheoikeuden takuuajan vakuutta kohtaan.

Lisätiedot:
 tekninen johtaja
 Sami Nummi
 p. 044 431 2524
 sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

1. Vaatia Destia Oy:ta korjaamaan työsuorituksensa vastaamaan tarjouspyyntöasiakirjoissa vaadittua laatutasoa 31.5.2025 mennessä ja esittää tilaajalle korjaussuunnitelmat 1.5.2025 mennessä.
2. Ilmoittaa urakan takuuajaisen vakuuden antaneelle rahoituslaitokselle, että kunta pidättää puheoikeuden vakuutta kohtaan ja ilmoittaa mahdollisesta vakuuden pidättämisestä myöhemmin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 52	12.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 67	09.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 84	11.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 155	12.11.2025

Teknltk 11.06.2025 § 84

Destia Oy on toimittanut kunnalle 8.5.2025 päivätyn vastineen. Vastineen todetaan mm seuraavaa:

“Destian näkemyksen mukaan ongelma johtuu korkeasta pohjaveden paineesta ja siitä aiheutuvasta veden tihkuttamisesta jokaisesta putken saumasta. Edellä mainitun mukaisesti putkimateriaalin valinta on kuulunut tilaajan vastuulle. Tilaaja ei ole antanut Destialle tietoa pohjavedestä, joten Destia ei ole voinut siihen rakennustyön aikana reagoida.

Destian näkemyksen mukaan asiassa on selvää, että nyt esillä oleva asia johtuu virheistä tilaajan suunnitelmissa eikä Destian työsuorituksessa, eikä Destialla näin ollen ole asiassa korjausvelvollisuutta. Tästä johtuen Destia kiistää Eurajoen kunnan esittämät väitteet virheellisestä työsuorituksesta ja siihen liittyvästä korjausvelvollisuudesta.

Destia toteaa myös, että asiassa ei ole näytetty, että viemäriin pääsevä vesi tosiasiallisesti aiheuttaisi ongelmaa viemäriin käyttämiselle.” Vastine kokonaisuudessaan listan oheismateriaalina.

Destia ei esittänyt vastineessaan yhtään sellaista uutta väitettä, joita tilaaja ei olisi jo aiemmin käydyssä kirjeenvaihdossa ja lautakuntakäsittelyssä kumonnut perustellusti. Koska myöskään korjaustöitä ei ole tehty tilaajan antamassa kohtuullisessa ajassa, on tilaajalla oikeus ottaa käyttöön YSE 29 §:n mukainen oikeus tehdä työ urakoitsijan kustannuksella ilmoitettuaan asiasta sitä ennen kirjallisesti urakoitsijalle.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

1. Ilmoittaa Destia Oy:lle sekä takuuajaisen vakuuden antajalle, että kunta pidättää takuuajaisen vakuuden kokonaisuudessaan YSE 29 §:n perusteella niiden kustannusten kattamiseksi, jotka aiheutuvat linjan vuodottomaksi saattamisesta.

Tekninen lautakunta	§ 52	12.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 67	09.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 84	11.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 155	12.11.2025

2. Käynnistää linjan korjaus/uudisrakennustöiden suunnittelun välittömästi ja varsinaiset työt heti suunnittelun valmistuttua.

3. Ilmoittaa Destia Oy:lle, että kunta perii suunnittelun ja myöhemmin toteuttavien töiden kustannukset Destia Oy:ltä kokonaisuudessaan niiltä osin, kun takuuajan vakuus ei määrältään riitä.

4. Toteaa, että tämä päätös on YSE 29 §:n mukainen ilmoitus urakoitsijalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 12.11.2025 § 155
241/02.08.00/2022

Destia Oy on tehnyt teknisen lautakunnan 11.6.2025 koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka on esityslistan liitteenä.

Urakoitsijan kanssa on käyty 27.10.2025 viettoviemärin urakkasuoritusta koskeva neuvottelu, jossa on pyritty löytämään asiaan molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisua. Neuvotteluun osallistuivat Destia Oy:ltä Eetu Väisänen ja Antti Korkea-oja sekä kunnalta Anniina Ranne, Hannu Liimola, Sami Nummi sekä Ari Mansikkamäki.

Neuvottelussa päädyttiin siihen, että Destia suorittaa Eurajoen kunnalle viettoviemäri- ja urakan arvonalennuksena 10.000€ ja osapuolet luopuvat vaatimuksistaan toisiaan kohtaan urakan viettoviemäri- ja urakan koskevien vaatimusten osalta.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä neuvottelutuloksen ja luopuu sovituksi Destia Oy:tä kohtaan esittämistään viettoviemäri- ja urakan koskevista vaatimuksistaan.

Tekninen lautakunta	§ 52	12.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 67	09.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 84	11.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 155	12.11.2025

Päätös

Keskustelun kuluessa Jarmo Sallila ehdotti, että neuvottelutulos hylätään. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan hyväksyneen päätösehdotuksen.

Vesilaskun kohtuullistamispyyntö

Teknltk 12.11.2025 § 156
297/02.05.00.00/2025

██████ on tehnyt seuraavan anomuksen tekniselle lautakunnalle:
"Ostin paikan mieheni kanssa vuonna 2014. Hän on ilmoittanut vesilukemat siitä lähtien, enkä ole siitä silloin tiennyt miten on ilmoittanut. Avioerossa 2020 lunastin paikan, kun olin vielä töissä. Eli syyskuu 2020-heinäkuu 2025 paikka on ollut minulla. Kysyin häneltä silloin miten kuuluu ilmoittaa ja hän sanoi, ettei viimeistä numeroa kuulu laittaa. Luotin tähän ja en ymmärtänyt, että se olisi pitänyt varmistaa teiltä. Tänä aikana, kun mökki oli minun, mökkiä käytettiin vähissä määrin, joitakin viikonloppuja. Olen vuosia ollut sairauslomalla ja tulot ovat pienet ja siksi jouduin mökin myymäänkin. Kesällä -24 lasten isä kuoli ja en voi häneltäkään mitään varmistaa. Mistään tahallisuudesta tässä ei ole kyse. Pyytäisin, jos laskua voisi inhimillistää. Onko mahdollista saada lasku edes ajalta 2020-2025 tai jokin helpotus summaan?"

Vastuu kiinteistön vesijohtolaitteiden valvonnasta, kunnossapidosta ja mittarilukeman toimittamisesta kuuluu kiinteistön omistajalle. Vesihuollon laskutus perustuu vesimittarin lukemaan ja mitattu vesi on todennetusti toimitettu kiinteistölle.

Tekninen lautakunta on käsitellyt esimerkiksi kiinteistöillä tapahtuneita vuototapauksia ja linjannut niissä, että vuodon/lukeman aiheutumisyy ei vaikuta kohtuullistamispyynnön käsittelyyn tai siitä annettavaan ratkaisuun, vaan liittyjiä kohdellaan tasapuolisesti.

Joissakin tapauksissa vesimaksua on kohtuullistettu jätevesimaksun osalta sillä perusteella, ettei vuotovesi ole mennyt viemäriin, vaan se on johtunut vuotovetenä esim. ojaan tms vastaavaan paikkaan. Tässä tapauksessa jätevesihyvitys ei tule arvioitavaksi, koska kiinteistöllä on vain vesiliittymä.

Koska nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa poikkeuksellinen tasauslasku on aiheutunut kiinteistönomistajan vuosittain virheellisesti ilmoittamasta mittarilukemasta ei tapauksessa voida katsoa oleva vesihuoltolaitoksen virhettä.

Eurajoen kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta määrää vesi- ja viemärlaitoksen kulutusmaksut todetuissa olennaisissa vuoto- ja mittarivirhetapauksissa tai muissa vastaavissa tapauksissa.

Lisätiedot:

vesilaitoksen käyttöpäällikkö
 Ari Mansikkamäki
 p. 044 431 2579
 ari.mansikkamaki@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hylätä vesilaskun kohtuullistamispyynnön ja vesimaksut peritään mittarilukeman mukaisesti voimassa olevaa taksaa noudattaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

Teknltk 12.11.2025 § 157

1. Ote pöytäkirjasta / Rauman seudun jätehuoltolautakunta
28.10.2025 § 17 Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan TSV-
jätemaksutaksa 1.1.2026
2. Ote pöytäkirjasta / Rauman seudun jätehuoltolautakunta
28.10.2025 § 16 Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan
jätemaksutaksa 1.1.2026

Päätösehdotus

Merkitään teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Viranhaltijapäätökset

Teknltk 12.11.2025 § 158

1. Teknisen johtajan päätökset § 7
2. Kunnanrakennusmestarin päätökset § 3

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta toteaa, ettei viranhaltijapäätöksissä ole asioita, joita tulisi ottaa lautakunnan käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

Teknltk 12.11.2025 § 159

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on informoida lautakuntaa kunnan toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.

Päätösehdotus

Merkitään ajankohtaiskatsaus teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ylimääräisten asioiden ottaminen käsiteltäväksi

Teknltk 12.11.2025 § 160

Eurajoen kunnan hallintosäännön 143 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Tekninen lautakunta on käsitellyt Rauman yhdysvesijohdon paineenkorotuspumppaamon rakentamisen tilannetta kokouksissaan 20.8.2025 ja 8.10.2025. Pumppaamoon on teetetty ulkopuolisen tarkastustahon tekemä tarkastus ja urakoitsijan on esittänyt korjaussuunnitelman. Ulkopuolinen taho on edelleen arvioinut korjaussuunnitelman toteutettavuutta. Asiaa tulisi käsitellä tässä kokouksessa.

Lisätiedot:
 tekninen johtaja
 Sami Nummi
 p. 044 431 2524
 sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää ottaa ylimääräisen asian käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 113	20.08.2025
Tekninen lautakunta	§ 146	08.10.2025
Tekninen lautakunta	§ 161	12.11.2025

Rauman yhdysvesijohdon paineenkorotuspumppaamon rakennusurakan tilanne

Teknltk 20.08.2025 § 113

Talousarvion investointikustannuspaikalle 95015 Rauman varavesiyhteyden paineenkorotus on varattu 150 000 € määräraha paineenkorotuspumppaamon rakentamiseksi.

Tekninen toimi on kilpailuttanut urakan ja tekninen lautakunta on valinnut kokouksessaan 12.3.2025 urakoitsijaksi Pump Service River Oy:n urakkahintaan 98.900 €, alv 0 %. Urakkasopimus allekirjoitettiin hankintapäätöksen tultua lainvoimaikseksi 11.4.2025 ja sopimuksessa sovittu urakan valmistuminen oli 30.6.2025.

Urakkasuorituksen aikana on tullut esiin useita puutteita, joista tilaaja on huomauttanut urakoitsijaa eikä työsuoritusta ole otettu vastaan. Tilaaja on käynyt urakoitsijan kanssa urakkasuorituksen toteutusta sekä puutteita läpi viimeksi 19.8 ja urakoitsija sitoutui toimittamaan tämän viikon aikana korjaussuunnitelman sekä toteuttamaan työt ensi viikolla sen jälkeen, kun tilaaja on tarkastanut esityksen.

Urakkasummasta on maksettu 50 % ja loppuerän maksuehtona on, että pumppaamon vastaanottotarkastus on suoritettu hyväksytysti ja asiakirjoissa vaaditut asiakirjat on toimitettu hyväksytysti tilaajalle. Urakkasuoritus ei siis ole valmistut urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa.

Oheismateriaalina työn valvojan laatima aikajana urakan keskeisistä tapahtumista ja huomioista.

Lisätiedot:
 tekninen johtaja
 Sami Nummi
 p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja päättää tilata pumppaamoon riippumattoman osapuolen suorittaman tarkastuksen ja kustannukset jaetaan osapuolten kesken.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 113	20.08.2025
Tekninen lautakunta	§ 146	08.10.2025
Tekninen lautakunta	§ 161	12.11.2025

Teknltk 08.10.2025

Eurajoen kunta on tilannut urakoitsijan toteuttamaan Rauman yhdysvesijohto paineenkorotusaseman rakentamisen erillisin sopimusehdoin ja liittein. Työmaalle suoritettiin 30.9.2025 katselmus Eurajoen kunnan tilauksesta ja Kiwan edustajan toimesta. Katselmuksessa huomioitiin sopimuksenmukaisuus (hankintaohjelma), turvallinen käyttö, toimivuus ja huollettavuus sekä aseman elinkaari. Kiwa Oy:n alustava raportti oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja antaa urakoitsijalle 14 vuorokautta aikaa siitä hetkestä lukien, kun asia on urakoitsijan tietoon saatettu, esittää korjaussuunnitelma suunnittelijan tarkastuslistan kirjausten ja kolmannen osapuolen tarkastusraportin kirjausten mukaisille virheille ja puutteille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 12.11.2025 § 161
324/02.08.00/2023

Urakoitsija on antanut korjaussuunnitelmansa pyydettyssä ajassa ja kunta on antanut sen arvioitavaksi samalle riippumattomalle taholle, joka suoritti alkuperäisen arvioinnin. Raportti on valmistunut vasta maanantaina 10.11.2025 eikä sen kattavaa arviointia ole siksi vielä tehty.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja käy asiasta lähetekeskustelun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 147, § 148, § 149, § 150, § 151, § 152, § 157, § 158, § 159, § 160, § 161

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 153, § 155

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Ensisijaisesti valitus tehdään hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

QR-koodi:



Valitus voidaan tehdä myös kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Yhteystiedot:

Sähköpostiosoite:	turku.hao@oikeus.fi
Postiosoite:	PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite:	Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Puhelin:	029 56 42410 (asiakaspalvelu / kirjaamo, ma-pe klo 8.00-16.15)
Faksi:	029 56 42414

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

<https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455#P5>

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista:

<https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Eurajoen kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite:	Kalliotie 5, 27100 Eurajoki
Sähköpostiosoite:	kirjaamo@eurajoki.fi
Puhelinnumero:	02 86 941

Pöytäkirja on xx.xx.xxxx viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 154, § 156**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Eurajoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Eurajoen kunnan tekninen lautakunta.

Yhteystiedot:

Posti- ja käyntiosoite: Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo@eurajoki.fi

Puhelinnumero: 02 86 941

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Eurajoen kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo@eurajoki.fi

Puhelinnumero: 02 86 941