

Tekninen lautakunta

Aika 10.12.2025 klo 17:00 -**Paikka** Kunnanvirasto, Eurajoki-sali**Käsiteltävät asiat**

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
3	Teknisen lautakunnan vuoden 2025 määrärahojen seuranta ja raportointi	5
4	Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2026	6
5	Eurajoen kunnan ja Lounaspata Oy:n välinen vuokrasopimus	8
6	Kunnanviraston ilmanvaihdon kuitulähteiden poisto	10
7	Puhtaanapidon tarvikkeet 2023	11
8	Yksityistieavustusten myöntämisperusteet	13
9	Valtuustoaloite 2025 / Maksuton aamupala Eurajoen peruskouluihin	15
10	Valtuustoaloite 2025 / lasten leikkipuiston rakentaminen Eurajoen liikuntakeskuksen yhteyteen	17
11	Satamasääntö	19
12	Virheellisesti anottu yksityistieavustus vuodelle 2025 / Isoluodontie	22
13	Laitakarin viemärin viimeistely ja käyttöönotto	23
14	Rauman yhdysvesijohdon paineenkorotuspumppaamon rakennusurakan tilanne	25
15	Ilmoitusasiat	30
16	Viranhaltijapäätökset	31
17	Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus	32

Anniina Ranne
puheenjohtaja

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Ranne Anniina	puheenjohtaja
	Liimola Hannu	varapuheenjohtaja
	Jasu-Näyrä Jemina	jäsen
	Johansson Seija	jäsen
	Kares Esa	jäsen
	Liimola Leo	jäsen
	Mäkelä Katja	jäsen
	Sallila Jarmo	jäsen
	Suominen Rami	jäsen
	Nummi Sami	tekninen johtaja, esittelijä
	Lakaniemi Vesa	kunnanjohtaja
	Vaitomaa Marja	kh:n puheenjohtaja
	Valtonen Teemu	kh:n edustaja
	Suneli Eetu	nuorisovaltuuston edustaja
	Elonen Jussi	alueinsinööri, pöytäkirjanpitäjä
	Kuusisto Pekka	kunnanrakennusmestari
	Mansikkamäki Ari	vesilaitoksen käyttöpäällikkö

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Teknltk 10.12.2025

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

2

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Teknltk 10.12.2025

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

3

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 määrärahojen seuranta ja raportointi

Teknltk 10.12.2025

17/02.02.02/2025

Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan jokaisella lautakunnalla on velvollisuus seurata talousarviomäärärahojensa riittävyyttä ja sopeuttaa toimintansa niin, että määrärahat riittävät. Lautakunnalle tuodaan määrärahojen toteutumaraportti joka kuukaudelta.

Liitteenä alustavat toteutumaraportit ajalta 1.1. - 30.11.2025 sekä ajantasainen investointiaikataulu. Marraskuun lopulliset luvut muuttuvat vielä jonkin verran raportin aikaisesta ottopäivästä johtuen.

tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee määrärahojen seurantaraportit ja investointiaikataulun tietoonsa saatetuksi.

Päätös

4**Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2026**

Teknltk 10.12.2025

313/00.01.02.00/2025

Hallintosäännön 131 §:n mukaan toimitilin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 137 §:n mukaisesti toimitilimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimitilimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla.

Nuorisovaltuusto voi nimetä tekniseen lautakuntaan edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta lautakunnan suljetussa kokouksessa.

Toimitilin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimitilin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa.

Hallintosäännön 138 §:n mukaisesti kunnanhallitus voi määrätä muihin toimitilimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimitilimen kokouksessa.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden toisena keskiviikkona klo 17.00 alkaen, paitsi tammikuussa ja elokuussa kuukauden kolmantena keskiviikkona klo 17.00. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunnanvirastossa, mutta kokoontua voi myös muulloin ja muualla.

Lautakunnan kokouksissa esittelijänä toimii tekninen johtaja ja hänen ollessaan poissa tai esteellinen esittelijänä toimii alueinsinööri. Lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on lisäksi alueinsinöörillä, kunnanrakennusmestarilla sekä vesilaitoksen käyttöpäälliköllä, jotka toimivat asiantuntijoina. Lisäksi tekninen

lautakunta voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimii alueinsinööri ja hänen ollessaan poissa tai esteellinen pöytäkirjanpitäjänä toimii tekninen johtaja.

Kokouskutsu lähetetään ja esityslista julkaistaan luottamushenkilöiden verkkopalvelussa kokousta edeltävän viikon perjantaina. Pöytäkirja tarkastetaan kokousviikon perjantaina ja pidetään nähtävänä kokousta seuraavana maanantaina kunnanvirastossa viraston aukioloaikana sekä julkaistaan kunnan kotisivuilla.

Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2026:

tammikuu 21.1.2026 klo 17.00
 helmikuu 11.2.2026 klo 17.00
 maaliskuu 11.3.2026 klo 17.00
 huhtikuu 8.4.2026 klo 17.00
 toukokuu 13.5.2025 klo 17.00
 kesäkuu 10.6.2026 klo 17.00
 elokuu 19.8.2026 klo 17.00
 syyskuu 9.9.2026 klo 17.00 sekä tarvittaessa ylimääräinen talousarviokokous.
 lokakuu 14.10.2026 klo 17.00
 marraskuu 11.11.2026 klo 17.00
 joulukuu 9.12.2026 klo 17.00

Päätös

5**Eurajoen kunnan ja Lounaspata Oy:n välinen vuokrasopimus**

Teknltk 10.12.2025

324/02.08.00/2025

AREVA NP SAS, Suomen sivuliike (myöhemmin Areva), irtisanoi vuokrasopimuksensa Vuojoen Kartanolla 7.7.2025 Eurajoen kunnan kanssa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Alkuperäinen vuokra-aika olisi ollut 30.4.2029 asti. Areva oli tehnyt yhtä pitkän sopimuksen Lounaspata Oy:n kanssa ravintolapalvelujensa varmistamiseksi Vuojoen Kartanolla.

Arevan vuokrasuhteen irtisanominen tuli niin kunnalle kuin yrittäjällekin ennalta arvaamattomasti kesken vuokrasopimuskauden. Lounaspata Oy haluaa jatkaa toimintaansa kartanolla entiseen tapaan. Yrittäjä on tehnyt kohteeseen omia investointeja, kuten hankkinut keittiölaitteita sekä astioita usean vuoden toiminta-ajatus mielessään.

Ruokapalvelutoiminnan käytännön organisointi voidaan antaa ruokapalvelun tuottajalle käyttöoikeusmallilla, koska kunta ei maksa palvelusta korvausta ja toiminnan taloudellinen riski perustuu edelleen palveluntuottajan asiakastuloihin. Kansallinen kynnysarvo käyttöoikeussopimuksiin liittyen on 500 000 € (hankintalaki 25§). Lisäksi aikaisemmissa kilpailutuksissa kunnan on ollut haastavaa löytää toimijaa ruokapalveluiden tuottajaksi kyseiseen kohteeseen.

Tilojen vuokraajan vaihtuminen ei muuta ruokapalvelusopimuksen ehtoja, sisältöä tai kunnan velvoitteita. Palveluntuottaja, palvelun sisältö ja sopimusehdot säilyvät samoina. Näin ollen kyse ei ole hankintalain 136 §:n tarkoittamasta olennaisesta sopimusmuutoksesta. Alkuperäisen sopimuskauden noudattaminen ei edellytä uutta kilpailutusta, koska sopimus ei muutu eikä sitä jatketa sopimuksessa määritellyn keston yli. Arvio hankinnan kohteena olevan toiminnan taloudellisesta arvosta voidaan osoittaa, että sopimuksen kokonaisarvo jää alle 500 000 €:n. Sopimus on siten pienhankinta, eikä hankintalain 2 osan kilpailuttamisvelvoitetta sovelleta.

Esityslistan liitteenä on Eurajoen kunnan ja Lounaspata Oy:n välinen vuokrasopimusluonnos.

Lisätiedot:

tilapalvelupäällikkö

työsuojelupäällikkö

Anja Hakamaa

p. 044 312 4412
 anja.hakamaa@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan vuokrasopimuksen.

Päätös

6**Kunnanviraston ilmanvaihdon kuitulähteiden poisto**

Teknltk 10.12.2025

281/02.08.00/2025

Kunnanviraston iv-kanavien nuohousta ja kuvausta suoritettaessa havaittiin iv-koneiden äänenvaimentimien olevan mineraalivillaeristeisiä. Villavaimentimet ovat tiensä päässä ja irtavaa villakuitua leviää ilmanvaihtoon.

Eteläosan konehuoneesta tuloilmajärjestelmästä löytyi kolme äänenvaimenninta jotka sisältävät mineraalivillaa. Pohjoisosan konehuoneesta 302 tuloilmajärjestelmästä löytyi 7 vastaavaa äänenvaimenninta ja kokoojakammioita. Pohjoisosan konehuoneesta 317 mineraalivillaa löytyi kanavista sekä kokoojakammioista.

Vaimentimien eristeet on purettava, poistettava ja vaihdettava nykyaikaiseen materiaaliin, joka ei leviä ilmanvaihtoon jotta saadaan rakennus iv:n osalta kuntoon.

Huoneet joissa on jäähdytys:

Rakennuksessa on toimistohuoneita 23 kpl sekä kokoushuoneita 5 kpl, joissa on jäähdytyslaite alakatossa. Näissä huoneissa mineraalivillaa on tuloilman sekä jäähdytyskoneen Slad-mallisissa ilmanjakolaitteissa. Näistäkin tulee mineraalivillat poistaa, jotta ilmanvaihto saadaan terveeksi.

Nyt pitää laatia ensin suunnitelmat tehtävistä muutoksista ja sen jälkeen kilpailuttaa urakka. Kustannusarvio on 100 000-130 000 €.

Asiaa käsiteltiin myös sisäilmaryhmässä. Liitteenä terveystarkastajan lausunto.

Lisätiedot:

kunnanrakennusmestari

Pekka Kuusisto

p. 044 3124404

pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää teetättää nopealla aikataululla suunnitelmat villalähteiden poistosta viraston ilmanvaihtolaitteissa ja kilpailuttaa urakan.

Päätös

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 105

14.06.2023
10.12.2025

7

Puhtaanapidon tarvikkeet 2023

Teknltk 14.06.2023 § 105

Eurajoen kunta on mukana Sarastian kiinteistöhoito 2017 yhteishankinnassa ja sopimus on voimassa 30.11.2023 saakka. Hankintaan on sisältynyt siivousaineiden ja -tarvikkeiden, suurkeittiöpesuaineiden sekä pehmopapereiden ja jätesäkkien yhteishankinta.

Sarastia on käynnistänyt tuoteryhmän uuden kilpailutuksen puhtaanapidon tarvikkeet 2023 valmistelun.

Hankinnan sisältö:

Puhtaanapidon tarvikkeet (siivousaineet ja –välineet, suurkeittiöpesuaineet, vaatepesuaineet, pehmopaperit, jätesäkit) sisältäen mahdollisen koneellisen astianpesun annostelutekniikan ja muut annostelijat.

Sopimuskausi:

Sopimuskausi 1.12.2023-30.6.2026 + 3 vuotta optio

Aikataulu:

Sopimus alkaa 1.12.2023. Tarjouspyyntö julkaistaan syyskuussa 2023. Yhteishankinnan laatuvaatimuksiin ja vertailuperusteiden painoarvoihin vaikuttamiseksi sitoutuminen hankintaan viimeistään 31.7.2023.

Liittyminen:

Hankintavolyymin varaamiseksi ja kilpailutettavan hankintasopimuksen hyödyntämiseksi asiakkaan on toimitettava sitoutuminen viimeistään ennen tarjouspyynnön julkaisua. Kilpailutussuunnitelma esityslistan liitteenä.

Eurajoen kunnan hankintaohjeiden mukaan sitoumukset yhteishankintoihin tekee se hankintayksikkö (lautakunta), jonka hankintavaltaan asia kuuluu.

Liittyminen yhteishankintaan on perusteltua, koska osana laajempaa hankintakokonaisuutta Eurajoen kunta saa kilpailukykyiset hinnat ja hyvät sopimusehdot.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 105

14.06.2023
10.12.2025

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että Eurajoen kunta sitoutuu Sarastian "Puhtaanapidon tarvikkeet 2023"-yhteishankintaan sopimuskaudelle 1.12.2023-30.6.2026 + 3 vuoden optio. Tekninen lautakunta antaa tekniselle johtajalle valtuudet lähettää Sarastialle tarvittavat sitoumuslomakkeet sekä allekirjoittaa ne.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 10.12.2025
230/02.08.00/2023

Sarastia on lähestynyt kuntaa kyselyllä optiovuosien käyttöönotosta. Varsinainen sopimuskausi päättyy 30.6.2026 ja optiokauden pituus on 3 vuotta.

Puhtauspalvelut ovat olleet tyytyväisiä sopimustoimittajan toimintaan sekä hintatasoon ja option käyttöönoton esittäminen on näin perustelua.

Lisätiedot:
puhtauspalvelupäällikkö
Maarit Laaksonen
p. 044 4312515
maarit.laaksonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että Eurajoen kunta ottaa käyttöön Sarastian "Puhtaanapidon tarvikkeet 2023"-yhteishankinnan 3 vuoden optiokauden.

Päätös

8

Yksityistieavustusten myöntämisperusteet

Teknltk 10.12.2025

332/02.05.01.02/2025

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 20.1.2021 hyväksynyt yksityistieavustusten yleiset myöntämisperusteet.

On tullut esille tarvetta tarkistaa ja tarkentaa muutamia seikkoja konetyönä tehdyn talkootyön osalta ja yksikkömaksujen keräämisen osalta.

Lisätiedot:
 alueinsinööri
 Jussi Elonen
 p. 044 312 4411
 jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä yleiset perusteet yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksille seuraavasti:

1. Yksityiselle tielle on perustettu tiekunta tietoinnituksessa tai tielautakunnan päätöksellä.
2. Tiekunta kerää osakkailtaan tiehoitomaksuja. Maksut on kerättävä vuosittain.
3. Tiekunta huolehtii sille yksityistiealaissa määritellyistä tehtävistä.
4. Tieosakkaista vähintään yksi on vakituinen talous (avustusta myönnetään vain vakinaisen asutuksen osuudelle tiestä).
5. Avustusta vastaanottava tiekunta ei saa estää satunnaista liikennettä eikä kunnan toiminnasta johtuvaa liikennettä (esim. koululaiskuljetukset) tiellään liikennemerkkein tai muulla tavalla. Erityisistä syistä muiden kuin tieosakkaiden liikenne voidaan kunnan suostumuksella kieltää tai sitä rajoittaa (YkTI 85 §).
6. Tiekunta on käyttänyt edellisenä vuonna myönnetyn kunnossapitoavustuksen tien kunnossapitoon.
7. Hakemus on täytetty kokonaisuudessaan ja siihen on liitetty hakemuksessa vaaditut liitteet. Hakemus on toimitettu ajallaan Eurajoen kuntaan.

8. Konetyönä tehdyn talkootyön hinnaksi hyväksytään 40 euroa/tunti (alv 0 %). Konetyöllä tarkoitetaan esimerkiksi traktorilla, kaivinkoneella, kuorma-autolla tai vastaavalla koneella tehtyä työtä. Konetyötä ei ole esimerkiksi moottorisahalla, raivaussahalla tai vastaavalla koneella tehty työ. Talkootyötunneista on toimitettava työtuntilista, josta ilmenee vähintään mitä on tehty, milloin on tehty ja millaisella koneella on tehty.

9. Tiekkunnan omaraioitusosuus kunnossapitoimenosta täytyy olla vähintään 45 %.

10. Tiekkunta on toimittanut tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot Digiroad-järjestelmään sekä tiekkunnan yhteystiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin.

Perusparannusavustusta tiekkunnat voivat hakea erilaisiin tien korjaustöihin. Tiekkunnan tulee laatia perusparannuksista ja niiden rahoittamisesta vähintään kolmen vuoden taloussuunnitelma.

Perusparannusavustukset myönnetään Eurajoen kunnan teknisen lautakunnan harkinnan mukaan tien yleisen merkityksen ja tien piteuden perusteella. Perusparannusavustus maksetaan työn toteutumisen ja tarkastuksen jälkeen maksukuitteja vastaan, kuitenkin enintään 55 % toteutuneista kustannuksista. Perusparannukset on tehtävä ja laskutettava hakuvuoden marraskuun loppuun mennessä.

Avustusmäärärahojen myöntämisen yhteydessä tullaan tarkastamaan, että edellisen vuoden kunnossapitoavustukset omaraioitusosuuksineen on käytetty tien kunnostukseen täysimääräisesti.

Avustusmäärät ovat:

- päättyvälle tielle enimmillään 0,90 €/jm ja
- läpiajotielle enimmillään 1,30 €/jm.

Päätös

9**Valtuustoaloite 2025 / Maksuton aamupala Eurajoen peruskouluihin.**

Teknltk 10.12.2025

296/12.00.00/2025

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän sekä Pauliina Aallon ja Seija Johanssonin valtuustoaloite maksuttomasta aamupalasta Eurajoen peruskouluihin.

”Tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan huolestuttavan iso osa Eurajoen lapsista ja nuorista lähtee nälkäisenä kouluun.

Terveysten ja hyvinvoinnin laitoksen kyselyn mukaan 4. ja 5. -luokkalaisista 38 prosenttia ei syö kotona aamupalaa ennen koulupäivää. Koko maan vastaava osuus on 29 prosenttia.

Eurajoen 8. ja 9. -luokkalaisista nälkäisenä kouluun lähtevien osuus on vielä suurempi. Kyselyyn vastanneista 56 prosenttia, eli yli puolet, ilmoitti, ettei syö aamupalaa kotona ennen koulupäivää. Koko maassa tämän ikäryhmän lapsista 45 prosenttia lähti syömättä kouluun.

On yleisesti tiedossa, että nälkä aiheuttaa levottomuutta ja haittaa koulutyöhön keskittymistä, ja ettei kaikissa kodeissa ole edellytyksiä huolehtia aamiaisesta.

Niissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupalan, ovat tulokset olleet positiivisia. Kokeiluista saadun palautteen perusteella aamupalan tarjoaminen, yhteisöllinen aloitus koulupäivään, on rauhoittanut oppilaita ja antanut hyvän lähtökohdan koulutyöhön.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Eurajoen kunta tarjoaa jatkossa perusopetuksen oppilaille maksutonta aamupalaa kouluissa.

Tällä pystymme tasaamaan oppilaiden välisiä sosioekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä. Esitämme myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan.

Tiedämme, että osassa kunnista kokeiluun ryhtyminen tai sen jatkaminen on kaatunut taloudellisiin syihin. Mielestämme kouluikäisten lasten ja nuorten hyvinvointiin kannattaa sijoittaa. Heissä on Eurajoen tulevaisuus. Lisäksi aamupalatarjoilu luo veto- ja pitovoimaa lapsiperheille, koska se helpottaa heidän arkeaan.”

Maksutonta aamupalaa on käsitelty viimeksi teknisessä lautakunnassa 18.1.2023, jolloin päätettiin, ettei aamupalaa tarjota perusopetuksen oppilaille. Asiaan vaikuttavat seikat selvitettiin tuolloin perusteellisesti eikä niissä tiedoissa ole tapahtunut muutoksia.

Myös sivistyslautakunta on käsitellyt samansisältöistä aloitetta kokouksessaan 28.4.2021 ja päätyntä olla tarjoamatta yleistä maksutonta aamupalaa.

Eurajoen peruskouluissa esiopetuksen sekä 1. ja 2. luokan oppilaille on mahdollisuus aamu- ja iltapäivähoitoon ja palveluun kuuluvat aamupalat. Lisäksi aamupala on järjestetty sosioekonomisiin perustein niille, joiden kohdalla se on katsottu tarpeelliseksi. Tämä palvelu on toiminut kokemuksen mukaan hyvin ja tavoittanut avun tarvitsijoita. Näiden lisäksi Eurajoen kunnanvaltuusto on talousarviokokouksessaan päättänyt, että Eurajoen kaikissa kouluissa aletaan tarjoamaan välipalaa syyslukukauden 2026 alusta lukien.

Kaikille avoimesti tarjottava aamupala tarkoittaisi merkittävää muutosta keittiöiden sekä perusopetuksen työ- ja työaikajärjestelyihin sekä esimerkiksi koulukyyteihin. Eurajoella kouluruokailuun osallistumisprosentti on viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan maakunnan kärkitasoa ja siksi siihen tulee jatkossa panostaa ja oppilaille sekä huoltajille tulisi korostaa kouluruokailun tärkeyttä.

Asiasta on pyydetty sivistystoimen kannanotto (liitteenä), jossa esitetään laajasti ilmaisen aamupalan mahdollisen käyttöönoton vaikutuksia.

Lisätiedot:
ruokapalvelupäällikkö
Sirpa Virtanen
p. 044 312 4432
sirpa.virtanen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että teknisen lautakunnan 18.1.2023 tekemää päätöstä ei ole tarvetta muuttaa ja toimintaa jatketaan nykyisellä mallilla eikä kouluilla oteta käyttöön maksutonta aamupalaa.

Päätös

10

Valtuustoaloite 2025 / lasten leikkipuiston rakentaminen Eurajoen liikuntakeskuksen yhteyteen

Teknltk 10.12.2025
293/10.03.01.04/2025

Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt seuraavan valtuustoaloitteen:

”Valtuustoaloite: Lasten leikkipuiston rakentaminen Eurajoen liikuntakeskuksen yhteyteen

Eurajoella on kattavat mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen ja harrastamiseen, erityisesti liikuntakeskuksen alueella. Alueella sijaitsevat muun muassa monitoimihalli, jäähalli, yleisurheilukenttä sekä tennis-, jalkapallo- ja pesäpallokentät. Näin laajassa ja monikäyttöisessä liikuntaympäristössä käy päivittäin kymmeniä lapsiperheitä harrastamassa ja liikkumassa.

Kuntalaisilta on tullut toiveita siitä, että liikuntakeskuksen yhteyteen rakennettaisiin lasten leikkikenttä. Se tarjoaisi mahdollisuuden perheen pienimmille turvalliseen ja virikkeelliseen leikkiin samalla, kun muu perhe esimerkiksi osallistuu pelitapahtumiin tai liikuntaharrastuksiin. Vanhempi voi tuoda toisen lapsen harrastukseen ja viettää sillä välin aikaa leikkipuistossa pienemmän sisaruksen kanssa. Tämä tukisi perheiden hyvinvointia ja arjen sujuvuutta.

Liikuntakeskus olisi uudelle leikkikentälle erinomainen ja tarkoituksenmukainen sijainti. Alue on helposti saavutettavissa ja palvelee eri-ikäisiä käyttäjiä. Leikkipuisto täydentäisi kokonaisuutta entisestään.

Tällä hetkellä lähin leikkipuisto sijaitsee noin kilometrin päässä liikuntakeskuksesta, mikä tekee siitä hieman epäkäytännöllisen pienempien lasten kanssa liikuttaessa esimerkiksi pelitauon aikana tai odottaessa jumppatunnin loppumista.

Leikkikenttä olisi hyödyllinen myös ulkopaikkakuntalaisille, joilla ei ole tietoa lähialueen leikkipuistoista. Sijoittamalla leikkipaikka näkyvästi liikuntakeskuksen yhteyteen, sen käyttö on helppoa ja luontevaa myös tapahtumakävijöille ja vierasjoukkueiden huoltojoukoille. Tällainen näkyvä ja hyvin sijoitettu leikkialue vahvistaa positiivista mielikuvaa Eurajoesta lapsiystävällisenä ja toimivana kuntana, mikä on tärkeää myös mahdollisille uusille asukkaille, jotka pohtivat kuntaan muuttamista. Vaikuttava, saavutettava ja kaikkien käytettävissä oleva leikkipuisto kertoo

konkreettisesti siitä, että Eurajoella pidetään huolta lapsiperheiden arjesta.

Leikkipuistot tukevat lasten luovuutta ja motorista kehitystä. Monipuoliset välineet, kuten liukumäet, kiipeilytelineet, hiekkalaatikot ja trampoliinit, kannustavat liikkumaan ja vahvistavat koko perheen hyvinvointia. Erityisen arvokasta on, että leikkipaikat ovat maksuttomia — iloa ja aktiivista tekemistä tarjotaan kaikille perheille taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Kuntastrategiassa on linjattu, että Eurajoki haluaa olla koti, jossa asukkaat viihtyvät. Tämä hanke tukee kunnan strategisia tavoitteita: se edistää elinvoimaisuutta ja kehittää elinympäristöä. Leikkipuisto parantaa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä vahvistaa lapsiystävällisyyttä.

Keskustan valtuustoryhmä haluaa tällä valtuustoaloitteella esittää, että uusi lasten leikkipuisto rakennetaan Eurajoen liikuntakeskuksen yhteyteen, ja että asia huomioidaan tämän syksyn budjettikäsittelyn yhteydessä.”

Talousarviossa 2026 ja taloussuunnitelmassa 2026-2028 teknisen lautakunnan investointiohjelmassa on investointikustannuspaikalle 93433 Leikkikenttien uudistaminen osoitettu 200 000 € määräraha vuodelle 2027. Määräraha on merkitty käytettäväksi esteettömän leikkikentän rakentamiseen liikuntakeskukseen.

Lisätiedot:
 alueinsinööri
 Jussi Elonen
 p. 044 312 4411
 jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta toteaa, että leikkikentän rakentaminen liikuntakeskukseen on huomioitu talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026-2028 teknisen lautakunnan investointiohjelmassa.

Päätös

11

Satamasääntö

Teknltk 10.12.2025

333/08.00.00.00/2025

Eurajoen kunnan hallinnassa on satamia ja venelaitureita seuraavissa paikoissa:

- Kuivalahden kalasatama
- Laitakarin huolto- ja rahtilaituri (kiinteä betonilaituri)
- Laitakarin venelaituri (kausipaikat)
- Laitakarin vierasvenelaituri
- Lankoorin kalasatama
- Luodonmaan satama

Lisäksi Pärkoorissa on maapaikkoja veneiden säilytystä varten.

Yhtenäiset säännöt selkeyttävät satamissa ja venelaitureilla toimimista.

Lisätiedot:

alueinsinööri

Jussi Elonen

p. 044 312 4411

jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä seuraavan satamasäännön siten, että se tulee voimaan 1.1.2026.

1 §. Satamissa on voimassa olevien lakien, asetusten ja muiden säännösten lisäksi noudatettava tämän satamasäännön määräyksiä.

2 §. Tämä satamasääntö koskee soveltuvin osin seuraavia alueita:

- Pärkoori
- Kuivalahden kalasatama
- Laitakarin huolto- ja rahtilaituri (kiinteä betonilaituri)
- Laitakarin venelaituri (kausipaikat)
- Laitakarin vierasvenelaituri
- Lankoorin kalasatama
- Luodonmaan satama

3 §. Kunta ei vastaa venesatamien veneisiin kohdistuvasta ilkivallasta, varkauksista ym. tai veneille sattuneista vahingoista.

4 §. Venettä laituriin kiinnitettäessä ja siitä irrotettaessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta. Kunta suosittelee käytettäväksi venepaikoissa olevien veneiden sivuissa riittävästi

suojaimia ja kiinnitysköysissä joustimia.

5 §. Venepaikat vuokrataan yhdeksi (1) veneilykaudeksi kerrallaan. Veneilykausi on 1.5. -31.10 ja veneet tulee poistaa venepaikoilta viimeistään 30.11. mennessä.

6 §. Vuosittainen vuokraoikeus uusitaan maksamalla lähetty venepaikkalasku eräpäivään mennessä. Jos lasku jää maksamatta tai maksetaan myöhässä, katsotaan paikka irtisanotuksi ja vuokraus päättyneeksi. Vapautuneet venepaikat vuokrataan heti uusille asiakkaille. Venepaikat laskutetaan kerran vuodessa helmikuussa.

7 §. Venepaikoista perittävän vuokran tarkistaa ja vahvistaa tekninen lautakunta.

8 §. Mikäli venepaikan vuokraaja luopuu paikastaan maksun maksettuaan, maksu palautetaan vain, jos luopuminen tapahtuu ennen huhtikuun 15. päivää.

9 §. Venepaikan jälleenvuokraus tai muu luovuttaminen toisen henkilön käyttöön on kielletty.

10 §. Venepaikan vuokraajan on huolehdittava siitä, että kunnalla on hallussaan venepaikan haltijan oikeat yhteystiedot.

11 §. Venesataman lastauspaikalle ei saa kiinnittää veneitä muutoin, kun lastaamisen ja purkamisen ajaksi. Tekninen lautakunta voi myöntää poikkeusluvan veneen pitempiaikaiseen kiinnitykseen.

12 §. Satama-alueella uiminen sekä leiriytyminen tai yöpyminen on kielletty.

13 §. Kunta voi kiinnittää veneeseen siirtokehotuksen, mikäli:

- venepaikan vuokra on eräpäivänä maksamatta
- vene on luvattomalla paikalla
- vene on hylätty laituriin
- vene ei kokonsa puolesta tai muun syyn puolesta sovellu varatulle paikalle
- vene on sijoitettu laituriin vastoin ohjeita

Mikäli veneen omistaja ei reagoi siirtokehotukseen 14 vuorokauden kuluessa, vene siirretään kunnan varastointialueelle. Mikäli omistaja haluaa hakea veneensä varastointialueelta, häneltä peritään toteutuneet siirto- ja säilytyskustannukset ennen veneen luovutusta. Veneitä säilytetään enintään 6 kk, jonka jälkeen ne siirtyvät kunnan omistukseen. Kunnalla on tämän jälkeen oikeus hävittää tai myydä vene ja pitää myyntitulot. Mikäli siirto- ja säilytyskustannukset ovat suuremmat kuin myyntitulot, erotus laskutetaan veneen omistajalta. Kunta ei vastaa mahdollisista siirrosta aiheutuneista vahingoista.

14 §. Venesatamien sähköpistokkeet on tarkoitettu veneen kunnostamista varten; muu sähkönkäyttö on kielletty. Laitakarin vierasvenelaiturin sähköpistokkeet ovat poikkeus. Ne on tarkoitettu vierasvenelaiturin veneille.

15 §. Alueinsinöörillä on oikeus antaa tarvittaessa ohjeita ja määräyksiä, joita on noudatettava. Omia rakennelmia ei saa laiturille tehdä.

16 §. Näiden sääntöjen rikkominen voi johtaa vuokraoikeuden menettämiseen ja venepaikan irtisanomiseen.

Tämä satamasääntö korvaa aiemmat satamia ja venepaikkoja koskevat säännöt.

Päätös

12

Virheellisesti anottu yksityistieavustus vuodelle 2025 / Isoluodontie

Teknltk 10.12.2025

126/02.05.01.02/2025

██████████ on toimittanut Isoluodon hoitokunnan puolesta seuraavan esityksen:

"Isoluodontielle on Antti Ränkman anonut yksityistieavustusta vuonna 2025 (kuten 2024,2023) 2500 metrin matkalle. Hakemuksista ollee jäänyt pois uuden tien pituus; tien pituus on kasvanut.

Anon avustuksen korjaamista pituudelle 3820 metriä, kiinteistölle Annela asti. Matka perustuu Markus Junttilan, MML, 11.5.2022 vahvistamaan yksiköintiin. Erotus on 1320 metriä x 0,9 €/jm."

Yksityistieavustusten hakuaika on kuluvalta vuodelta päättynyt 26.3.2025. Isoluodontien tiekunnalle on myönnetty avustusta yksityistieavustusten myöntöperusteiden mukaisesti. Lisääavustuksia ei voida myöntää jälkikäteen.

Lisätiedot:
alueinsinööri
Jussi Elonen
p. 044 312 4411
jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta toteaa, että yksityistieavustusten hakuaika on vuoden 2025 osalta päättynyt ja näin ollen Isoluodontien hakemusta ei voi ottaa käsittelyyn.

Päätös

13

Laitakarin viemärin viimeistely ja käyttöönotto

Teknltk 10.12.2025

241/02.08.00/2022

Tekninen lautakunta on ratkaissut kokouksessaan 12.11.2025 vastuusuhteet Laitakarin viettoviemäriasiassa urakoitsijan kanssa ja nyt kunta voi edetä viemärin käyttöönottoon tähtäävissä toimissa. Tekninen keskus on teettänyt suunnittelijalla arvion vaihtoehtoista.

Vaihtoehtoja on kolme:

- Paineviemärin 63PE toteutus kaivamalla rakennetun vesihuoltolinjan viereen koko viettoviemäriosuudelle (kaivoväli 4–17, 650 m), kustannus n. 40 000 €.
- Paineviemärin toteuttaminen pelkästään kaivovälille 4–11 (330 m) ja viettoviemärisouuden 11-17 käyttöönotto sellaisenaan, kustannus noin noin 22 000 €.
- Viettoviemärin käyttöönotto koko linjan 4-11 osalta, kustannukset pienet.

Kahden ensimmäisen vaihtoehdon osalta kustannuksia kasvattaa hieman nykyisten viettoviemärikaivojen purkaminen, linjan tulppaaminen sekä talohaaravarausten tekeminen. Vaihtoehdot lisäävät osaltaan myös linjaan liittyvien kiinteistöjen kustannuksia alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna. Tätä taustaa vasten olisi perusteltua, että kunta rakentaisi tässä samassa yhteydessä kustannuksellaan taloliitoskohdat putkineen kiinteistöjen rajoille ja jättäisi liitoskohtiin riittävän putkikiepin liittyjille valmiiksi niiden kiinteistöjen osalta, joiden liitosmuoto vaihtuu viettoviemäristä paineviemäriin tämän muutostyön vuoksi.

Kahdessa viimeisessä vaihtoehdossa kustannuksissa tulee huomioida se, että linjasta muodostuu jonkin verran vuotovettä ja sen määrää ei pystytä tulevaisuudessa täysin ennustamaan.

Suunnittelijan esitys on vaihtoehto 2, jossa paineviemärilinjaa rakennetaan vuotavan viettoviemäriosuuden kohdalle ja loppuosa otettaisiin käyttöön sellaisenaan.

Varsinainen suunnittelijan raportti esitellään tarkemmin kokouksessa.

Lisätiedot:
 tekninen johtaja
 Sami Nummi
 p. 044 431 2524
 sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että Laitakarin viettoviemärin töissä edetään vaihtoehdon 2 mukaisesti, jossa kunta rakentaa paineviemärin kaivoväleille 4-11 ja kaivovälin 11-17 viettoviemäri otetaan käyttöön sellaisenaan. Välin 4-11 olemassa olevat kaivot poistetaan ja linja tulpataan. Lisäksi väliin 4-11 liittyväksi suunnitelluille kiinteistöille rakennetaan jo tässä yhteydessä talohaarat kiinteistöjen rajoille kiinteistöäomistajan kanssa sovittavaan paikkaan.

Töiden kustannukset katetaan teknisen lautakunnan käyttötaloudesta vesihuoltolaitoksen kustannuspaikoilta.

Päätös

Tekninen lautakunta	§ 113	20.08.2025
Tekninen lautakunta	§ 146	08.10.2025
Tekninen lautakunta	§ 161	12.11.2025
Tekninen lautakunta		10.12.2025

14

Rauman yhdysvesijohdon paineenkorotuspumppaamon rakennusurakan tilanne

Teknltk 20.08.2025 § 113

Talousarvion investointikustannuspaikalle 95015 Rauman varavesiyhteyden paineenkorotus on varattu 150 000 € määräraha paineenkorotuspumppaamon rakentamiseksi.

Tekninen toimi on kilpailuttanut urakan ja tekninen lautakunta on valinnut kokouksessaan 12.3.2025 urakoitsijaksi Pump Service River Oy:n urakkahintaan 98.900 €, alv 0 %. Urakkasopimus allekirjoitettiin hankintapäätöksen tultua lainvoimaikseksi 11.4.2025 ja sopimuksessa sovittu urakan valmistuminen oli 30.6.2025.

Urakkasuorituksen aikana on tullut esiin useita puutteita, joista tilaaja on huomauttanut urakoitsijaa eikä työsuoritusta ole otettu vastaan. Tilaaja on käynyt urakoitsijan kanssa urakkasuorituksen toteutusta sekä puutteita läpi viimeksi 19.8 ja urakoitsija sitoutui toimittamaan tämän viikon aikana korjaussuunnitelman sekä toteuttamaan työt ensi viikolla sen jälkeen, kun tilaaja on tarkastanut esityksen.

Urakkasummasta on maksettu 50 % ja loppuerän maksuehtona on, että pumppaamon vastaanottotarkastus on suoritettu hyväksytysti ja asiakirjoissa vaaditut asiakirjat on toimitettu hyväksytysti tilaajalle. Urakkasuoritus ei siis ole valmistut urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa.

Oheismateriaalina työn valvojan laatima aikajana urakan keskeisistä tapahtumista ja huomioista.

Lisätiedot:
 tekninen johtaja
 Sami Nummi
 p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja päättää tilata pumppaamoon riippumattoman osapuolen suorittaman tarkastuksen ja kustannukset jaetaan osapuolten kesken.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 113	20.08.2025
Tekninen lautakunta	§ 146	08.10.2025
Tekninen lautakunta	§ 161	12.11.2025
Tekninen lautakunta		10.12.2025

Teknltk 08.10.2025

Eurajoen kunta on tilannut urakoitsijan toteuttamaan Rauman yhdysvesijohto paineenkorotusaseman rakentamisen erillisin sopimusehdoin ja liittein. Työmaalle suoritettiin 30.9.2025 katselmus Eurajoen kunnan tilauksesta ja Kiwan edustajan toimesta. Katselmuksessa huomioitiin sopimuksenmukaisuus (hankintaohjelma), turvallinen käyttö, toimivuus ja huollettavuus sekä aseman elinkaari. Kiwa Oy:n alustava raportti oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja antaa urakoitsijalle 14 vuorokautta aikaa siitä hetkestä lukien, kun asia on urakoitsijan tietoon saatettu, esittää korjaussuunnitelma suunnittelijan tarkastuslistan kirjausten ja kolmannen osapuolen tarkastusraportin kirjausten mukaisille virheille ja puutteille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 12.11.2025 § 161

Urakoitsija on antanut korjaussuunnitelmansa pyydettyssä ajassa ja kunta on antanut sen arvioitavaksi samalle riippumattomalle taholle, joka suoritti alkuperäisen arvioinnin. Raportti on valmistunut vasta maanantaina 10.11.2025 eikä sen kattavaa arviointia ole siksi vielä tehty.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja käy asiasta lähetekeskustelun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 113	20.08.2025
Tekninen lautakunta	§ 146	08.10.2025
Tekninen lautakunta	§ 161	12.11.2025
Tekninen lautakunta		10.12.2025

Teknltk 10.12.2025
324/02.08.00/2023

Urakoitsija on toimittanut tilaajalle 28.10.2025 korjaussuunnitelman. Suunnitelma on lähetetty arvioitavaksi samalle riippumattomalle taholle, joka suoritti alkuperäisen arvioinnin. Arvioinnissa on otettu huomioon täyttääkö toimitus korjausten jälkeen sopimuksen vaatimukset ja miten merkittäviä mahdolliset puutteet ovat. Arviointi esityslista liitteenä.

Arvioinnin yhteenvedossa todetaan, että urakoitsijan toimittaman korjaussuunnitelman mukaiset korjausehdotukset täyttävät hankintasuunnitelman ehdot pois lukien lattiarakenteen runkomateriaali pintakäsittelyn osalta. Korjaussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon kaikkia hankintasuunnitelmasta poikkeavia seikkoja, jotka ovat mainittu Kiwan edellisessä raportissa. Näistä merkittävin asia koskee säiliötä. Hankintapiirustuksessa 25017168 mainitaan kaivon materiaaliksi lujitemuovinen konelakattu. Kaivon materiaalista ei ole saatu materiaalitodistusta tai vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole toimitettu.

Tilaaaja on pyytänyt nykytilanteesta ja urakoitsijan korjassuunnitelmasta myös kunnan työsuojeluorganisaation arvion. Työsuojelullinen näkemys on tärkeä, koska työnantajalla on päävastuu ja huolehtimisvelvoite siitä, että työpaikka on turvallinen ja terveellinen. Turvallisuusjohtamisen näkökulmasta keskeiset lakisääteiset velvoitteet liittyvät vaarojen tunnistamiseen ja niiden torjuntaan sekä työntekijöiden perehdyttämiseen. Selvittämällä kattavasti työympäristön vaaratekijät ja perehdyttämällä työntekijät turvallisiin ja terveellisiin työtapoihin luodaan edellytykset turvallisellevä ja terveelliselle työlle. Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. On otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Lisäksi työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.

Työsuojeluorganisaation riskiarviossa viitataan mm. työterveyslaitoksen kantaan, jossa mukaan liukastumis- ja kompastumistapaturmien torjuntaan liittyvissä vaatimuksien mukaan on varmistettava, että työpaikan lattioilla ei ole vaarallisia kohoumia, reikiä, kaltevia pintoja ja lattia ovat kiinteät ja vakaat eivätkö ole liukkaita. Nykyisen säiliön kulku ja lattiarakenne eivät täytä em. vaatimusta eikä urakoitsijan korjassuunnitelma esitä merkittävää

Tekninen lautakunta	§ 113	20.08.2025
Tekninen lautakunta	§ 146	08.10.2025
Tekninen lautakunta	§ 161	12.11.2025
Tekninen lautakunta		10.12.2025

parannusta nykytilanteeseen esimerkiksi lattialla laskeutumiskohdassa olevien putkien yms osalta.

Hankkeen valvoja sekä suunnittelija on arvioineen osaltaan urakoitsijan korjaussuunnitelman ja tehneet siitä koontitaulukon. Koonnin merkittävimmät puutteet kohdistuvat säiliöön, jonka tarjouspyynnön mukaisuudesta ei ole saatu luotettavaa selvitystä. Luotettavana selvityksenä pidetään joko CE-merkintää tai vaatimustenmukaisuustodistusta.

CE-merkinnän tulisi ensisijaisesti olla kiinni tuotteessa esim arvokirvessä tai vastaavassa ja se on kytkettävissä kyseiseen tuotteeseen esim sarjanumeron, tuotekilven tms perusteella.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on valmistajan vakuutus siitä, että tuote on testattu ja se täyttää kaikki siihen sovellettavat sääntelyvaatimukset. Myös DoC tulee olla sidottu esim. sarjanumerolla kyseessä olevaan säiliöön.

Urakoitsijan toimittamasta voidaan yhteenvetona todeta, että esimerkiksi eristykseen, korroosiopareihin, kuivanapitopumppuun ja sakkapesään liittyvät korjastoimet oli esitetty pääosin hyväksyttävästi, mutta itse säiliörakenteen vaatimustenmukaisuutta ei vielä kukaan todennettu luotettavasti. Se seikka, että tilaajaa edustanut työn valvoja on käynyt toteamassa ensimmäiseen maksupostiin liittyneen maksuehdon, että säiliö on yleensä olemassa, ei ole ollut tilaajan tarkastus säiliön teknisistä ominaisuuksista eikä säiliöstä ole annettu muutenkaan kirjallista hyväksyntää.

YSE 1998:n mukaan urakoitsijalle tulee antaa kohtuullinen aika ja mahdollisuus urakkasuorituksensa korjaamiseksi hankinta-asiakirjojen mukaiseksi. Tässä tilanteessa, jossa puute kohdistuu urakkasuorituksen kannalta merkittävään seikkaan eli itse säiliöön, on urakoitsijalta tarkoituksenmukaista pyytää ensi vaiheessa sitoumusta urakkasuorituksen saattamisesta hankinta-asiakirjojen mukaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa urakoitsijalta pyydettävää sitoumusta säiliön vaihtamisesta hankinta-asiakirjojen mukaiseksi.

Kohtuullinen vastausaika tarkoittaa tässä tilanteessa sitä, että asian käsittelyä pystytään jatkamaan valmistellusti seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa tammikuussa.

Tekninen lautakunta	§ 113	20.08.2025
Tekninen lautakunta	§ 146	08.10.2025
Tekninen lautakunta	§ 161	12.11.2025
Tekninen lautakunta		10.12.2025

Lisätiedot:
 tekninen johtaja
 Sami Nummi
 p. 044 431 2524
 sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää pyytää Pump Service River Oy:ltä kirjallista sitoumusta säiliön vaihtamisesta hankinta-asiakirjojen mukaiseksi sekä tarkennettua esitystä muiden puutteiden korjaamista. Sitoumus, korjaustoimet sekä tehtävien töiden aikataulu pyydetään toimittamaan tekniselle lautakunnalle 19.12.2025 mennessä.

Päätös

15

Ilmoitusasiat

Teknltk 10.12.2025

1. Porin kaupunki, yksikön päällikkö, tilayksikkö /
Ote viranhaltijapäätöksestä 20.11.2025 § 41 Eurajoen
eläinlääkäritila vuokrasopimus 1.1.2026 alkaen
2. Eurajoen yhtenäiskoulun reklamaatioasia rakennusvirheistä

Päätösehdotus

Merkitään teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

16

Viranhaltijapäätökset

Teknltk 10.12.2025

1. teknisen johtajan päätökset § 9

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta toteaa, ettei viranhaltijapäätöksissä ole asioita, joita tulisi ottaa lautakunnan käsittelyyn.

Päätös

17

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

Teknltk 10.12.2025

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on informoida lautakuntaa kunnan toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.

Päätösehdotus

Merkitään ajankohtaiskatsaus teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös
