

Tekninen lautakunta

Aika 09.09.2026 klo 17:00 - 18:45**Paikka** Kunnanvirasto, Eurajoki-sali**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
Sisällysluettelo		
§ 130	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 131	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
§ 132	Teknisen lautakunnan vuoden 2026 määrärahojen seuranta ja raportointi	5
§ 133	Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan 40101 Vesilaitos ja 40102 Viemärilaitos	6
§ 134	Valtuustoaloite 2026 / Matonpesupaikkojen uudistaminen ja Laitakarin matonpesupaikan siirto	8
§ 135	Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnan esitykset tekniselle lautakunnalle koskien vuoden 2027 talousarviota	11
§ 136	Tupalan alueen vuokra-asuntojen vuokrat 1.1.2027 alkaen	12
§ 137	Luvian vanhustentalojen rivitaloasuntojen vuokrat 1.1.2027 alkaen	14
§ 138	Irjanne 2 vedenkäsittelyn pilotointi	16
§ 139	Vesihuoltoverkoston saneerauskohteet vuoden 2027 talousarviossa ja vuosien 2028-2030 taloussuunnitelmassa	18
§ 140	Viranhaltijapäätökset	20
§ 141	Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus	21

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa 14.09.2026

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Nurmi Elina	varajäsen	
	Liimola Hannu	varapuheenjohtaja	
	Jasu-Näyrä Jemina	jäsen	
	Johansson Seija	jäsen	
	Kares Esa	jäsen	
	Liimola Leo	jäsen	
	Kemppainen Kirsi	varajäsen	
	Sallila Jarmo	jäsen	
	Suominen Rami	jäsen	
	Nummi Sami	tekninen johtaja, esittelijä	
	Valtonen Teemu	kh:n edustaja	
	Toivola Matias	nuorisovaltuuston edustaja	
	Elonen Jussi	alueinsinööri, pöytäkirjanpitäjä	
	Kuusisto Pekka	kunnanrakennusmestari	
	Mansikkamäki Ari	vesilaitoksen käyttöpäällikkö	
Poissa	Mäkelä Katja		
	Lakaniemi Vesa		
	Vaitomaa Marja		
	Ranne Anniina		

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Teknltk 09.09.2026 § 130

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Teknltk 09.09.2026 § 131

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rami Suominen ja Jemina Jasu-Näyrä.

Teknisen lautakunnan vuoden 2026 määrärahojen seuranta ja raportointi

Teknltk 09.09.2026 § 132
9/02.02.02/2026

Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan jokaisella lautakunnalla on velvollisuus seurata talousarviomäärärahojensa riittävyyttä ja sopeuttaa toimintansa niin, että määrärahat riittävät. Lautakunnalle tuodaan määrärahojen toteutumaraportti joka kuukaudelta.

Liitteenä alustavat toteutumaraportit ajalta 1.1. - 31.8.2026 sekä ajantasainen investointiaikataulu. Lopulliset luvut muuttuvat vielä jonkin verran raportin aikaisesta ottopäivästä johtuen.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee määrärahojen seurantaraportit ja investointiaikataulun tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan 40101 Vesilaitos ja 40102 Viemärlaitos

Teknltk 09.09.2026 § 133
9/02.02.02/2026

Teknisen lautakunnan vesihuoltopalveluihin on budjetoitu vuodelle 2026 yhteensä 1 651 200 euroa (40101 vesilaitos ja 40102 viemärlaitos). Kuluva vuosi on ollut monella tavalla poikkeuksellinen ja talousarvioon varatut määrärahat eivät tule kaikilta osin riittämään.

Vesilaitoksen 40101 Asiantuntijapalveluihin 4341 on budjetoitu 75 000 euroa. Irjanne 2 biologisen vedenkäsittelyn pilotoinnin kulut kirjataan käyttötalouden puolelle, joka budjettia tehtäessä ei ollut tiedossa. Pilotoinnin kulujen arvio tänä vuonna on yhteensä 53 000 euroa (sisältää pilotoinnin analysointikustannukset). Lisämäärärahan tarpeeksi tilille 4341 arvioidaan 50 000 euroa.

Vesilaitoksen 40101 ICT-palvelut 4342 on budjetoitu 84 000 euroa. Budjetti on arvioitu liian pieneksi. Kuluja ovat nostaneet mm. häiriöilmoitusten määrän kasvusta johtuneet käyttökulujen nousu tämän vuoden aikana. Budjetti on myös arvioitu liian pieneksi. Lisämäärärahan tarve on 10 000 euroa.

Vesilaitoksen 40101 Rakennusmateriaalit 4590 on budjetoitu 136 000 euroa. Tähän kirjataan mm. tarvikkeiden ostoja. Vuoden aikana on ollut huomattavasti enemmän kunnossapitoa, joka on näkynyt lisämäärärahan tarpeena myös investointien puolella. Tarvikkeiden hintojen nousu on tänä vuonna arvioitu liian pieneksi. Budjetti on myös arvioitu liian pieneksi. Lisämäärärahan tarve on 100 000 euroa.

Viemärlaitoksen 40102 Kunnossapitopalvelut 4390 on budjetoitu tänä vuonna 82 000 euroa. Jätevesipumppaamoilla on tehty runsaasti kunnossapitotöitä mm. työturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä (kansistot, turvakaiteet, työtasoja). Työkohteita on ollut arvioitua enemmän, joten budjetti on arvioitu liian pieneksi. Lisämäärärahan tarve on 60 000 euroa.

Vesilaitoksen 40101 Vesi 4570 on budjetoitu 175 000 euroa. Korvenkylän vedenottamon hyvä käyntiaste ja vesijohtoverkoston kohtuulliset vuodot ovat pienentäneet ostoveden (Porin Vesi) määrää Luvialla. Näin ollen budjetti on arvioitu hieman liian suureksi. Jos nykyinen tilanne säilyy loppuvuoden aikana, on arvioitu budjetti 140 000 euroa, joten alitusta olisi 35 000 euroa.

Viemärlaitoksen 40102 Muualle johdettava jätevesi on budjetoitu 530 000 euroa. Vuotovesien pienentämiseen tehdyt investoinnit ja tähänastinen vuoden sademäärä ovat aikaansaaneet sen, että jätevesien määrä on ollut budjetoitua pienempi. Jos mm. sademäärät pysyvät loppuvuoden ajan kohtuullisina, niin arvioitu budjetti on 480 000 euroa, joten alitusta olisi 50 000 euroa.

Arvioitu ylitysten yhteenlaskettu määrä (40101 ja 40102) on 220 000 euroa ja alitusten määrä 85 000 euroa eli nettovaikutus olisi 135 000 euroa.

Lisätietoja:
vesilaitoksen käyttöpäällikkö
Ari Mansikkamäki
p. 044 431 2579
ari.mansikkamaki@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan Vesilaitos 40101 Asiantuntijapalvelut 4341, ICT-palvelut 4342, Rakennusmateriaalit 4590, ja Viemärlaitos 40102 Kunnossapitopalvelut 4390 myönnetään 135 000 euron lisämääräraha.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valtuustoaloite 2026 / Matonpesupaikkojen uudistaminen ja Laitakarin matonpesupaikan siirto

Teknltk 09.09.2026 § 134
169/10.03.01.04/2026

Eurajoen Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt seuraavan valtuustoaloitteen:

”Eurajoen kunnassa on useita matonpesupaikkoja (Irjanne, keskusta, Kuivalahti, Lapijoki ja Laitakari), joista osassa pesuvedet johdetaan suoraan tai lähes suoraan takaisin vesistöön. Tämä kuormittaa ympäristöä eikä vastaa nykyisiä vaatimuksia. Kunnan tulee uudistaa matonpesupaikat vastaamaan nykypäivän ympäristövaatimuksia.

Esitämme, että:

- pesupaikat muutetaan sellaisiksi, että pesuvedet johdetaan viemäriin tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn,
- tarvittaessa osa pesupaikoista poistetaan, jos uudistaminen ei ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista,
- kuntalaisia ohjeistetaan käyttämään ympäristöystävällisiä pesuaineita,
- Laitakarin matonpesupaikka siirretään pois nykyiseltä keskeiseltä ja maisemallisesti arvokkaalta paikalta sekä alue siistitään siirron jälkeen.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Eurajoen kunta uudistaa matonpesupaikat nykyaikaisiksi ja ympäristöystävällisiksi.”

Lapijoen matonpesupaikalla matkaa kunnan jätevesiviemäriin on noin 280 m. Keskustan matonpesupaikalla jätevesiviemäri on noin 15 metrin päässä. Kuivalahdella matkaa on noin 1300 m. Irjanteen matonpesupaikalla etäisyyttä on noin 180 m ja Laitakarissa viemäri on noin 120 m päässä. Kaikissa muissa kohteissa paitsi keskustassa viemäri pitää sijoittaa joko kokonaan tai osittain muun kuin kunnan omistamalle maa-alueelle.

Jätevesien johtaminen jätevesiviemäriin on ratkaisuna parempi kuin jätevesien käsittely paikan päällä. Paineviemäriin johdettaessa matoista irtoavat kuidut saattaavat kuitenkin aiheuttaa pumppaamon toiminnassa ongelmia.

Kunta omistaa Laitakarissa vain varsin pienen maa-alueen Merihelmen kaakkoispuolella. Jos Laitakarin matonpesupaikkaa siirretään Laitakarissa paikasta toiseen, niin mikäli tämä kunnan omistama alue ei tule kyseeseen, neuvottelut pitää aloittaa

maanomistajan kanssa. Mikäli matonpesupaikka siirretään kokonaaan pois Laitakarista, niin silloin on helpompi löytää kunnan omistama soveltuva alue.

Matonpesupaikoille on mahdollista hankkia kylttejä, joissa ohjeistetaan käyttämään ympäristöystävällisiä pesuaineita.

Matonpesupaikoille asennettiin tänä kesänä vesimittarit, joilla mitattiin käytetyn veden määrää ja sitä kautta syntyvän jäteveden määrää. Seuraavassa on paikka, mittausajanjakso ja mittaustulos:

- keskusta 15.6. - 4.8. 344 m3
- Irjanne 15.6. - 4.8. 124 m3
- Laitakari 15.6. - 4.8. 891 m3
- Kuivalahti 15.6. - 4.8. 115 m3
- Lapijoki 15.6. - 4.8. 130 m3

Lisätiedot:

alueinsinööri

Jussi Elonen

p. 044 312 4411

jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että

1. kesäkaudelle 2027 matonpesupaikoille hankitaan ympäristöystävällisiä pesuaineita käyttämään ohjeistavat kyltit.
2. vuoden 2027 aikana laaditaan budjetaarinen kustannusarvio viemäröinnin rakentamisesta kaikille matonpesupaikoille.
3. Laitakarin matonpesupaikkaa ei siirretä.

Päätös

Keskustelun kuluessa Jarmo Sallila ehdotti Kirsi Kemppaisen kannattamana, että

1. kesäkaudelle 2027 matonpesupaikoille hankitaan ympäristöystävällisiä pesuaineita käyttämään ohjeistavat kyltit.
2. vuoden 2027 aikana laaditaan budjetaarinen kustannusarvio viemäröinnin rakentamisesta kaikille matonpesupaikoille.
3. Laitakarin matonpesupaikan siirrosta neuvotellaan osakaskunnan kanssa.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus.

Puheenjohtaja esitti toteutettavaksi nimenhuutoäänestyksen.

Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai kaksi ääntä (Rami Suominen ja Hannu Liimola.) Sallilan ehdotus sai seitsemän ääntä (Jemina Jasu-Näyrä, Seija Johansson, Esa Kares, Leo Liimola, Kirsi Kemppainen, Jarmo Sallila ja Elina Nurmi.)

Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan päättäneen:

1. kesäkaudelle 2027 matonpesupaikoille hankitaan ympäristöystävällisiä pesuaineita käyttämään ohjeistavat kyltit.

2. vuoden 2027 aikana laaditaan budjetaarinen kustannusarvio viemäröinnin rakentamisesta kaikille matonpesupaikoille.

3. Laitakarin matonpesupaikan siirrosta neuvotellaan osakaskunnan kanssa.

Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnan esitykset tekniselle lautakunnalle koskien vuoden 2027 talousarviota

Hvokkltk 20.08.2026 § 60

Hyvinvointipalveluiden viranhaltijat ovat toimittaneet seuraavat esitykset vuoden 2027 talousarvioon. Sivistysjohtaja, hyvinvointipäällikkö ja hyvinvointipalveluesihenkilö ovat koonneet esitykset:

Luvian nuorisotalon Rannikon sisäänkäynnin edustan kunnostus joko asfaltilla tai laatoituksella (ei koske koko pihaa).

Lahdenperän virkistysalueen suulin lattian kunnon varmistaminen, turvallisuuden varmistaminen kunnostuksella ja mahdollisella vahvistamisella.

Eurajoen urheilukentän kuuluttamokopin uusiminen. Nykyinen on vaarallisen huonossa kunnossa. Katolle täytyy kuitenkin aika ajoin mennä äänentoisto- ja maalikameralaitteita asentamaan.

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle edellä mainittujen kohteiden sisällyttämistä vuoden 2027 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 09.09.2026 § 135
228/02.02.00/2026

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnan esitykset tietoonsa saatetuksi ja käsittelee niitä talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tupalan alueen vuokra-asuntojen vuokrat 1.1.2027 alkaen

Teknltk 09.09.2026 § 136
239/02.05.00.00/2026

Tupalan alueen vuokrattavat asunnot 31- 62 sijaitsevat osoitteessa Kaivettulantie 2. Vuokraan kuuluu vesi ja lämpö, käyttösähkön asukkaat maksavat itse. Asunnot 31-40 sijaitsevat A-talossa ja loput alueen rivitaloissa.

Karvarintie 2 osoitteessa olevat asunnot ovat tyhjentyneet tulossa olevan purkamisen takia jo niin, että lautakunnan kokouksen aikaan enää yhdessä asunnossa on vuokralainen. Tämän vuoksi Karvarintien asuntojen vuokria ei enää määritetä.

Tupalan asuntojen vuokria on tarkistettu ja tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti. Vuodelle 2026 vuokria ei korotettu (tekniinen ltk 10.9.2025 §121). Vuoden 2027 vuokratason määrittämisessä on käytetty alkuindeksinä lukua 2335 (heinäkuu 2024) ja vertailuindeksinä lukua 2390 (heinäkuu 2026). Yleisen kustannustason nousun takia, asuntojen vuokria on tarvetta korottaa 1.1.2027 alkaen seuraavasti:

Kaivettulantie 2

Asunnot	Neliöt(á)	Vuokra	Vuokra
		€/kk	€/kk
		2026	2027
31-40	32,5	434,5	444,73
41-62	31,5	421,14	431,06

Lisätiedot:
tilapalvelupäällikkö
työsuojelupäällikkö
Anja Hakamaa
p. 044 312 4412
anja.hakamaa@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta vahvistaa osoitteessa Kaivettulantie 2 olevien Tupalan alueen asuntojen vuokrat 1.1.2027 alkaen esityksen mukaisesti.

Päätös

Keskustelun kuluessa Seija Johansson ehdotti Leo Liimolan kannattamana, että Tupalan alueen vuokra-asuntojen vuokria ei koroteta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toteutettavaksi

nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai yhden äänen (Jarmo Sallila.) Johanssonin ehdotus sai seitsemän ääntä (Rami Suominen, Seija Johansson, Esa Kares, Leo Liimola, Kirsi Kemppainen, Elina Nurmi ja Hannu Liimola.) Jemina Jasu-Näyrä äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan päättäneen, että Tupalan alueen vuokra-asuntojen vuokria ei koroteta.

Luvian vanhustentalojen rivitaloasuntojen vuokrat 1.1.2027 alkaen

Teknltk 09.09.2026 § 137
239/02.05.00.00/2026

Luvialla Pappilantien ja Kotomäenkujan vanhustentalojen vuokra-asuntojen vuokria on tarkistettu ja tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti. Asuntojen vuokrissa huomioidaan lämmitys ja vesi, käyttösähkön asukas maksaa itse. Vuodelle 2026 vuokria ei korotettu (Tekninen ltk 10.9.2025 §120). Laskennassa on käytetty alkuindeksinä 2335 (heinäkuu 2024) ja vertailuindeksinä 2390 (heinäkuu 2026). Yleisen kustannustason nousun takia Luvian vanhustentalojen vuokria on tarvetta nostaa. 1.1.2027 voimaan tulevat huonekohtaiset vuokrat ovat seuraavanlaiset:

Pappilantie 7-9

Asunto	m ²	2026	2027
		Vuokra €/kk	Vuokra €/kk
C 1	28,8	331,46	339,27
C 2	35	402,83	412,32
C 3	28,8	331,46	339,27
C 4	28,8	331,46	339,27
C 5	35	402,83	412,32
E1-E8	32	367,56	376,22

Kotomäenkujja 13

Asunto	m ²	2026	2027
		Vuokra €/kk	Vuokra €/kk
A 1	40	541,57	554,32
A 2	35,5	480,59	491,91
A 3	48,5	656,54	672,01
A 4	40,5	548,29	561,21
A 5	38	513,75	525,86
B 1	40	541,57	554,32
B 2	35,5	480,59	491,91
B 3	48,5	656,54	672,01
B 4	40,5	548,29	561,21
B 5	38	513,75	525,86

Lisätiedot:
 tilapalvelupäällikkö
 työsuojelupäällikkö
 Anja Hakamaa
 p. 044 312 4412
 anja.hakamaa@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta vahvistaa Luvian vanhustentalojen, Pappilantie 7-9 ja Kotomäenkuja 13, rivitaloasuntojen vuokrat 1.1.2027 alkaen esityksen mukaisesti.

Päätös

Keskustelun kuluessa Seija Johansson ehdotti Leo Liimolan kannattamana, että Luvian vanhustentalojen rivitaloasuntojen vuokria ei koroteta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toteutettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai yhden äänen (Jarmo Sallila.) Johanssonin ehdotus sai seitsemän ääntä (Rami Suominen, Seija Johansson, Esa Kares, Leo Liimola, Kirsi Kemppainen, Elina Nurmi ja Hannu Liimola.) Jemina Jasu-Näyrä äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan päättäneen, että Luvian vanhustentalojen rivitaloasuntojen vuokria ei koroteta.

Tekninen lautakunta	§ 28	11.02.2026
Tekninen lautakunta	§ 138	09.09.2026

Irjanne 2 vedenkäsittelyn pilotointi

Teknltk 11.02.2026 § 28

Kunnanvaltuusto päätti 10.11.2025 § 71 talousarvion 2026 hyväksymisen yhteydessä, että Irjanne 2 vedenottamon investointimäärärahat pidetään ennallaan, mutta vuonna 2026 toteutetaan vertailu kahden toteuttamistavan välillä, vertailun kustannukset katetaan käyttötaloudesta.

Työsuunnitelman tausta:

Tarkoituksena on hakea Irjanne 2 vedenkäsittelyyn mahdollinen biologinen vaihtoehto suunnitellun uuden prosessin vaihtoehdoksi. Prosessin pitää pystyä puhdistamaan raakavesi sellaiseksi, että se voidaan johtaa verkostoon ilman sekoittamista Kämpän veteen.

Järjestelyt:

Pilotoinnin tarkoituksena on tutkia mahdollista vaihtoehtoa tulevaksi prosessiksi ja laitoksen kokoa voidaan tarkastella mitoitussajojen perusteella. Pilotoinnissa käytetään Irjanne 2:n molempien raakavesikaivojen vettä.

Pilottiprosessi:

Paineellinen hiekkasuodatus, ilmastus, dolomiittikalkkikivisuodatus. Tavoitteena on, että biologinen prosessi voi toimia ilman kemikaalin annostelua.

Pilotointi aloitettaisiin aluksi koko prosessin osalta peräkkäin, mutta myöhemmässä vaiheessa testattaisiin hiekkasuodatusta ja dolomiittikalkkikivisuodatusta omina linjoinaan. Tarkoituksena olisi nähdä dolomiittisuodatuksen toimivuus suoraan raakavedellä. Pilotoinnilla saadaan selville prosessin toimivuus ja minkä kokoinen tuleva käsittelylaitos olisi.

Hyödynnetään vuoden 2023 pilotoinnin tuloksia ja alustavaa prosessin mitoitusta pilotoinnin suunnittelussa soveltuvien osien (kaivo 1). Raakavesikaivojen erilainen vedenlaatu tulee huomioida pilotoinnin suunnittelussa.

Pilottikokeen kesto-aika on arvioitu olevan n. 7 kk.

Eri vuodenaikoina raakaveden laatu vaihtelee, jolloin pilotoinnin aika tulisi kattaa ns. märän- ja kuivakauden ajan.

Pilottikokeen hinta:

Yksi laitteisto 6 150,00 € / kk, kokonaishinta arvio 43 050,00 €

Tekninen lautakunta	§ 28	11.02.2026
Tekninen lautakunta	§ 138	09.09.2026

Lisätiedot:
vesilaitoksen käyttöpäällikkö
Ari Mansikkamäki
p. 044 431 2579
ari.mansikkamaki@eurajoki.fi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy työsuunnitelman ja valitsee Allwatec Oy:n toteuttamaan biologisen pilotoinnin.

Päätös Hyväksyttiin.

Teknltk 09.09.2026 § 138
283/02.08.00/2022

Biologisen vedenkäsittelyn pilotointi Allwatec Oy:n toimesta on toteutunut suunnitellulla tavalla. Näin ollen pilottikokeen kesto on aiemmin arvioitu 7 kk, ja se saadaan valmiiksi lokakuun aikana. Tämän jälkeen Irjanne 2 saneerauksen suunnitteluun valittu Sweco Finland Oy pääsee tekemään yleissuunnitelman, joka valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Toteutussuunnittelun valmistuminen menee ensi vuoden puolelle.

Viimeisin raportti biologisen vedenkäsittelyn prosessista on liitteenä. Asiakirja sisältää vesihuoltolaitoksen vedenkäsittelyprosessiin ja laitoksen toimintavarmuuteen liittyviä yksityiskohtaisia teknisiä tietoja. Tietojen luovuttamisen arvioidaan voivan vaarantaa vesihuollon turvallisen toiminnan, minkä vuoksi asiakirja on salassa pidettävä julkisuuslain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella.

Lisätiedot:
vesilaitoksen käyttöpäällikkö
Ari Mansikkamäki
p. 044 431 2579
ari.mansikkamaki@eurajoki.fi

Päätösehdotus Merkitään vedenkäsittelyn pilotoinnin tilanne teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Vesihuoltoverkoston saneerauskohteet vuoden 2027 talousarviossa ja vuosien 2028-2030 taloussuunnitelmassa

Teknltk 09.09.2026 § 139
192/02.02.00/2026

Talousarvion investointikustannuspaikalle 95010 Vesijohtoverkoston akuutit saneeraustyöt varattin alkuperäisessä vuodelle 2026 laaditussa talousarviossa 150 000 €:n määräraha vesijohtoverkoston korjaustöihin kiireellisyysjärjestyksessä sekä runkoventtiiliryhmien tarkistuksiin ja korjauksiin.

Määrärahaan on esitetty kuluvan vuoden aikana kaksi kertaa lisämäärärahaa, jotka valtuusto on hyväksynyt kokouksissaan 4.5.2026 ja 31.8.2026. Ensimmäisellä kerralla lisämäärärahaa myönnettiin 100 000 euroa ja nyt elokuussa 120 000 euroa. Tämän hetken määräraha on yhteensä 370 000€.

Lautakuntakäsittelyiden yhteydessä keskusteltiin vesijohtoverkoston korjausvelasta laajemminkin ja todettiin, että määräraha ylitystarve johtuu pitkälti juuri tästä. Eurajoen kunnassa on laadittu infraomaisuuden korjausvelkaselvitys vuonna 2019 ja sen yhteydessä vesihuolto- ja hulevesiviemäriverkoston kunto arvioitiin rakennusvuosien ja vesihuollon henkilöstön kokemuksen perusteella. Arvioinnin perusteella laadittiin karkea prioriteettilistaus muodostuneen kuntoluokan perusteella.

Listasta on käytetty mahdollisuuksien mukaan korjaustöitä valittaessa, mutta listaus on jo osin vanhentunut. Lisäksi listalla on useita sellaisia hankkeita, jotka tulisi toteuttaa omana investointikohtanaan yhdessä muun katurakenteen saneerauksen kanssa. Listauksen päivittäminen ja laajempien korjauskohteiden tunnistus olisikin ensiarvoisen tärkeää korjasvelan hallinnan kannalta.

Lisätiedot:
tekniinen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028-2030 taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä huomioidaan verkoston uusimisen tarvekartoitus ja päivitetään 2017 aloitettu putkiston kuntokartoitus.

Päätös

Hyväksyttiin.

Viranhaltijapäätökset

Teknltk 09.09.2026 § 140

1. Teknisen johtajan päätökset § 11-12
2. Puhtauspalvelupäällikön päätökset § 4

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta toteaa, ettei viranhaltijapäätöksissä ole asioita, jotka tulisi ottaa lautakunnan käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

Teknltk 09.09.2026 § 141

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on informoida lautakuntaa kunnan toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.

Päätösehdotus

Merkitään ajankohtaiskatsaus teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 130, § 131, § 132, § 133, § 134.2, §134.3, § 135, § 138, § 139, § 140, § 141

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 134.1, § 136, § 137**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Eurajoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Eurajoen kunnan tekninen lautakunta.

Yhteystiedot:

Posti- ja käyntiosoite: Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo@eurajoki.fi

Puhelinnumero: 02 86 941

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Eurajoen kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo@eurajoki.fi

Puhelinnumero: 02 86 941