

Kunnanhallitus

Aika 22.09.2026 klo 16:00 - 18:20

Paikka Kunnanvirasto, Eurajoki-sali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
Sisällysluettelo		
§ 186	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 187	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
§ 188	Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus	5
§ 189	Lausunto Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvioesityksestä	6
§ 190	Lausunto lupa- ja valvontaviraston asiaan LVV-U/22137/2026 / Vesialueen ruoppaaminen Välikarinlahdella	7
§ 191	Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. - 31.7.2026	9
§ 192	Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan 40101 Vesilaitos ja 40102 Viemärlaitos	10
§ 193	Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset	12
§ 194	Ilmoitusasiat	13

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa 25.09.2026

Osallistujat

Läsnä	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Vaitomaa Marja	puheenjohtaja	
	Valtonen Teemu	varapuheenjohtaja	
	Aalto Pauliina	jäsen	
	Hollmén Maria	jäsen	
	Jalonen Vesa	jäsen	
	Nikula Heimo	jäsen	
	Siiri Marja-Leena	jäsen	
	Tuominen Hanna	jäsen	
	Väkiparta Janne	jäsen	
	Sjöman Ilona	kunnanvaltuuston pj	Läsnä etäyhteydellä § 188 aikana, poistui klo 16:45.
	Mäkitalo Arto	kunnanvaltuuston I vpj	
	Isokorpi Kristiina	kunnanvaltuuston II vpj	
	Ranne Emma	kunnanvaltuuston III vpj	
	Lakaniemi Vesa	kunnanjohtaja, esittelijä	
	Numminen Mikajuhani	talous- ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
	Nummi Sami	tekninen johtaja	Läsnä etäyhteydellä § 188 aikana, poistui klo 16:45.
	Liimola Hannu	varapj, tekninen lautakunta	Läsnä etäyhteydellä § 188 aikana, poistui klo 16:45.
	Jasu-Näyrä Jemina	jäsen, tekninen lautakunta	Läsnä etäyhteydellä § 188 aikana, poistui klo 16:45.
	Johansson Seija	jäsen, tekninen lautakunta	Läsnä etäyhteydellä § 188 aikana, poistui klo 16:45.
	Suominen Rami	jäsen, tekninen lautakunta	Läsnä etäyhteydellä § 188 aikana, poistui klo 16:45.
	Etelämäki Harri	Sweco Oy	Läsnä etäyhteydellä § 188 aikana, poistui klo 16:45.
	Sipilä Jussi	Sweco Oy	Läsnä etäyhteydellä § 188 aikana, poistui klo 16:45.
	Tourunen Emmi	osastonjohtaja, Väylävirasto	Läsnä etäyhteydellä § 188 aikana, poistui klo 16:45.
	Wasenius Suvi	projekti-insinööri, Väylävirasto	Läsnä etäyhteydellä § 188 aikana, poistui klo 16:45.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall 22.09.2026 § 186

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Khall 22.09.2026 § 187

Päätösehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauliina Aalto ja Hanna Tuominen.

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

Khall 22.09.2026 § 188

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on informoida kunnanhallitusta kunnan toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.

Päätösehdotus

Merkitään ajankohtaiskatsaus kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta	§ 69	02.09.2026
Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta	§ 74	16.09.2026
Kunnanhallitus	§ 189	22.09.2026

Lausunto Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvioesityksestä

Hvokkltk 16.09.2026 § 74

Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta pyytää sopimuskuntia (Eura, Eurajoki, Huittinen ja Säskylä) antamaan lausuntonsa Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvioesityksestä osana Rauman kaupungin elinvoimatoimialan talouskokonaisuutta 23.9.2026 mennessä.

Esitysmateriaalin oheismateriaalina on Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvioehdotus 2027.

Eurajoen kunnan TE-palveluihin varatun talousarviomäärärahaan (kirjaustaso 70360) kirjataan Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvioehdotuksen mukaisesti 38 861 € muutos. Tällöin kokonaistalousarvio vuodelle on siten 838 335 €. Tällä varmistetaan työllisyyspalveluiden mahdollisuus vakiinnuttaa toimintaansa sekä toiminnan kehittämiseksi on toimintaedellytyksiä.

Päätösehdotus

Eurajoen hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta lausuu ja esittää Eurajoen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvioehdotuksen 2027.

Päätös

Hyväksyttiin.

Khall 22.09.2026 § 189
244/14.00.01/2026

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää lausuntonaan hyväksyttäväksi Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvioehdotuksen 2027.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lausunto lupa- ja valvontaviraston asiaan LVV-U/22137/2026 / Vesialueen ruoppaaminen Välikarinlahdella

Khall 22.09.2026 § 190
233/11.01.00.03/2026

Lupa- ja valvontavirasto pyytää Eurajoen kunnan ja Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Välikarinlahden kunnostus ja suojeluyhdistys ry:n hakemuksesta koskien vesialueen ruoppausta Välikarinlahdella.

Hankkeen tarkoituksena on ruopata 300 m pituinen vesireitti Luvian Välikarinlahdella. Ruoppausmassojen kokonaismäärä on noin 3930 m³. Ruoppausmassat on suunniteltu läjitettäväksi kiinteistöille Haminkari (442-404-11-96) ja Kotometsä (442-409-1-304). Osa läjitysalueista pengerretään etukäteen siten, etteivät ruoppausmassat pääse huuhtoutumaan läjitysalueilta takaisin vesistöön.

Hanke sijoittuu Kuuskarin ja Pitkäkarin välisille vesialueille (yhteiset vesialueet 442-409-876-1, 442-404-876-4 ja 442-404-876-5). Ruoppauksen tavoitteena on parantaa Välikarinlahden virkistyskäyttöarvoa.

Ruopattavalla vesialueella tai ruoppausmassojen läjitysalueilla ei ole luonnonsuojelu- ja/tai Natura-alueita, eikä tiedossa olevia uhanalaisten tai erityisesti suojeltavien lajien tunnettuja esiintymispaikkoja. Alueella ei hakemuksen mukaan ole havaittu suojeltavia luontotyyppejä tai erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Hankealueella ei myöskään ole muinaismuistolain perusteella rauhoitettuja kohteita tai kulttuuriperinnön suojelukohteita. Hakemuksen mukaan matalalla ja runsaskasvustoisella lahdella on merkitystä etenkin kevätkutuisten kalojen lisääntymisalueena sekä vesilintujen pesimä- ja ravinnonhankintaympäristönä.

Lausunnon määräaika on 24.9.2026.

Lisätiedot:
ympäristöinsinööri
Mari Salminen
p. 044 701 7036
mari.salminen@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Eurajoen kunnanhallitus lausuu seuraavaa: Ruoppaushanke sijoittuu Eurajoen Luvialle noin 6 kilometriä luoteeseen Luvian keskustasta. Hankealue on matalaa ja osin runsaskasvuista vesialuetta. Hanke voi aiheuttaa ohimenevää vesistön samentumista, mutta haittojen voidaan arvioida jäävän vähäisiksi ja lyhytkestoisiksi. Työt on suoritettava virkistyskauden ulkopuolisena aikana. Ruoppaustyön aikaisiin mahdollisiin onnettomuustilanteisiin, kuten kone- tai laitevaurioon, jossa veteen voi joutua öljyä tai muita aineita, tulee varautua ennalta. Suunnitelmassa on huomioitu riittävällä tavalla hankkeen vaikutukset vesialueeseen, luonnonympäristöön ja virkistyskäyttöön. Hankealueen poikki kulkee Kuuskarin saaren johtava vesijohto. Vesijohdon ja mahdollisten alueella kulkevien muiden kaapeleiden sijainti tulee selvittää ja ottaa huomioon ruoppaustöiden suunnittelussa ja toteutuksessa siten, ettei johdolle aiheudu vahinkoa. Muutoin hankkeesta ei ole huomautettavaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. - 31.7.2026

Khall 22.09.2026 § 191
9/02.02.02/2026

Kunnanhallituksen 16.12.2025 § 239 hyväksymän vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille tuodaan määrärahojen toteutumaraportit joka kuukaudelta.

Lisäksi talousarvion määrärahojen sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva osavuosisiraportointi toteutetaan Targetor-ohjelman raportointipohjalla valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille neljännesvuosittain eli 1.1. - 31.3.2026, 1.1. - 30.6.2026 ja 1.1. - 30.9.2026.

Eurajoen kunnan talousarvion toteutumaraportti ajalta 1.1. - 31.7.2026 toimitetaan 21.9.2026 ja otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion toteutumaraportin ajalta 1.1. - 31.7.2026 sekä lähettää raportin edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 133	09.09.2026
Kunnanhallitus	§ 192	22.09.2026

Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan 40101 Vesilaitos ja 40102 Viemärilaitos

Teknltk 09.09.2026 § 133

Teknisen lautakunnan vesihuoltopalveluihin on budjetoitu vuodelle 2026 yhteensä 1 651 200 euroa (40101 vesilaitos ja 40102 viemärilaitos). Kuluva vuosi on ollut monella tavalla poikkeuksellinen ja talousarvioon varatut määrärahat eivät tule kaikilta osin riittämään.

Vesilaitoksen 40101 Asiantuntijapalveluihin 4341 on budjetoitu 75 000 euroa. Irjanne 2 biologisen vedenkäsittelyn pilotoinnin kulut kirjataan käyttötalouden puolelle, joka budjettia tehtäessä ei ollut tiedossa. Pilotoinnin kulujen arvio tänä vuonna on yhteensä 53 000 euroa (sisältää pilotoinnin analysointikustannukset). Lisämäärärahan tarpeeksi tilille 4341 arvioidaan 50 000 euroa.

Vesilaitoksen 40101 ICT-palvelut 4342 on budjetoitu 84 000 euroa. Budjetti on arvioitu liian pieneksi. Kuluja ovat nostaneet mm. häiriöilmoitusten määrän kasvusta johtuneet käyttökulujen nousu tämän vuoden aikana. Budjetti on myös arvioitu liian pieneksi. Lisämäärärahan tarve on 10 000 euroa.

Vesilaitoksen 40101 Rakennusmateriaalit 4590 on budjetoitu 136 000 euroa. Tähän kirjataan mm. tarvikkeiden ostoja. Vuoden aikana on ollut huomattavasti enemmän kunnossapitoa, joka on näkynyt lisämäärärahan tarpeena myös investointien puolella. Tarvikkeiden hintojen nousu on tänä vuonna arvioitu liian pieneksi. Budjetti on myös arvioitu liian pieneksi. Lisämäärärahan tarve on 100 000 euroa.

Viemärilaitoksen 40102 Kunnossapitopalvelut 4390 on budjetoitu tänä vuonna 82 000 euroa. Jätevesipumppaamoilla on tehty runsaasti kunnossapitotöitä mm. työturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä (kansistot, turvakaiteet, työtasoja). Työkohteita on ollut arvioitua enemmän, joten budjetti on arvioitu liian pieneksi. Lisämäärärahan tarve on 60 000 euroa.

Vesilaitoksen 40101 Vesi 4570 on budjetoitu 175 000 euroa. Korvenkylän vedenottamon hyvä käyntiaste ja vesijohtoverkoston kohtuulliset vuodot ovat pienentäneet ostoveden (Porin Vesi) määrää Luvialla. Näin ollen budjetti on arvioitu hieman liian suureksi. Jos nykyinen tilanne säilyy loppuvuoden aikana, on arvioitu budjetti 140 000 euroa, joten alitusta olisi 35 000 euroa.

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 133
§ 192

09.09.2026
22.09.2026

Viemärlaitoksen 40102 Muualle johdettava jätevesi on budjetoitu 530 000 euroa. Vuotovesien pienentämiseen tehdyt investoinnit ja tähänastinen vuoden sademäärä ovat aikaansaaneet sen, että jätevesien määrä on ollut budjetoitua pienempi. Jos mm. sademäärät pysyvät loppuvuoden ajan kohtuullisina, niin arvioitu budjetti on 480 000 euroa, joten alitusta olisi 50 000 euroa.

Arvioitu ylitysten yhteenlaskettu määrä (40101 ja 40102) on 220 000 euroa ja alitusten määrä 85 000 euroa eli nettovaikutus olisi 135 000 euroa.

Lisätietoja:
vesilaitoksen käyttöpäällikkö
Ari Mansikkamäki
p. 044 431 2579
ari.mansikkamaki@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan Vesilaitos 40101 Asiantuntijapalvelut 4341, ICT-palvelut 4342, Rakennusmateriaalit 4590, ja Viemärlaitos 40102 Kunnossapitopalvelut 4390 myönnetään 135 000 euron lisämääräraha.

Päätös

Hyväksyttiin.

Khall 22.09.2026 § 192
9/02.02.02/2026

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan Vesilaitos 40101 Asiantuntijapalvelut 4341, ICT-palvelut 4342, Rakennusmateriaalit 4590, ja Viemärlaitos 40102 Kunnossapitopalvelut 4390 myönnetään 135 000 euron lisämääräraha.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Khall 22.09.2026 § 193

1. Kunnanjohtajan päätökset § 24, 25
2. Talous- ja hallintojohtajan päätökset § 11, 12
3. Henkilöstöpäällikön päätökset § 77 - 79
4. Johtoryhmän muistiot (jakelu kunnanhallitus)
 - 9.9.2026
5. Lautakuntien / Toimielinten pöytäkirjat
 - [Vammaisneuvosto 3.9.2026](#)
 - [Tekninen lautakunta 9.9.2026](#)
 - [Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta 16.9.2026](#)

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei pöytäkirjoissa eikä viranhaltijapäätöksissä ole kunnanhallituksen käsiteltäväksi otettavia asioita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

Khall 22.09.2026 § 194

1. Satakunnan hyvinvointialue:
 - Pöytäkirja / [Aluehallitus 18.8.2026 \(§ 196-265\)](#)
 - Pöytäkirja / [Aluehallitus 18.8.2026 \(§ 266-335\)](#)
 - Pöytäkirja / [Aluehallitus 18.8.2026 \(§ 336-405\)](#)
 - Pöytäkirja / [Aluehallitus 18.8.2026 \(§ 406-483\)](#)
 - Pöytäkirja / [Aluehallitus 1.9.2026](#)
2. Kuntien välinen yhteistoiminta:
 - Pöytäkirja / [Rauman kaupungin Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta 1.9.2026](#)
 - Pöytäkirja / [Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen johtokunta 2.9.2026](#)
3. Kuntalaisaloite 2026 / Katuvalaistus Kelokuja 27150 Eurajoki

Päätösehdotus

Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskien pykälä: § 186, § 187, § 188, § 189, § 190, § 191, § 192, § 193, § 194

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskien pykälää: § 191.1**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Eurajoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Eurajoen kunnan kunnanhallitus.

Yhteystiedot:

Posti- ja käyntiosoite: Kalliotie 5, 27100 Eurajoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@eurajoki.fi
Puhelinnumero: 02 86 941

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Eurajoen kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Kalliotie 5, 27100 Eurajoki
 Sähköpostiosoite: kirjaamo@eurajoki.fi
 Puhelinnumero: 02 86 941